



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาควิชาสถิติ

ภาคผนวก ก

ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test

1. ผลการทดสอบความนิ่งของอัตราผลตอบแทนของราคากลางจุลยांงพาราของประเทศไทย (RTH)

1.1 Level without Trend and Intercept

Null Hypothesis: RTH has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-16.97243	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.567506	
5% level	-1.941171	
10% level	-1.616465	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

1.2 Level with Intercept

Null Hypothesis: RTH has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-16.98712	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.437314	
5% level	-2.864503	
10% level	-2.568401	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

1.3 Level with Trend and Intercept

Null Hypothesis: RTH has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-17.00797	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.968166	
5% level	-3.414760	
10% level	-3.129542	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

2. ผลการทดสอบความนิ่งของอัตราผลตอบแทนของราคากลุบบัญധาราของประเทศไทยในโคนีเชีย (RID)

2.1 Level without Trend and Intercept

Null Hypothesis: RID has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-14.14618	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.567511	
5% level	-1.941172	
10% level	-1.616465	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

2.2 Level with Intercept

Null Hypothesis: RID has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-14.18102	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.437330	
5% level	-2.864510	
10% level	-2.568405	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

2.3 Level with Trend and Intercept

Null Hypothesis: RID has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-26.41523	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.968166	
5% level	-3.414760	
10% level	-3.129542	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

3. ผลการทดสอบความนิ่งของอัตราผลตอบแทนของราคากลุ่มน้ำยางพาราของประเทศไทยเฉลี่ย (RMY)

3.1 Level without Trend and Intercept

Null Hypothesis: RMY has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.183583	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.567514	
5% level	-1.941173	
10% level	-1.616464	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

3.2 Level with Intercept

Null Hypothesis: RMY has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.202069	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.437338	
5% level	-2.864514	
10% level	-2.568407	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

3.3 Level with Trend and Intercept

Null Hypothesis: RMY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=20)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.219833	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.968200	
5% level	-3.414777	
10% level	-3.129552	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผลการประมาณแบบจำลอง Autoregressive Moving Average (ARMA(p,q))

1. ผลการประมาณแบบจำลอง ARMA(p,q) ของอัตราผลตอบแทนของราคาน้ำมันย่างพาราของประเทศไทย (RTH)

Dependent Variable: RTH
Method: Least Squares
Date: 08/04/11 Time: 10:27
Sample (adjusted): 2 911
Included observations: 910 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.061029	0.077443	0.788053	0.4309
AR(1)	0.517644	0.028395	18.22986	0.0000
R-squared	0.267935	Mean dependent var	0.060549	
Adjusted R-squared	0.267129	S.D. dependent var	1.316298	
S.E. of regression	1.126854	Akaike info criterion	3.078933	
Sum squared resid	1152.979	Schwarz criterion	3.089512	
Log likelihood	-1398.914	Hannan-Quinn criter.	3.082972	
F-statistic	332.3278	Durbin-Watson stat	2.021225	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.52			

ที่มา: จากการคำนวณ

2. ผลการประมาณแบบจำลอง ARMA(p,q) ของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยในโคนีเชีย (RID)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.073150	0.093075	0.785919	0.4321
AR(1)	0.857740	0.057935	14.80521	0.0000
MA(1)	-0.753236	0.074151	-10.15808	0.0000
R-squared	0.039653	Mean dependent var	0.073136	
Adjusted R-squared	0.037536	S.D. dependent var	1.643704	
S.E. of regression	1.612560	Akaike info criterion	3.796815	
Sum squared resid	2358.518	Schwarz criterion	3.812683	
Log likelihood	-1724.551	Hannan-Quinn criter.	3.802873	
F-statistic	18.72521	Durbin-Watson stat	2.004713	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.86			
Inverted MA Roots	.75			

ที่มา: จากการคำนวณ

3. ผลการประมาณแบบจำลอง ARMA(p,q) ของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยมาเลเซีย (RMY)

Dependent Variable: RMY

Method: Least Squares

Date: 08/08/11 Time: 11:05

Sample (adjusted): 2 911

Included observations: 910 after adjustments

Convergence achieved after 9 iterations

MA Backcast: 0 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.057388	0.083797	0.684843	0.4936
AR(1)	0.708431	0.027441	25.81664	0.0000
MA(2)	-0.158333	0.038400	-4.123268	0.0000
R-squared	0.422551	Mean dependent var	0.055897	
Adjusted R-squared	0.421278	S.D. dependent var	1.150594	
S.E. of regression	0.875301	Akaike info criterion	2.574793	
Sum squared resid	694.8993	Schwarz criterion	2.590661	
Log likelihood	-1168.531	Hannan-Quinn criter.	2.580851	
F-statistic	331.8510	Durbin-Watson stat	2.028927	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.71			
Inverted MA Roots	.40	-.40		

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผลการประมาณแบบจำลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH (p,q))

1. ผลการประมาณแบบจำลอง GARCH (1,3) ของอัตราผลตอบแทนของราคากล้วยบันย่างพารา ของประเทศไทย (RTH)

Dependent Variable: RTH
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Date: 08/04/11 Time: 17:51
Sample (adjusted): 2 911
Included observations: 910 after adjustments
Convergence achieved after 14 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) + C(6)*GARCH(-2) +
C(7)*GARCH(-3)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.140605	0.049349	2.849203	0.0044
AR(1)	0.498783	0.035645	13.99316	0.0000
Variance Equation				
C	0.069445	0.005708	12.16633	0.0000
RESID(-1)^2	0.248293	0.020140	12.32824	0.0000
GARCH(-1)	1.242221	0.044651	27.82086	0.0000
GARCH(-2)	-0.843541	0.046906	-17.98382	0.0000
GARCH(-3)	0.291516	0.018606	15.66774	0.0000
R-squared	0.266660	Mean dependent var	0.060549	
Adjusted R-squared	0.265852	S.D. dependent var	1.316298	
S.E. of regression	1.127836	Akaike info criterion	2.332579	
Sum squared resid	1154.988	Schwarz criterion	2.369605	
Log likelihood	-1054.323	Hannan-Quinn criter.	2.346715	
Durbin-Watson stat	1.979747			
Inverted AR Roots	.50			

ที่มา: จากการคำนวณ

2. ผลการประมาณแบบจำลอง GARCH(3,3) ของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยในโคนีเชีย (RID)

Dependent Variable: RID
 Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
 Date: 08/04/11 Time: 17:56
 Sample (adjusted): 2 911
 Included observations: 910 after adjustments
 Failure to improve Likelihood after 15 iterations
 MA Backcast: 1
 Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

$$\text{GARCH} = C(4) + C(5)*\text{RESID}(-1)^2 + C(6)*\text{RESID}(-2)^2 + C(7)*\text{RESID}(-3)^2 + C(8)*\text{GARCH}(-1) + C(9)*\text{GARCH}(-2) + C(10)*\text{GARCH}(-3)$$

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.209813	0.091724	2.287441	0.0222
AR(1)	0.917381	0.034312	26.73637	0.0000
MA(1)	-0.813711	0.050109	-16.23896	0.0000
Variance Equation				
C	0.198205	0.043318	4.575576	0.0000
RESID(-1)^2	0.174560	0.025622	6.812943	0.0000
RESID(-2)^2	0.181574	0.027148	6.688387	0.0000
RESID(-3)^2	-0.030270	0.012216	-2.477859	0.0132
GARCH(-1)	-0.270664	0.029394	-9.208045	0.0000
GARCH(-2)	0.167471	0.021164	7.912889	0.0000
GARCH(-3)	0.721574	0.035298	20.44248	0.0000
R-squared	0.035520	Mean dependent var	0.073136	
Adjusted R-squared	0.033394	S.D. dependent var	1.643704	
S.E. of regression	1.616026	Akaike info criterion	3.481613	
Sum squared resid	2368.668	Schwarz criterion	3.534508	
Log likelihood	-1574.134	Hannan-Quinn criter.	3.501809	
Durbin-Watson stat	1.994451			
Inverted AR Roots	.92			
Inverted MA Roots	.81			

ที่มา: จากการคำนวณ

3. ผลการประมาณแบบจำลอง GARCH(5,1) ของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยมาเลเซีย (RMY)

Dependent Variable: RMY

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 08/08/11 Time: 11:04

Sample (adjusted): 2 911

Included observations: 910 after adjustments

Convergence achieved after 87 iterations

MA Backcast: 0 1

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)*RESID(-3)^2
+ C(8)*RESID(-4)^2 + C(9)*RESID(-5)^2 + C(10)*GARCH(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.164305	0.041295	3.978804	0.0001
AR(1)	0.665052	0.026671	24.93496	0.0000
MA(2)	-0.169614	0.029281	-5.792702	0.0000
Variance Equation				
C	0.004257	0.001563	2.723281	0.0065
RESID(-1)^2	0.408500	0.049618	8.232937	0.0000
RESID(-2)^2	-0.343239	0.065281	-5.257901	0.0000
RESID(-3)^2	0.185508	0.057163	3.245240	0.0012
RESID(-4)^2	-0.262873	0.039179	-6.709522	0.0000
RESID(-5)^2	0.046275	0.006888	6.718159	0.0000
GARCH(-1)	0.958284	0.012494	76.69989	0.0000
R-squared	0.418377	Mean dependent var	0.055897	
Adjusted R-squared	0.417094	S.D. dependent var	1.150594	
S.E. of regression	0.878459	Akaike info criterion	1.951558	
Sum squared resid	699.9230	Schwarz criterion	2.004453	
Log likelihood	-877.9591	Hannan-Quinn criter.	1.971754	
Durbin-Watson stat	1.930234			
Inverted AR Roots	.67			
Inverted MA Roots	.41	-.41		

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาคผนวก ๑

ผลการประมาณแบบจำลอง Asymmetric Univariate GARCH (GJR(p,q))

1. ผลการประมาณแบบจำลอง GJR(2,2) ของอัตราผลตอบแทนของราคากลางบ้านย่างพาราของประเทศไทย (RTH)

Dependent Variable: RTH
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 08/04/11 Time: 23:18

Sample (adjusted): 2 911

Included observations: 910 after adjustments

Convergence achieved after 42 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +
C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.103383	0.042209	2.449334	0.0143
AR(1)	0.456335	0.027234	16.75580	0.0000

Variance Equation

C	0.034544	0.003128	11.04460	0.0000
RESID(-1)^2	0.358295	0.008571	41.80183	0.0000
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	0.120862	0.015082	8.013577	0.0000
RESID(-2)^2	-0.336255	0.002994	-112.3046	0.0000
GARCH(-1)	1.132395	0.033441	33.86230	0.0000
GARCH(-2)	-0.247571	0.026822	-9.230208	0.0000

R-squared	0.263869	Mean dependent var	0.060549
Adjusted R-squared	0.263058	S.D. dependent var	1.316298
S.E. of regression	1.129980	Akaike info criterion	2.312992
Sum squared resid	1159.384	Schwarz criterion	2.355308
Log likelihood	-1044.411	Hannan-Quinn criter.	2.329149
Durbin-Watson stat	1.890537		

Inverted AR Roots	.46
-------------------	-----

ที่มา: จากการคำนวณ

2. ผลการประมาณแบบจำลอง GJR(1,4) ของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยในโคนีเชีย (RID)

Dependent Variable: RID
 Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
 Date: 08/04/11 Time: 23:31
 Sample (adjusted): 2 911
 Included observations: 910 after adjustments
 Convergence achieved after 48 iterations
 MA Backcast: 1
 Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

$$\text{GARCH} = C(4) + C(5)*\text{RESID}(-1)^2 + C(6)*\text{RESID}(-1)^2*(\text{RESID}(-1)<0) +$$

$$C(7)*\text{GARCH}(-1) + C(8)*\text{GARCH}(-2) + C(9)*\text{GARCH}(-3) + C(10)$$

$$*\text{GARCH}(-4)$$

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.161595	0.084589	1.910342	0.0561
AR(1)	0.914384	0.043192	21.17026	0.0000
MA(1)	-0.834526	0.057110	-14.61253	0.0000
Variance Equation				
C	0.153674	0.035665	4.308887	0.0000
RESID(-1)^2	0.103943	0.025500	4.076246	0.0000
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	0.204960	0.043877	4.671238	0.0000
GARCH(-1)	0.256394	0.090620	2.829318	0.0047
GARCH(-2)	0.122968	0.040115	3.065417	0.0022
GARCH(-3)	0.617533	0.045747	13.49885	0.0000
GARCH(-4)	-0.256873	0.083146	-3.089425	0.0020
R-squared	0.036317	Mean dependent var	0.073136	
Adjusted R-squared	0.034192	S.D. dependent var	1.643704	
S.E. of regression	1.615359	Akaike info criterion	3.484790	
Sum squared resid	2366.711	Schwarz criterion	3.537685	
Log likelihood	-1575.579	Hannan-Quinn criter.	3.504985	
Durbin-Watson stat	1.949264			
Inverted AR Roots	.91			
Inverted MA Roots	.83			

ที่มา: จากการคำนวณ

3. ผลการประมาณแบบจำลอง GJR(3,2) ของอัตราผลตอบแทนของราคาน้ำจืดบันย่างพาราของประเทศไทยมาเลเซีย (RMY)

Dependent Variable: RMY
 Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
 Date: 08/08/11 Time: 11:01
 Sample (adjusted): 2 911
 Included observations: 910 after adjustments
 Convergence achieved after 86 iterations
 MA Backcast: 0 1
 Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

$$\text{GARCH} = C(4) + C(5)*\text{RESID}(-1)^2 + C(6)*\text{RESID}(-1)^2*(\text{RESID}(-1)<0) + C(7)*\text{RESID}(-2)^2 + C(8)*\text{RESID}(-3)^2 + C(9)*\text{GARCH}(-1) + C(10)*\text{GARCH}(-2)$$

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.160966	0.052133	3.087567	0.0020
AR(1)	0.686192	0.029259	23.45267	0.0000
MA(2)	-0.155080	0.037603	-4.124167	0.0000

Variance Equation				
C	0.021749	0.005123	4.245539	0.0000
RESID(-1)^2	0.374061	0.052741	7.092455	0.0000
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)	0.092477	0.031619	2.924708	0.0034
RESID(-2)^2	-0.106567	0.069476	-1.533877	0.1251
RESID(-3)^2	-0.184476	0.062793	-2.937861	0.0033
GARCH(-1)	0.188243	0.131559	1.430860	0.1525
GARCH(-2)	0.639685	0.124806	5.125450	0.0000
R-squared	0.420919	Mean dependent var	0.055897	
Adjusted R-squared	0.419642	S.D. dependent var	1.150594	
S.E. of regression	0.876537	Akaike info criterion	1.979860	
Sum squared resid	696.8636	Schwarz criterion	2.032755	
Log likelihood	-890.8361	Hannan-Quinn criter.	2.000055	
Durbin-Watson stat	1.978207			

Inverted AR Roots	.69		
Inverted MA Roots	.39	-.39	

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผลการประมาณแบบจำลอง Constant Conditional Correlation (CCC)

MV_GARCH, CC - Estimation by BFGS
Convergence in 4 Iterations. Final criterion was 0.0000092 < 0.0000100
Robust Standard Error Calculations
Usable Observations 910
Log Likelihood -3301.62409527

Variable	Coeff	Std Error	T-Stat	Signif
1. Constant	0.083064917	0.022053020	3.76660	0.00016549
2. RTH{1}	0.444314007	0.024323875	18.26658	0.00000000
3. Constant	0.229782725	0.046453096	4.94655	0.00000076
4. RID{1}	-0.293340248	0.028296573	-10.36664	0.00000000
5. Mvg Avge{1}	0.462520977	0.048481951	9.54007	0.00000000
6. Constant	0.098296479	0.021096753	4.65932	0.00000317
7. RMY{1}	0.327460907	0.018878356	17.34584	0.00000000
8. Mvg Avge{1}	0.225352568	0.019837375	11.36000	0.00000000
9. Mvg Avge{2}	0.057539956	0.017253655	3.33494	0.00085317
10. C(1)	0.076791581	0.002482000	30.93940	0.00000000
11. C(2)	0.106138547	0.007508832	14.13516	0.00000000
12. C(3)	0.041779922	0.001788733	23.35727	0.00000000
13. A(1)	0.266096647	0.011150425	23.86426	0.00000000
14. A(2)	0.136849314	0.006784295	20.17149	0.00000000
15. A(3)	0.266478045	0.011551046	23.06960	0.00000000
16. B(1)	0.662489806	0.005200151	127.39819	0.00000000
17. B(2)	0.825973722	0.004414613	187.09991	0.00000000
18. B(3)	0.674850822	0.006428220	104.98253	0.00000000
19. R(2, 1)	0.399447031	0.019455816	20.53098	0.00000000
20. R(3, 1)	0.532280027	0.012038296	44.21556	0.00000000
21. R(3, 2)	0.513005351	0.016325762	31.42306	0.00000000

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาควิชานวัตกรรม

ผลการประมาณแบบจำลอง Dynamic Conditional Correlation (DCC)

MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS
Convergence in 2 Iterations. Final criterion was 0.0000000 < 0.0000100
Robust Standard Error Calculations
Usable Observations 910
Log Likelihood -3329.43628101

Variable	Coeff	Std Error	T-Stat	Signt

1. Constant	0.071165281	0.031882764	2.23209	0.02560885
2. RTH{1}	0.455078873	0.022544840	20.18550	0.00000000
3. Constant	0.224005572	0.043075311	5.20032	0.00000020
4. RID{1}	-0.294442716	0.034617580	-8.50558	0.00000000
5. Mvg Avge{1}	0.451501886	0.041996014	10.75107	0.00000000
6. Constant	0.091760852	0.012019993	7.63402	0.00000000
7. RMY{1}	0.312015357	0.021687977	14.38656	0.00000000
8. Mvg Avge{1}	0.233464266	0.016759146	13.93056	0.00000000
9. Mvg Avge{2}	0.065593297	0.015380855	4.26461	0.00002003
10. C(1)	0.074826292	0.002472307	30.26577	0.00000000
11. C(2)	0.103718322	0.007377601	14.05854	0.00000000
12. C(3)	0.040755675	0.001702728	23.93551	0.00000000
13. A(1)	0.278165290	0.010288543	27.03641	0.00000000
14. A(2)	0.140035284	0.005765784	24.28729	0.00000000
15. A(3)	0.275192897	0.007882068	34.91379	0.00000000
16. B(1)	0.682829150	0.004619529	147.81359	0.00000000
17. B(2)	0.826852248	0.004467467	185.08303	0.00000000
18. B(3)	0.699263207	0.005739852	121.82601	0.00000000
19. DCC(1)	0.001287305	0.000200968	17.35351	0.00000000
20. DCC(2)	0.996512497	0.000340175	2929.40708	0.00000000

ที่มา: จากการคำนวณ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผลการประมาณแบบจำลอง Vector Autoregressive Moving Average-GARCH (VARMA-GARCH)

MV_GARCH, CC - Estimation by BFGS

Convergence in 127 Iterations. Final criterion was 0.0000000 < 0.0000100
Robust Standard Error Calculations
Usable Observations 910
Log Likelihood -3235.69888794

Variable	Coeff	Std Error	T-Stat	Signif
1. Constant	0.074692002	0.023829509	3.13443	0.00172187
2. RTH{1}	0.451892444	0.049871277	9.06118	0.00000000
3. Constant	0.211947782	0.051606506	4.10700	0.00004008
4. RID{1}	-0.237599364	0.050568424	-4.69857	0.0000262
5. Mvg Avge{1}	0.478315649	0.062418153	7.66309	0.00000000
6. Constant	0.106293944	0.026192287	4.05822	0.00004945
7. RMY{1}	0.336281722	0.034177288	9.83933	0.00000000
8. Mvg Avge{1}	0.241382706	0.027591560	8.74843	0.00000000
9. Mvg Avge{2}	0.036289840	0.027016479	1.34325	0.17919159
10. C(1)	0.028128109	0.041953035	0.67047	0.50256039
11. C(2)	0.109152508	0.067884990	1.60790	0.10785633
12. C(3)	0.016847911	0.034048132	0.49483	0.62072274
13. A(1, 1)	0.359315840	0.120171714	2.99002	0.00278959
14. A(1, 2)	0.152191727	0.036591058	4.15926	0.00003193
15. A(1, 3)	-0.360523515	0.089256581	-4.03918	0.00005364
16. A(2, 1)	0.157677444	0.222916966	0.70734	0.47935700
17. A(2, 2)	0.106185661	0.030428675	3.48966	0.00048364
18. A(2, 3)	-0.006938308	0.191296526	-0.03627	0.97106714
19. A(3, 1)	-0.110563466	0.038893563	-2.84272	0.00447305
20. A(3, 2)	0.061215406	0.035255378	1.73634	0.08250332
21. A(3, 3)	0.303076381	0.061114133	4.95919	0.00000071
22. B(1, 1)	-0.079179541	0.179873517	-0.44020	0.65979540
23. B(1, 2)	-0.148433768	0.487931372	-0.30421	0.76096765
24. B(1, 3)	2.129022571	0.584015188	3.64549	0.00026688
25. B(2, 1)	0.155679755	0.468777316	0.33210	0.73981567
26. B(2, 2)	0.837379946	0.165436358	5.06164	0.00000042
27. B(2, 3)	-0.220279577	0.980223842	-0.22472	0.82219419
28. B(3, 1)	0.912438428	0.545919826	1.67138	0.09464702
29. B(3, 2)	0.353466537	0.358739549	0.98530	0.32447610
30. B(3, 3)	-0.245103722	0.082650270	-2.96555	0.00302140
31. R(2, 1)	0.406265462	0.037551003	10.81903	0.00000000
32. R(3, 1)	0.533036511	0.022780388	23.39892	0.00000000
33. R(3, 2)	0.499741040	0.030049304	16.63070	0.00000000

ที่มา: จากการคำนวณ

ກາຄົນວັດ ພ

ຜົດການປະສາບແບບຈຳລອງ Vector Autoregressive Moving Average-Asymmetric GARCH (VARMA – AGARCH)

MV_GARCH, CC - Estimation by BFGS

Convergence in 127 Iterations. Final criterion was 0.0000085 < 0.0000100

Robust Standard Error Calculations

Usable Observations 910

Log Likelihood -3228.95971761

Vari able	Coeff	Std Error	T-Stat	Si gnif
1. Constant	0.0589290	0.0251873	2.33963	0.01930265
2. RTH{1}	0.4416005	0.0562915	7.84489	0.00000000
3. Constant	0.1530404	0.0525858	2.91030	0.00361083
4. RID{1}	-0.2376606	0.0468722	-5.07040	0.00000040
5. Mvg Avge{1}	0.4807578	0.0677256	7.09861	0.00000000
6. Constant	0.0872496	0.0250390	3.48455	0.00049297
7. RMY{1}	0.3374553	0.0312976	10.78214	0.00000000
8. Mvg Avge{1}	0.2404238	0.0277592	8.66104	0.00000000
9. Mvg Avge{2}	0.0354740	0.0252973	1.40228	0.16083035
10. C(1)	0.0247479	0.0385326	0.64226	0.52070405
11. C(2)	0.1224816	0.0490794	2.49558	0.01257513
12. C(3)	0.0276803	0.0264084	1.04816	0.29456269
13. A(1, 1)	0.2879476	0.1553548	1.85348	0.06381305
14. A(1, 2)	0.1506517	0.0230167	6.54532	0.00000000
15. A(1, 3)	-0.3289580	0.1115547	-2.94885	0.00318961
16. A(2, 1)	0.1005477	0.1656436	0.60701	0.54384293
17. A(2, 2)	0.0634800	0.0277860	2.28460	0.02233618
18. A(2, 3)	-0.0131648	0.1452569	-0.09063	0.92778566
19. A(3, 1)	-0.1062669	0.0314894	-3.37468	0.00073901
20. A(3, 2)	0.0513622	0.0305628	1.68055	0.09285117
21. A(3, 3)	0.2477096	0.0733029	3.37926	0.00072681
22. B(1, 1)	-0.0934938	0.1551364	-0.60266	0.54673763
23. B(1, 2)	-0.1260863	0.4395536	-0.28685	0.77422659
24. B(1, 3)	2.1677529	0.7069658	3.06628	0.00216743
25. B(2, 1)	0.3812670	0.4010405	0.95069	0.34175948
26. B(2, 2)	0.8643851	0.1099583	7.86102	0.00000000
27. B(2, 3)	-0.5907189	0.6648710	-0.88847	0.37428718
28. B(3, 1)	1.0617506	0.3254069	3.26284	0.00110302
29. B(3, 2)	0.2283489	0.2413873	0.94599	0.34415589
30. B(3, 3)	-0.2260246	0.0520636	-4.34132	0.00001416
31. D(1, 1)	0.0604699	0.1231785	0.49091	0.62348818
32. D(1, 2)	0.1106257	0.0458650	2.41199	0.01586586
33. D(1, 3)	0.1020931	0.0842336	1.21202	0.22550356
34. D(2, 1)	0.2569262	0.0000000	0.00000	0.00000000
35. D(2, 2)	3.0652590	0.0000000	0.00000	0.00000000
36. D(2, 3)	-26.3951702	0.0000000	0.00000	0.00000000

Variable	Coeff	Std Error	T-Stat	Signif
37. D(3, 1)	179.9217681	0.0000000	0.00000	0.000000000
38. D(3, 2)	-4.0320964	0.0000000	0.00000	0.000000000
39. D(3, 3)	-1.1179582	0.0000000	0.00000	0.000000000
40. R(2, 1)	0.4061098	0.0322916	12.57634	0.000000000
41. R(3, 1)	0.5341436	0.0234231	22.80415	0.000000000
42. R(3, 2)	0.4959054	0.0245615	20.19038	0.000000000

ที่มา: จากการคำนวณ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved