

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ปัจจัยที่มีความล้มเหลวต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและ
การรักษา ในเด็ก 0-4 ปี อ้วนเกอเลริงงาม จังหวัด
ลำปาง : ภาระโภชนาการของเด็ก 0-4 ปี

ชื่อผู้เขียน

นางภานุ วิภาครินิมิตร

สาขาวิชานุศาลาศึกษาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมนุ่ม พรหมรักษ์แก้ว	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรภิ ภัพงศ์ศักดิ์	กรรมการ
อาจารย์สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วง ปัจจัยที่มีผลต่อภาระโภชนาการ และการปฏิบัติตนของมารดา ในด้านโภชนาการและการป้องกันโรค ในเด็ก 0-4 ปี/ของอ้วนเกอเลริงงาม จังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนชันวาคม 2533 ถึงกันยายน 2534 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจซึ่งได้คัดเลือกประชากรตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งเป็นกลุ่ม และคัดเลือกประชากรตัวอย่างเป็นล็อตล้วน กับประชากรเด็ก 0-4 ปี ที่มีในหมู่บ้านตัวอย่างนี้ ในการนี้มารดาต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่ต้องมีประวัติเป็นโรคประจำตัว ไม่ต้องต้องมีภาระโภชนาการมากกว่า 280 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามถ่ายทอดและถ่ายเสียง การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์มารดา ชั้งน้ำหนักและวัดล่วงสูงเด็ก การวิเคราะห์ข้อมูลหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี้ยงเบนมาตรฐานและหาความลับพันธุ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง

ผลการศึกษาพบว่า อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุ 0-4 ปี ที่ได้รับภาษีอนหลัง ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๓๔) เป็นร้อยละ ๓๐.๐ และเมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุแล้ว พบว่าเด็กกลุ่มอายุ ๐-๒๔ เดือน มีอัตราป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วงสูงกว่า กลุ่มอายุ ๒๕-๖๐ เดือน ส่วนอัตราการขาดสารอาหารนั้น พบว่าเด็กกลุ่มอายุ ๐-๒๔ เดือน มีการขาดอาหารต่ำกว่า กลุ่มอายุ ๒๕-๖๐ เดือน เมื่อวิเคราะห์หาความลับพันธุ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการและการปฏิบัตินของมารดา ทางด้านโภชนาการและการป้องกันโรค พบว่า อายุของเด็ก การล้างมือก่อนเตรียมอาหาร การล้างมือหลังถ่ายอุจจาระของมารดา และการกำจัดอุจจาระของเด็ก มีความลับพันธุ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.05$) ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีความลับพันธุ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วง

Independent study Title Factors Associated with the Occurrence
of Diarrhea and Treatment in 0-4 Years
Children in Soem Ngam District, Lampang
Province : Nutritional Status of 0-4
Years Children

Author

Mrs. Panee Vipasrinimit

M.P.H.

Examining Committee :

Assoc. Prof. Dr. Choomnoom Promkutkao

Chairman

Assist. Prof. Surapee Pupongsak

Member

Dr. Somsak Thamthitiwat

Member

Abstract

The purpose of this study was to find out the incidence rate of diarrhea, the factors associated with nutritional status, nutritional practice of the mothers and the prevention of disease in children of 0-4 years at Soem Ngam District in Lampang Province during December 1990 - September 1991.

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

The study was a survey research carried out in 280 children aged 0-4 years who were selected by cluster sampling with proportion to the target population. For the mothers who have many children, the youngest child only was chosen to be the case for study.

The data were collected by measuring the weight and height and interviewing mothers by using close and open ended questionnaires. The analysis was shown in percentage, mean, standard deviation and the various factors associated with diarrhea by χ^2 -test.

The result revealed that incidence rate of diarrhea in children aged 0-4 year was 30 percents and the incidence rate of diarrhea in children of 0-24 months was higher than 25-60 month group. However, it was discovered that malnutrition in children of 0-24 months was less than those of 25-60 months. The various factors such as age of the children, the cleaning of mothers' hands before preparing food and after going to toilet and excreta disposal were found to be significantly associated with the occurrence of diarrhea in 0-4 year children while others were not significant.