

A

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ณ
บทที่ 1	1
บทนำ	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4
ขอบเขตของการศึกษา	4
นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	5
บทที่ 2	6
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
บทที่ 3	28
วิธีดำเนินการศึกษา	28
รูปแบบการศึกษา	28
ประชากรที่ศึกษา	28
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	28
การเก็บรวบรวมข้อมูล	33
การวิเคราะห์ข้อมูล	33

	หน้า
บทที่ 4	
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	34
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา	34
แผนที่หมู่บ้านห้วยน้ำดัง	35
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษา	37
ส่วนที่ 2 อัตราการเสพยาของผู้ติดฝิ่นและเฮโรอีน ที่ได้รับการบำบัดรักษาในปี 2533	42
ส่วนที่ 3 สาเหตุการเสพยา	46
ส่วนที่ 4 ประวัติการเสพยาในอดีต	51
ส่วนที่ 5 ประวัติการบำบัดรักษาผู้ติดฝิ่นและเฮโรอีนใน กลุ่มประชากรที่ศึกษา	56
ส่วนที่ 6 เปรียบเทียบชนิดยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก ก่อนการบำบัดรักษาและหลังการบำบัดรักษา	60
บทที่ 5	
บทสรุป	61
สรุปผลการศึกษา	61
อภิปรายผลการศึกษา	62
ข้อเสนอแนะ	65
บรรณานุกรม	66
ภาคผนวก	
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	68
ประวัติผู้เขียน	76

สารบัญตารางประกอบ

ตาราง		หน้า
1	ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษา	37
2	จำนวนและร้อยละของผู้กลับมา เสด็จเข้าภายหลังการบำบัดรักษา ในปี 2533 จำแนกตามชนิดของยาเสพติด	43
3	จำนวนและร้อยละของการใช้ยาเสพติดในแต่ละวัน โดยจำแนก ตามชนิดของยาเสพติด และราคาของยาเสพติด	44
4	จำนวนร้อยละของจำนวนครั้งของการ เสด็จขึ้นและ เสด็จอื่นในช่วง 14 มีนาคม 2533 - 30 มิถุนายน 2534	45
5	สาเหตุการเสด็จเข้าของประชากรที่ศึกษา 43 คน	46
6	จำนวนและร้อยละของสาเหตุทางกายที่ผู้ติดยาเสพติดกลับมา เสด็จเข้า	47
7	จำนวนร้อยละของสาเหตุทางใจที่ทำให้ผู้ติดยาเสพติดกลับมา เสด็จเข้า	48
8	จำนวนและร้อยละของสาเหตุทางครอบครัวที่ทำให้ผู้ติดยาเสพติด กลับมา เสด็จเข้า	49
9	จำนวนและร้อยละของสาเหตุทางสังคมที่ทำให้ผู้ติดยาเสพติดกลับมา เสด็จเข้า	50
10	จำนวนและร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดครั้งแรกของประชากรที่ศึกษา จำแนกตามชนิดของยาเสพติดที่ใช้	51
11	จำนวนและร้อยละของอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติด	52
12	จำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกของประชากร ที่ศึกษา	53

		หน้า
13	จำนวนและร้อยละของสาร เสด็ดที่ใช้ร่วมกับยา เสด็ดของประชากร ที่ศึกษา	54
14	จำนวนและร้อยละของความพยายาม เล็ก เสด็ด เสด็ดเองของกลุ่ม ประชากรที่ศึกษา	55
15	จำนวนและร้อยละของการ ไปรับการบำบัดรักษาจำแนกตาม การ เสด็ด เสด็ด	56
16	จำนวนร้อยละของระยะ เวลาการ เล็ก เสด็ด เสด็ดภายหลังที่ได้รับ การบำบัดรักษา จำแนกตามยา เสด็ด	57
17	จำนวนร้อยละของประชากรที่ศึกษา ที่ดื่มสุราหลังการบำบัดรักษา	58
18	จำนวนร้อยละของการ ใช้สาร เสด็ดอื่น ๆ หลังจากการบำบัด	59
19	เปรียบเทียบชนิดของยา เสด็ดที่ใช้ครั้งแรก ก่อนการบำบัดรักษา และหลังการบำบัดรักษา	60