


â€¢ ขลสกธนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved



- ▲ บ้านเดี่ยว
- ◆ บ้านเช่า
- ห้องเช่า
- บ้านพักอาศัย
- ✗ บ้านพักชั่วคราว

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ที่ทำการศึกษา (โดยสังเขป)



อิฐสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

### แนวคิดตามที่ใช้ในการศึกษา

1. ชื่ออะไร ตอนนี้อายุเท่าไหร่ บ้านเลขที่อะไร
  2. จะการศึกษาสูงสุดระดับไหน เคยได้รับความรู้หรือการอบรมอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไหร่ เนื่องจากอะไร
  3. บ้านนี้อาศัยอยู่กันกี่คน มีใครบ้าง
  4. เริ่มทำงานตั้งแต่อายุเท่าไร ทำงานอะไร
  5. ตอนนี้ทำงานอะไร รายได้ต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี ประมาณเท่าไหร่
  6. รายได้เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายหรือไม่ มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใครหาเลี้ยงครองครัวบ้าง
  7. ตีมสุรา หรือสูบบุหรี่ หรือไม่ ปริมาณและความถี่มากน้อยเพียงใด
  8. ตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง รักษาอย่างไร ใช้ยาอะไรอยู่ประจำหรือไม่
  9. เคยไปรังพยาบาลหรือคลินิกไหม เป็นอะไรกันไป ผลเป็นอย่างไรบ้าง
  10. เคยใช้ยาแก้ปวดชนิดซองหัวใจ ใช้ห้องอะไร
  11. เริ่มใช้ยาแก้ปวดชนิดซองครึ่งแรก เมื่อไหร่ เหราล่าเหตุอะไร ใครแนะนำให้ใช้ ทราบได้อย่างไรว่าควรใช้ยาเท่านี้ แล้วผลเป็นอย่างไร
  12. ตอนนี้ยังใช้ยาแก้ปวดชนิดซองหัวใจอยู่หรือไม่ ความถี่มากน้อยแค่ไหน ปริมาณเท่าไร ใช้รักษาอาการอะไร ยืนห้องอะไร
  13. ได้ลองไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วหรือยัง ทำอะไรไม่ได้อีก
  14. ใช้ยาแก้ปวดชนิดซองแล้ว สรรพคุณหรือรสชาติ เป็นอย่างไรบ้าง นายจะริงหรือไม่ หายเร็วไหม ถ้าไม่ใช่จะเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร
  15. วิธีใช้ยาแก้ปวดชนิดซองโดยปกติ ใช้อย่างไร ตอนไหน เวลาไหน
  16. ชื่อยาแก้ปวดชนิดซองจากที่ไหน ครึ่งละจำนวนเท่าไร ราคาเท่าไหร่ แพ็คหรือไม่
  17. ในบ้านนี้มีครรภ์ใช้ยาแก้ปวดชนิดซองอีกบ้าง ใช้มาใหม่ บ่อยไหม
  18. ทราบหรือไม่ว่า เพื่อนบ้านคนหนึ่งใช้บ้าง เพื่อนร่วมงานใช้ไหม
  19. เคยทราบว่ายาแก้ปวดชนิดซองมีโทษหรืออันตรายหรือไม่ ทราบว่าอย่างไร
- ทราบจากไหน

20. เวลาซื้อยาแก้ปวดชนิดซอง ผู้ชายบอกหรือแนะนำอะไรบ้าง
21. เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับยาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือจากที่ไหนบ้างหรือไม่ ให้รับว่าอย่างไร
22. รู้จักกองทุนยาใหม่ ในหมู่บ้านมีหรือไม่ รู้จักยาสามัญประจำบ้าน หรือยาดำรงชีวิต
23. ในหมู่บ้านมีหมอ เมือง หรือหมอพื้นบ้านหรือไม่ เชารักษาระดับต่ำ
24. เคยรักษาโรคด้วยยาแผนโบราณ หรือ ยาสมุนไพรหรือไม่ รักษาโรคอะไร ผลการรักษา เป็นอย่างไร
25. เคยมีอาการเจ็บท้อง ถูก เสียด แน่นท้อง บ้างหรือไม่ เคยถ่ายอุจจาระออกมาก เป็นสีดำ หรือสีแดงใหม่ เคยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือไม่ ถ้าเคย รักษาอย่างไร ใช้รดน้ำ
26. เคยอ่านนวัตกรรมแก้ปวดชนิดซองหรือไม่ เช่นบอกว่าอย่างไรบ้าง
27. เคยได้ยินหรือได้อ่านโฆษณาอย่างไรแก้ปวดชนิดซองหรือไม่ จากที่ไหน
28. เคยศึกษา เลิกใช้ยาแก้ปวดชนิดซองหรือไม่ เพราะอะไร



â€¢ ขลิบธนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved

## การศึกษา

### 1. ชายไทยอายุ 59 ปี

#### ข้อมูลทั่วไป

- การศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4
- อาชีพรับจำสินสามล้อ เผาฯ ช่วงบ่ายอยู่บ้าน เชียงราย
- เดิมเคยรับจ้างทำงานตั้งแต่อายุ 12 ปี เปลี่ยนมาสินสามล้อ เมื่ออายุได้ 30 ปีกว่าๆ
- อาศัยอยู่ในบ้านด้วยกัน 6 คน กับภรรยา ลูกสาว 1 คน ลูกของลูกสาว 2 คน และ孙女 1 คน สามีของลูกสาวทำงานต่างจังหวัด นานๆ ถึงจะมาครั้งหนึ่ง
- ฐานะปานกลาง มีเครื่องอ่านนายความและตัวกพอสมควร มีรถยนต์ปิกอัพ และรถมอเตอร์ไซด์
- โดยปกติจะดื่มสุราและสูบบุหรี่ทุกวัน เผาฯ ในช่วงที่รู้สึกว่าอ้วนและอึดอัด เมื่อ polymal สบายน้ำแล้วรู้สึกจะหายดู

#### ประสบการพักร่างกาย

- เริ่มต้นใช้ยาปวดหัว (ซื้อดิม) เมื่ออายุ 12 ปี เพราะทำงานแล้วติดเชื้อในเล็บเท้า ทำให้อักเสบและบวบ จึงไปหาหมอเมืองรักษารอยการเป่าและใช้ยาพื้นบ้าน พร้อมกับลองใช้ยาปวดหัว ได้ผลดี เลยซื้อต่อและใช้มาตลอดจนทุกวันนี้
- ปัจจุบันใช้ยาปวดหัว (ซื้อใหม่) ทุกวัน วันละ 3-5 ซอง ไม่กินเลยตลอดวัน มีบ้างน้อยมาก ไม่เกินเดือนละ 2-3 วัน เพราะล้ม แต่ส่วนใหญ่เนื่องจากภารกิจก็ได้ จะกินทันที
- ใช้ยาปวดหัว แก้อาการปวดเมื่อยตามตัว แขนขา หรือรู้สึกไม่สบาย บางทีคล้ายๆ จะเป็นไข้กินกันไว้ก่อน 1 ซอง ถ้ามีอาการปวดเมื่อยตามตัว เมื่อยจะกิน 1 ซอง หากว่าไม่นำเข้าครึ่งชั่วโมง จะกินซ้ำอีก บางครั้ง 3 ซองใน 2 ชั่วโมง ก็ยังไม่หาย
- วิธีใช้ จะกินยาโดยไม่ต้มน้ำ และไม่สนใจว่าจะท้องว่างหรือไม่ เกิดอาการซึ้ก กินยาเลย

- วันไหนดีไม่ได้กินยา จะปวดเนื้อปวดตัว เมื่อยไปหมด รู้สึกไม่สบาย ทำอะไรไม่ได้
- เคยใช้ยาปะทุระดับแรง แต่น้อยมาก ยังห้องน้ำได้ใช้เลย
- เคยเป็นโรคกระเพาะ ปวดท้อง แน่นท้อง เพราะช่วงถบสามล้อตลอดวัน กินเข้าไปค่อยตรงเวลา ใช้ยาเม็ดบูร่าเจล หรือ เม็ก-77 อาการหาย ปัจจุบันดีมีอาการปวดท้องอีก ใช้ออกกำลังกาย
- เคยใช้ยาชุดแก๊สัน ซึ่งจาก經驗ชาญญา ชุดหนึ่งมี 3 เม็ด หายสนิทเลย
- ไม่เคยเป็นโรคอะไร ร่างกายแข็งแรง สบายตัว
- เชื่อว่ายาแก้ปวดชนิดของ เป็นยาที่ดีใช้ได้ผลมาตลอด ไม่เคยเกิดโทษหรืออันตรายใดๆ และไม่เคยเห็นคนอื่นที่กิน เป็นอะไร เช่นกัน
- เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกบ้างแล้ว ได้ยามาก แต่อุปกรณ์ เมื่อยก็ผ่านหายขาด ค่าวัสดุก็แพง ใช้ยาปวดหาย ไม่สูบเบลิงอะไรมาก ราคานี้แพง หายเร็วตัวยังเงียบหาย เล็กน้อย ไม่อยากเสียเวลาอีกรอ ไม่คุ้ม

#### ข้อมูลข่าวสารและการกระจายยา

- เคยเห็นโฆษณาจาก วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เขาว่ามันแก้ปวด เมื่อยตัว
- ตอนเด็กๆ เคยเห็นยาติดผู้ใหญ่ใช้ ใจร้า ชา ก็ใช้กัน แก้ปวด เมื่อย ปวดหัว ปวดท้อง ใช้ได้หมด ติ่กว่าไปหาหมอ
- ยาตัวและเพื่อนบ้าน เคยบอก เมื่อกันว่า ยาแก้ปวดมีอันตราย กินมาก กินต่อ กินจะลดลงหรือหยุดกิน ตนก็เคยรู้ว่า เป็นอันตราย แต่ยังไม่เคยเป็นอะไรมาก กินมาเป็นสิบๆ ปี ร่างกายยังแข็งแรงตัว ขายคิดว่ายาแก้ปวดตัว ไม่มีผล เสียหรือพิษภัยใดๆ ไม่เคยคิดจะเลิกใช้ คนเราเกิดมาต้องตายทุกคน ตอนนี้ขอให้สบายๆ ติ่กว่า
- จำหน้าที่สาธารณสุข เคยบอกว่า ยาตัวกินไม่ถูกกว่าจะมีโทษ ยาแก้ปวดชนิดของกินมากไม่ตี แต่ถ้าไม่ตีก็นานให้หาย แล้วก็ไม่เคยเห็นใครกินยาแก้ปวดแล้ว เป็นอันตรายอะไรมากที่สุด
- ซื้อยาจากร้านขายยาครั้งละกล่อง กล่องละ 44 บาท มี 100 ซอง ใช้ทุกวันอยู่แล้ว ซื้อทีละมากๆ ราคานี้แพง ร้านค้านั้นบ้านก็มีขาย แต่ไม่ได้ขายเป็นกล่อง ขาย 3 ซอง 2 บาท แพงกว่าซื้อ เป็นกล่องมาก
- ในบ้านไม่มีใครคนอื่นใช้ยาแก้ปวดชนิดของอีก เลย

## 2. ชายไทย อายุ 49 ปี

### ข้อมูลทั่วไป

- การศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4
- อายุพัฒนาจิตใจสมล้อ嗦ophilic ช่วงบ่ายช่วงเย็น ช่วงบ่ายช่วงการรับสารเรื่องผู้ที่รับจ้างมา
- เมื่อก่อนรับจ้างกับสามล้อตลอดวัน
- อาศัยในบ้าน 2 คน กับภรรยา มีลูก 2 คน ดูงานและแยกครอบครัวไปแล้ว
- สังเกตตามสภาพที่อยู่อาศัย ฐานะค่อนข้างยากจน
- โรคปกติไม่พบบุหรี่ ติดสุราบ้าง เมื่อมีงานเลี้ยง แต่ไม่มากนัก

### ประสบการฟื้นการใช้ยา

- เริ่มต้นใช้ยาควบคุม เมื่ออายุประมาณ 40 ปี เพราะเป็นไข้ ตอนนั้นญาติแนะนำให้ใช้ - ปัจจุบันใช้ยาแก้ปวดชนิดซอง เมื่อมีอาการเหนื่อยเหลือ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามตัว แขนขา ประมาณลิปดาท์ละ 1-2 วัน วันละ 2-3 ซอง ใช้ได้ทุกวันที่มีไข้ ไม่ว่าจะเป็น บูรากัมมิ หรือ บวบหาย
- วิธีใช้ จะกินหลังอาหาร และต้มน้ำมาก ประมาณ 1-1 ½ แก้ว เพราะรู้ว่ายาแก้ปวดมีอันตราย ถ้าใช้กับวิธีและใช้ไม่ถูกจะมีผลเสียมาก
- วันไหนไม่มีอาการปวด ไม่ได้กินยา ก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะไม่ได้ติด
- ไฝ เคยเป็นโรคอื่น บวกจากปวด เมื่อย เคยไปโรงพยาบาลและคลินิกได้หลายครั้ง เสียเงินมาก หายเมื่อกันแต่ยังคงเป็นอยู่ เป็นอีก เลยซื้อยาเก็บเองดีกว่า ราคาไม่แพง เช่นป่วยเล็กน้อย ไม่ต้องสิ่งเปลือง ไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากิน นั่งรอбанาน บางครั้งก็ไม่ได้มีผล

### ข้อมูลช่าวสารและการกระจายยา

- เคยเห็นคนอื่นใช้ยาแก้ปวดชนิดซองกันมานานแล้ว เช่น พ่อแม่ ญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน

- เคยเห็นแล้วให้ยินยอมหมายแก่ป้าตจากโทรศัพท์ และวิทยุ
- เคยอ่าน oglagya มีคำแนะนำสำหรับคุณ และข้อห้ามใช้ด้วย
- รู้อันตรายของยาแก่ป้าตว่าก็ตกระเพาะ แต่คนใช้ถูกวิธีและไม่บ่ออย อาทิตย์หนึ่งแต่ครึ่งสองครึ่ง ถ้าใช้ทุกวันและตอนท้องร่วง เมื่อคนอื่นก็คงเกิดอันตรายไปแล้ว
- ชื่อยา เมื่อมีอาการ ครั้งละ 3 ซอง 2 นาที ไม่เดลิน เป็นอย่างมาก บางครั้งซื้อมาแล้วกินไม่หมดก็เหลือไว้ทิ้งบ้าน ชื่อจากร้านค้าในหมู่บ้าน จากร้านขายยาที่มีบ้าน เนื้อเยื่ัน
- การยา เคยใช้ยาแก่ป้าตบ้าน ถ้าปวดหัว หรือเจ็บปาย แต่นานๆ ครั้ง
- ไม่เคยรู้จักยาสามัญประจำบ้าน และกองทุนยา

### 3. ชายไทย อายุ 59 ปี

#### ข้อมูลที่ว่าไป

- การศึกษาขั้นปฐมบัตรที่ 4
- อาชีพขายข้าวสารอู่บ้าน ภาระอาชญาณตลาดน้ำ เมืองลำพูน
- เดิมมีอาชีพรับจ้างสร้างบ้าน จนเมื่ออายุประมาณ 40 ปี จึงเปลี่ยนมาสร้างบ้านกินสามล้อ และเปลี่ยนมาขายข้าวสารและของชำ เมื่ออายุประมาณ 50 ปี ตอนนี้ขายเฉพาะข้าวสาร ในบ้านอยู่กัน 2 คน กับภรรยา มีลูกสาว 1 คน เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 2 กลับบ้านเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน
- มีภาระเลี้ยงดูพี่ชายอายุ 65 ปี ซึ่งต้มสุราทุกวัน และไม่ได้ทำงานอะไร อาศัยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในบ้านเดียวกัน

- ฐานะปานกลาง มีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 120-150 บาท
- สุขภาพดีเป็นประจำทุกวัน ไม่ต้มสุรา

#### ประสมการฟื้นฟื้นการใช้ยา

- เริ่มต้นใช้ยาป้าหาย (ชื่อเติม) เมื่ออายุ 17 ปี เพราะป้าเมื่อยตามตัวจากการก่อสร้าง ใช้แล้วหายเร็วติดมาก

- ปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับอายุ (เชื้อชาติ) เป็นประจำเมื่อมีอาการปวดหัว มีน้ำท้าว หนักหัว หรือเป็นหวัด ประมาณสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1-2 ชั่วโมง
- วิธีใช้ จะใช้ครั้งละ 1 ซอง โดยต้มน้ำก่อน กินยาแล้วต้มน้ำอีก มักจะกินหลังอาหาร เป็นส่วนใหญ่
  - เคยใช้ยาตรากี่เดือน นายแล้ว ยาบูราระดับล่างอยู่แล็บ ตึ้งแต่ใช้ยาปวดหัว แล้ว ได้ผลดี ถูกกับตัวเองแล้ว เลยไม่คิดจะลองยีห้ออื่น หรือเปลี่ยนเป็นยาอื่น
  - เคยใช้ยาชาดแก้ปวดซึ่ง (หนึ่งชุดมี 3-4 เม็ด) เป็นบางครั้ง ยาติด หายเร็วมาก แต่ นานๆ จะใช้ลักษณะรังหนึ่ง
  - เคยเข้าโรงพยาบาลล่ามูก เมื่ออายุ 50 ปี เพราะมีอาการรุกเสียด แน่นท้องตื้นๆ ขา เนพะ เวลาขึ้น หมอนกว่าเป็นโรคไต ได้เละทึ่งสองสามครั้ง ใช้การไม่ได้แล้ว ให้กินลับมาอยู่ บ้าน ได้ยินโฆษณาไปรับยาแล้ว สรวผดุลตรงกับอาการที่เป็น เลยลองซื้อมาใช้ ปรากฏว่าหายเป็น ปลิดทิ้ง เลยไม่ค่อยเชื่อถือหมอที่โรงพยาบาลจนบัดนี้ ตอนนี้ถ้ามีอาการแบบนี้อีก ซื้อใบายาแล้ว กิน ก็หาย
  - ยาเป็นสิ่งที่ต้องรักษาโรค ถ้าไม่ติดไม่มีใครให้ขายแน่ โดยเฉพาะยาแก้ปวดชนิดซอง เชื่อว่ามีการใช้กันทุกบ้าน บางครั้งหาซื้อน้ำได้ ขอจากบ้านข้างเคียงก็มี เป็นการช่วยเหลือกัน การซื้อยาใช้เองตึกกว่าไปหาหมอ ช่วยตัวเองก่อน
  - เคยไปคลินิก รักษาอาการปวดเมื่อย ปวดซื้อ ได้ยามาก แพง แต่ไม่หาย เอายาให้ร้านขายยาดู เขาจัดให้ใหม่บ่อยกว่ายา เมื่อมีนักศึกษา แต่แรงกว่า ตึกกว่า ซึ่งจะแล้วก็ติดริง เลยคิดว่า ซื้อยาเก็บเองตึกกว่าไปคลินิก หรือโรงพยาบาล

#### ข้อมูลเชิงสารและการกระชายยา

- รู้จักยาแก้ปวดมานานแล้วจากโฆษณาในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ คำขยายยาที่ร้ายชาวยา กินออก และเคยพยายามด้วยตนเองขายของชำ บางครั้งรถขายยาถูกเอามาแจก
- เคยรู้เรื่องยาของยาแก้ปวดและยาชาดอยู่ เมื่อมีนักศึกษา ใจร้าย กินออก แต่ยังไม่เคยเห็น เป็นอะไร ทิ้งหมด เองและสูญเสีย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เคยแนะนำความรู้เรื่องยา โฆษณา แต่นานๆ ครั้ง บางครั้งก็ไม่ยอมจาก เสียงตามส่ายในหมู่บ้าน

- ไม่รู้จักกองทุนยา ในหมู่บ้านนี้ไม่มี
- ชื่อยานพาณิชย์ จากร้านขายยาครึ่งละ 1 กล่อง มี 100 ซอง ราคา 44 บาท เอาไว้ใช้เอง ขายบ้าง เพื่อรายเดือน

ทุกวัน ก็จะป่วย

#### 4. ชายไทย อายุ 47 ปี

##### ข้อมูลทั่วไป

- การศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่อปี 2533 เป็นกรรมการชุมชน ได้รับการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือชุมชน และกองทุนพัฒนา
- เป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาปืนกีฬาฯ มีรายได้ร้อยละ 10 จากค่าสมาชิกที่เก็บได้ประมาณเดือนละ 1,500-2,000 บาท
- เดิมมีอาชีพรับจำเป็นสามล้อ จน เมื่ออายุได้ 45 ปี รู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ไปหาหมอที่เทศบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล เมืองลำพูน) หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจโต หน้ายากิน และบอกว่าให้ทำงานเบาๆ อย่าใช้กำลังมาก จึงเลิกสนใจสามล้อ
- เป็นพ่อครัว อาชีวะอยู่ในบ้านคนเดียว
- ฐานะค่อนข้างยากจน
- มีภาระค่าใช้สุรา เกือบทุกวันในตอนเย็น สังสรรค์กับเพื่อนผู้สูงอายุ

##### ประวัติการฟื้นฟื้นการใช้ยา

- เริ่มต้นใช้ยาทันที (ชื่อเต็ม) เมื่ออายุได้ 21 ปี เพราะปวดเมื่อยและง่วง เห็นเพื่อนร่วมงานใช้ เลยลองใช้ตาม ใช้แล้วดี เลยใช้มาตลอด ช่วงที่สนใจสามล้อ ใช้ยาทันที วันละ 6-7 ซอง เพียงพอที่จะหายใจได้
- ปัจจุบันใช้ยาทันที (ชื่อใหม่) ทุกวัน วันละ 3 ซอง เพราะแทนทุกเย็นมีภาระค่าใช้สุรา พ่อรุ่งชื่นอิอกวัน ตื่นนอนตอนเช้ามักจะปวดหัวและง่วง ก็จะกินยาทันที ชิมฟง มันแรงตี หายเร็ว กินแล้วหายดีอยู่ได้นาน

- วิธีใช้ จะกินครึ่งละ 1 ช่อง ส่วนใหญ่จะกินหลังอาหาร หรือมักต้มน้ำก่อน เพราะหม้อเคลย์กว่ามายากป้ากัดกระเพาะ ถ้าไม่มีอะไรรองท้อง

- เมื่อก่อนตอนใช้ยาวนและมากาง ถ้าวันไหนไม่ตีกัน จะรู้สึกง่วง ไม่กระตืบกระเต้น ถึงสามล้อไม่ค่อยไหว ตอนนี้ฝ่ายใต้ป้า เมื่อยอะไร เพราะฝ่ายใต้ทำงานหนัก แต่กินยากป้ากัดกระเพาะง่วงหรือปวดหัวมากกว่า ถ้าฝ่ายใต้กินจะรู้สึกว่าชาดก อะไรเป็น "ฝ่ายใต้ติดน้ำ แต่กิน เพราะเคลย์มากกว่า เห็นยากกิน"

- ใช้เฉพาะยาทั้มใจ เพราะรสชาตถูกปาก เลยใช้มาตลอด ไม่ใช่ห้องอื่น เคลย์ใช้ยากป้าพารา (พาราเซตามอล) ได้จากเทศบาล อาการปวดเมื่อยเก็หาย เมื่อนานกัน แต่หายช้ามาก บางครึ่งต้องกินก็ล้มมาก กิน 3-4 เม็ด เคยเอาไปให้ร้านขายยาดู เช่าว่ามียาแก้ปวด เมื่อนาน กัน แต่ฤทธิ์แรงกว่า ได้ผลดีกว่า ให้ลองใช้ดู

- เมื่ออายุประมาณ 30 ปีกว่า เคยเป็นโรคกระเพาะ เพราะถึงสามล้อทั้งวัน กินเข้าไม่ตรงเวลา บางครั้งกินเหล้า เลยไม่ตีกินเข้าวัน รักษาเองโดยซื้อยาลดการดีฟวาก ไนร์เยล มาใช้หาย ตอนหลัง เป็นมากขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาล หมอนบอกว่ากระเพาะทะลุต้องผ่าตัด นอนโรงพยาบาลอยู่หลายวัน มองตามว่าใช้ยาแก้ปวดชนิดซองอยู่หนึ่งเม็ด ให้ล็อจานลงบ้าง เพราะยาแก้ปวดมีฤทธิ์กัดกระเพาะ ถ้าจะกินยา อย่าให้ท้องว่าง ให้กินหลังอาหาร หรือต้มน้ำก่อน และต้มน้ำมากาง แต่หลังจากออกจากการโรงพยาบาลก็ยังใช้ยาทั้มใจเท่าเดิม เพราะไม่คิดว่าเป็นโรคกระเพาะจากยาแก้ปวด แต่คงเป็นจากการกินเข้าวันไม่ตรงเวลา หรือบางมื้อไม่ตีกินมากกว่า พอดีอนที่เป็นโรคหัวใจทำงานหนักไม่ตัด จึงใช้ยาทั้มใจน้อยลง ตอนนี้ก็ปวดท้องเป็นบางครั้ง กินยาใบรับเบลก์หาย

- เชื่อว่ายาเป็นสิ่งที่ดี ถ้าไม่ตีจริง ก็คงไม่มีใครทำออกมากขาย เช่น ยาทั้มใจ ทุกวันนี้ กินแล้วเก็หายง่ายดี ไม่เห็นเป็นอะไร

- ไม่เคลย์รู้สึกกองทุนยา และยาสามัญประจำบ้าน

ข้อมูลเชิงสารและการกระจายยา

- รู้สักยาแก้ปวดจากเพื่อนร่วมงาน เคยติดอยู่ในบ้านจากโทรศัพท์ วิทยุ และเมื่อก่อนก็ เคยเห็นพ่อแม่ซื้อ ใช้ เขาเก็บกันทั้งนั้น ถ้าไม่ตีครา เขาจะใช้กัน

- ผู้ขายในร้านขายยาเคยบอกว่า ยาทั้มใจ ตอนนี้เปลี่ยนสูตร และตอนเอองก็รู้สึกว่ารุนแรงซ่อง เล็กกว่าเดิม ไม่มีการติดตามขึ้น และรัศชาติเปลี่ยน
- เคยอ่านฉลากบนช่องยา เช่นอกสารพุทธ แต่ไม่บอกว่าหืออันตราย และไม่บอกว่าอาจจะกัดกระเพาะด้วย
- หมอยาเคยบอกว่าต้องจำนวนยาที่ใช้ลง แต่ไม่ค่อยเชื่อ เท่าไหร่ ว่าอาจจะกัดกระเพาะตอนนี้ก็ลดลง เพราะเป็นโรคหัวใจและไม่ได้ทำงานหนัก
- ชื่อยาทุกวัน วันละ 3 ช่อง 2 นาที ซื้อจากร้านค้าบ้าน ร้านขายยาบ้าน บางที่ก็ร้านขายเหล้า ต้องการเมื่อไหร่ เจอร้านไหนก็ซื้อทั้งนั้น

## 5. ชายไทย อายุ 63 ปี

### ข้อมูลทั่วไป

- การศึกษาจบชั้นมัธยม 4 (เทียบเท่ากับมัธยมปีที่ 1 ในปัจจุบัน) เรียนนักธรรมโทแล้วได้อนุมัติ เดือน เป็นตำรวจ
- ตอนนี้ เป็นหัวรำษการนำยา เงินเดือน 4,425 บาท อยู่บ้านทำงานเล็กๆ น้อยๆ ดูแลบ้านและดูแลน้องสาวกำลังถ่ายบ้าน
- อาชีวภาพอยู่ในบ้าน 4 คน กับภรรยา และลูกสาวอีก 2 คนซึ่งทำงานที่มีความต้องการบ้าน
- สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง (ลดจำนวนลงมากแล้ว จาก เมื่อก่อน)

### ประวัติการมีการใช้ยา

- เริ่มดื่มใช้ยาานวนหยาด เมื่ออายุประมาณ 58 ปี เพื่อระบาย เมื่อยตามตัว เพื่อร่วมงานและนำไปให้ใช้ เลยลองใช้แล้วก็ได้ผลดี ต่อจากนั้น ปวดเมื่อย เป็นไข้ ก็ใช้แล้วก็หาย ตลอดทุกวัน
- ปัจจุบันใช้ยาานวนหยาด ทุกวัน วันละ 2-3 ช่อง เพื่อระบายเมื่อย แต่เล็กๆ น้อยๆ แค่รำรา ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยายาลหรือคลินิก กินยาแล้ว 2-3 นาที เหนื่อยจะออก หายปวดเมื่อย ทำงานได้สนิท

- วิธีใช้ จะกินหลังอาหารทันที และต้มน้ำตาม 1 แก้ว โดยมากมักไม่เปลี่ยนให้ห้องว่าง อุญแจ ล็อก จะกินอาหารอยู่ตลอด

- วันไหนถ้าไม่ได้กินยา จะรู้สึกปวด เมื่อยไข้แพด ร้าวๆ ซึ่ง ผู้ยากำมะถะใช้
- เคยใช้ยาทั้งหมด ไม่ค่อยดี ยาพาราเซตามอล เคยใช้ ยาไม่แรง หายช้า
- ไปโรงพยายาบาลที่กีฬา สีลมค่ารักษาเป็นร้อย เสียเวลาหนึ่งชั่วโมง เจ็บปายเล็กๆ น้อยๆ ชื่อ ยาภูน ของ ละหมาด ไม่เสื่อมเปลือง ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ หายเร็วกว่าเดียว
- ไม่มีโรคประจำตัวอะไร นอกจากปวด เมื่อย ทุกวันนี้ ก็ใช้สมุนไพรต้มกิน เป็นประจำ ภาระกายกินด้วยกัน
- คิดว่ายาแผนปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ดี บางชนิดอาจมีอันตรายขึ้นอยู่กับคนใช้

#### ข้อมูลช่วงวันสารและการกระจายยา

- ได้รับข้อมูลช่วงวันสาร เกี่ยวกับยาจาก ฉลากยา มิตรศการรายในงานอนุญาต หนังสือ ไฟท์ศัพท์ เพื่อนร่วมงาน ลูกหลวง คณบ้านใจล้ม เรือนเคียง
- เพื่อนบ้านและญาติๆ เคยบอก เกี่ยวกับผล เสียหรืออันตรายของยาแก่ป้า และไม่เห็น กินมาก แต่ในเมืองกินถูกวิธี กินไม่มาก หลีกเลี่ยงได้ ก็คงไม่เกิดโทษใดๆ
- ซื้อยาจากร้านค้าใกล้บ้าน เป็นประจำ ส่วนมากจะเดินทางไปซื้อเอง บางทีก็ให้เด็กไปซื้อ หรือถ้าใครไปตลาดในตัวเมือง ก็ฝากซื้อที่ร้านขายยา ร้านขายเหล้าก็เคยซื้อ ครั้งละ 3 ซอง 2 นาที ไม่แพงหรอก

### ประวัติสืบเชื่อม

ชื่อ	นางสาวอินทรียา อินทพันธุ์
วัน เดือน ปี เกิด	29 กันยายน 2506
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2524 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2529 ปี พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน รับราชการที่โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ในตำแหน่ง เภสัชกร ระดับ 5 เป็นคณะทำงานในการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดลำพูน เมื่อวัน พ.ศ. 2532
ผลงานวิจัย	

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Copyright © by Chiang Mai University  
 All rights reserved