

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สารบัญตาราง

อักษรย่อและสัญลักษณ์

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ภาระการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษา

คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา

หน้า

ก

๔

๙

๙

๙

๑

๔

๔

๔

๔

๔

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

๖

คุณภาพชีวิต

๑๓

ปัจจัยที่มีผลต่คุณภาพชีวิต

๑๙

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา

ลักษณะประชากร

๒๔

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

๒๔

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

๒๖

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

๒๖

การรวมรวมข้อมูล

๒๗

การวิเคราะห์ข้อมูล

๒๗

สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| บทที่ 4 ผลการศึกษา | |
| ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง | 28 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 32 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 36 |
| ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนคุณภาพชีวิตและปัจจัยด้านต่างๆ | 37 |
| บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา สถิติประยุกต์และข้อเสนอแนะ | |
| ผลการศึกษา | 52 |
| การอภิปรายผลการศึกษา | 53 |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา | 56 |
| ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป | 56 |
| เอกสารอ้างอิง | 57 |
| ภาคผนวก | |
| ภาคผนวก ก เอกสารพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 64 |
| ภาคผนวก ข แบบสอบถาม | 65 |
| ภาคผนวก ค การคำนวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาและค่าความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิ | 71 |
| ภาคผนวก ง รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ | 72 |
| ประวัติผู้เขียน | 73 |

สารนัยตาราง

ตาราง

หน้า

| | |
|--|----|
| 1 ระดับความรุนแรงของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 12 |
| 2 การแบ่งคะแนนคุณภาพชีวิต | 25 |
| 3 สัดส่วนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับบริการในคลินิกเฉพาะโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 28 |
| 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ อาชนา | 29 |
| 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม สถานภาพสมรส การศึกษา อาร์พ | 30 |
| 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ด้วย | 31 |
| 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และประวัติการสูบบุหรี่ | 32 |
| 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม ชนิดของบุหรี่ ปริมาณการสูบบุหรี่ ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ และระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่ | 33 |
| 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม ระยะเวลาการวินิจฉัยโรค ระดับความรุนแรงของโรค โรคประจำตัว | 35 |
| 10 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุดและสูงสุดของ คุณภาพชีวิตกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามรายด้านและโดยรวม | 36 |
| 11 คะแนนด้านคุณภาพชีวิต โดยรวมแยกตามปัจจัยต่างๆ | 37 |
| 12 คะแนนองค์ประกอบด้านสุขภาพกายแยกตามปัจจัยต่างๆ | 40 |
| 13 คะแนนองค์ประกอบด้านจิตใจแยกตามปัจจัยต่างๆ | 43 |
| 14 คะแนนองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคมแยกตามปัจจัยต่างๆ | 46 |
| 15 คะแนนองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมแยกตามปัจจัยต่างๆ | 49 |

อักษรย่อและสัญลักษณ์

| | |
|------------------|--|
| COPD | Chronic Obstruction Pulmonary Disease หรือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง |
| FEV | Force vital capacity คือปริมาตรของลมที่เป่าออกได้ทั้งหมดของการหายใจ |
| | ออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ หน่วยเป็นลิตร |
| FEV ₁ | Force expiratory volume in 1 second คือ ปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกใน |
| n | วินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ จากตำแหน่งห่างหายใจเข้าเต็มที่ |
| PaO ₂ | number แทนจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา |
| | ค่าออกซิเจนในกระแสเลือด |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright[©] by Chiang Mai University
 All rights reserved