

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณ (descriptive research) รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และการประชุมกลุ่ม เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาในสถานีอนามัยตำบลลส่งบ้าน อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในตำบลลส่งบ้าน อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 138 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาในสถานีอนามัยตำบลลส่งบ้าน จำนวน 82 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่สถานีอนามัยตำบลลส่งบ้าน อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในด้านการรับรู้ สามารถสื่อภาษาไทยเข้าใจ

3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม และแนวคำถามในการประชุมกลุ่ม ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ดังนี้

1. แบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาร์ชิพ รายได้ แหล่งรายได้ ความเพียงพอของรายได้สิทธิ การรักษาพยาบาล ระยะเวลาการป่วย สถานบริการอื่นที่ได้รับบริการ การปฏิบัติภาระประจำวัน และผู้ดูแลสุขภาพ จำนวน 15 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออก เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาด้านร่างกาย 15 ข้อ ปัญหาด้านจิตใจ 12 ข้อ ปัญหาด้านสังคม และเศรษฐกิจ 6 ข้อ ปัญหาด้านจิตวิญญาณ 4 ข้อ และปัญหาด้านระบบบริการสุขภาพ 11 ข้อ ลักษณะของข้อคำถามมีคำตอบให้เลือกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ดังนี้

มาก ให้คะแนน 4 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาด้านสุขภาพมาก

ปานกลาง ให้คะแนน 3 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาด้านสุขภาพปานกลาง

น้อย ให้คะแนน 2 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาด้านสุขภาพน้อย

น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหาด้านสุขภาพน้อยที่สุด

การแปลผลคะแนน ระดับปัญหาด้านสุขภาพโดยรวม และรายด้าน ใช้คะแนนสูงสุด (4) ลบตัวขยะคะแนนต่ำสุด (1) และนำมาหารจำนวนระดับการวัด 4 ระดับ ก็อ (ประจำกรรชนสูตร, 2542) ดังนี้

ระดับปัญหาด้านสุขภาพ	ค่าคะแนนเฉลี่ย
ปัญหาระดับมาก	3.26 - 4.00
ปัญหาระดับปานกลาง	2.51 - 3.25
ปัญหาระดับน้อย	1.76 - 2.50
ปัญหาระดับน้อยที่สุด	1.00 - 1.75

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งหมด 39 ข้อ

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย 9 ข้อ ความต้องการด้านจิตใจ 8 ข้อ ความต้องการด้านสังคมและเศรษฐกิจ 8 ข้อ ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 6 ข้อ และ ความต้องการด้านระบบบริการสุขภาพ 8 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้

มาก ให้คะแนน 4 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีความต้องการด้านสุขภาพมาก

ปานกลาง ให้คะแนน 3 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีความต้องการด้านสุขภาพปานกลาง

น้อย ให้คะแนน 2 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีความต้องการด้านสุขภาพน้อย

น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานมีความต้องการด้านสุขภาพน้อยที่สุด

การแปลผลคะแนน ระดับความต้องการด้านสุขภาพโดยรวม และรายด้าน ใช้คะแนน สูงสุด (4) ลบด้วยคะแนนต่ำสุด (1) และนำมาหารจำนวนระดับการวัด 4 ระดับ (ประมวล สรุตร, 2542) ดังนี้

ระดับความต้องการด้านสุขภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ย

ความต้องการระดับมาก	3.26 - 4.00
ความต้องการระดับปานกลาง	2.51 - 3.25
ความต้องการระดับน้อย	1.76 - 2.50
มีความต้องการน้อยที่สุด	1.00 - 1.75

2. แนวคิดามในการประชุมกลุ่ม เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย โรคเบาหวาน โดยใช้การสนทนากับกลุ่มนี้มีภาวะแทรกซ้อน และไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มละ 8 คน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) โดยนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคเบาหวาน จำนวน 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 1 ท่าน และนักวิชาการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน ด้าน โรคเบาหวาน จำนวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหา ได้ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index, CVI) ของ แบบสอบถามปัญหาและความต้องการ เท่ากับ 0.93 และ 0.94 ตามลำดับ หลังจากนั้นนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้มารับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมก่อนนำไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น

การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

ผู้ศึกษานำแบบสอบถามปัญหาและความต้องการ ของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ตรวจสอบความ ตรงตามเนื้อหา และ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ นำไปทดลองใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ รักษาในสถานีอนามัยตำบลแม่ คือ อำเภอ dobodoy สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ราย แล้วนำผลที่ได้มามวเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สรุตรสมประสิทธิ์แอลฟ้าของครอนบาก (Cronbach's alpha coefficient) ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 และ 0.95 ตามลำดับ

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษารั้งนี้ผู้ศึกษาได้ยึดหลักจริยธรรมในทุกขั้นตอน โดยเสนอโครงร่างผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยธรรมการวิจัยสาขาวิชาสารสนเทศมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าการให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความสมัครใจหากไม่สมัครใจหรือเปลี่ยนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถถอนตัวจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มได้ตลอดเวลาโดยจะไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกรายจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล และนำ สนองผลการศึกษาเป็นภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษารั้งนี้ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ถึงสารสนเทศฯ เก็บอยละเอียด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสานงานกับท่านสารสนเทศฯ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม ขั้นตอนในการ สัมภาษณ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กับผู้ช่วย สัมภาษณ์ จำนวน 2 คน ก่อนเก็บข้อมูล และได้ ฝึกการใช้แบบสอบถาม ร่วมกับผู้ศึกษากับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน สถานีอนามัยตำบลแม่คือ อำเภอ เชียงใหม่ ก่อนให้ช่วยรวบรวมข้อมูล

3. ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ และให้ลงลายมือชื่อยยอมพร้อมกัน สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 82 คน

4. ผู้ศึกษารับแบบสอบถามที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำ ข้อมูลไปบันทึก และทำการวิเคราะห์ข้อมูล

5. หลังจากเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ สอบถาม จำนวน 82 คนแล้ว ผู้ศึกษาทำการประชุม กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีความสมัครใจ และสามารถให้ข้อมูลได้ดี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 8 คน และกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 8 คน ใช้ แนวคำถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เวลาในการ ประชุมกลุ่ม ประมาณ 90 นาที ลักษณะการ ประชุมกลุ่ม

เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย โดยมีผู้ช่วยจดบันทึกและบันทึกเทปการสนทนาระหว่าง 2 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ซึ่งจำแนกตามข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล นำมาคำนวณหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และต่ำสุด
2. ข้อมูลปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด
3. ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน นำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย