

บทที่ 3

ระบบตันแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด

การพัฒนาระบบตันแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดนี้ได้ทำการรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดจากเอกสารวิชาการ และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการซักถามผู้เชี่ยวชาญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ และความรู้ทางด้านการผลิตยาเม็ด โดยตรง แล้วผู้ทำการศึกษาได้นำมาทำการจัดเรียงความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานข้อมูล ในเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ทำการศึกษาได้เลือกใช้โปรแกรมชื่อคลิปส์ เป็นเครื่องวินิจฉัย และมีแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้


3.1 เครื่องตอกยาเม็ด

เครื่องมือที่ใช้ในการอัดยาเม็ดเรียกว่า เครื่องตอกยาเม็ด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะ โครงสร้างของเครื่องมือดังนี้

3.1.1 เครื่องตอกยาเม็ดแบบساเกเดียว

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตอกยาเม็ดแบบساเกเดียวแสดงดังรูปที่ 3.1 ซึ่งได้แก่

1. สาเกบน(Top or upper punch)
2. เบ้า (Die)
3. สากล่าง (Lower punch)
4. ท่อบรรจุผงยา (Feed shoe)
5. ถังเก็บผงยา (Hopper)
6. ที่ควบคุมความแข็ง(Hardness control)
7. ปลอกควบคุมน้ำหนัก (Weight regulating collar)
8. ปลอกควบคุมการดันเม็ดยาออกจากเบ้า(Ejection regulating collar)



รูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตอกยาเม็ดแบบสากระดิษ

การทำงานของเครื่องตอกแบบสากเดี่ยว แสดงในรูปที่ 3.2 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. การบรรจุพงยาหรือแกรนูล


ผงยาจะไหลจากถังเก็บโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านท่อบรรจุไปยังเบ้า ซึ่งสากล่างจะอยู่ในระดับต่ำสุด

2. การอัด

ภายในห้องจากการบรรจุแล้ว ท่อบรรจุก็จะถูกดึงออกไประดับต่ำสุด แล้วสากบนจะเคลื่อนที่ลงมาอัดพงยาที่อยู่ในเบ้าจนถึงระดับต่ำสุด

3. การดันเม็ดยาออกจากเบ้า

เมื่อสากบนยกขึ้นสากล่างก็จะเคลื่อนที่ยกสูงขึ้นกัน เพื่อดันยาเม็ดที่เกิดจากการอัดขึ้นไปบนพื้นเบ้า และท่อบรรจุก็เคลื่อนที่มาปิดเม็ดยาออกไประดับสูงขึ้นตอนที่ 1 ใหม่



รูปที่ 3.2 แสดงการทำงานของเครื่องตอกยาเม็ดชนิดสากเดี่ยว

3.1.2 เครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ แสดงในรูปที่ 3.3


ซึ่งได้แก่

1. ساกรบน (Top or upper punch)
2. เบ้า (Die)
3. ساกล่าง (Lower punch)
4. ช่องบรรจุพงยา (Feed frame)

5. แท่นฝังเนื้า (Die plate)

6. ถังเก็บผงยา

7. ล้ออัด(Pressure wheel)



รูปที่ 3.3 แสดงส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ


การทำงานของเครื่องตอกเม็ดยาแบบหมุนรอบ

เริ่มจากจุด A ดังในรูปที่ 3.3 เมื่อผงยาหรือแกรนูลาจกลังเก็บไว้ลงสู่ช่องบรรจุผงยาแท่นฝังเนื้าก็จะหมุนนำเบ้ามารับผงยา จนเต็มเบ้าจากนั้นสากล่างจะยกตัวสูงขึ้น ให้ผงยาส่วนเกินถูกปัดออกไปโดยแผ่นกราดที่ติดกับส่วนปลายสุดของช่องบรรจุ ซึ่งนำหนักของผงยาจะขึ้นกับการปรับระดับของสากล่างที่จุดนี้

เมื่อแท่นฝังเนื้าหมุนต่อไป สากล่างจะลดระดับลงเล็กน้อย ระดับของผงยา ก็จะยุบตัวตามลงมาด้วย โดยไม่มีการเพิ่มของผงยา เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดเดียวกันซึ่งบรรจุยาไม่ได้ ทั้งนี้เป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของผงยา เมื่อสากบนเคลื่อนที่ลงมาอัดผงยาในขั้นตอนต่อไป

ต่อมาเมื่อแท่นฝังเนื้าหมุนมาถึงล้ออัดทั้งสองล้อที่อยู่ในแนวแกนเดียวกัน สากล่างจะยกตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันสากบนก็จะเคลื่อนที่ลงมาตามร่องที่กำหนด ผงยา ก็จะถูกอัดเป็นเม็ด โดยการ

เคลื่อนที่ของห้องสากบนและสากล่าง ซึ่งจะต่างจากการอัดโดยใช้เครื่องตอกแบบสากเดี่ยวดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องตอกยาเม็ดชนิดสากเดี่ยวและเครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ

3.2 ปัญหาการผลิตยาเม็ดและแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด

ปัญหาในการผลิตยาเม็ดจะเกิดขึ้นเสมอทั้งในการผลิตยาเม็ดซึ่งทำอยู่เป็นประจำ และในการพัฒนาตัวรับยาเม็ด ดังนั้นการศึกษาถึงสาเหตุซึ่งอาจเกิดจากตัวรับยาเม็ดหรือเครื่องมือในการผลิตยาเม็ดหรือulatory สาเหตุรวมกัน เพื่อที่จะแก้ไขได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยได้รวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่มีลักษณะการแก้ปัญหาคล้ายคลึงกันรวมอยู่ในกลุ่มปัญหาเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ได้จัดชนิดของปัญหาออกมาเป็น 8 กลุ่มดังต่อไปนี้

1. การแยกฝา(Capping) และการแยกชั้น(Laminating)

การแยกฝา(Capping) หมายถึงการแยกตัวของฝาออกจากตัวยาเม็ด จะเป็นการแยกตัวโดยเด็ดขาดหรือบางส่วนก็ได้

การแยกชั้น(Laminating) หมายถึงการแยกตัวออกเป็น 2 ชั้นหรือมากกว่า 2 ชั้นของยาเม็ด การแยกตัวจะเป็นไปโดยเด็ดขาดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ เช่น กัน ซึ่งการแยกฝาเป็นแบบหนึ่งของการแยกชั้นของยาเม็ด แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยกว่า

ระบบต้นแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดห้าสาเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิด การแยกฝา(Capping) การแยกชั้น(Laminating) และการบิน(Chipping) สามารถแสดงเป็นผังงานได้ ดังรูป 3.5 โดยคำตามที่ใช้คำและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการแยกฝา (Capping) และการแยกชั้น(Laminating) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.1 และ ตารางที่ 3.2


ตาราง 3.1 แสดงคำตามของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดนิดการแยกฝา(Capping)

การแยกชั้น (Laminating) และการบิน (Chipping)

ชื่อ	คำตาม
CLC-Question 1	เบ้าที่ใช้ในการผลิตยาเม็ดมีรอยลึกเป็นวงหรือไม่?
CLC-Question 2	ความเร็วที่ใช้ในการตอกเร็วเกินไปหรือไม่?
CLC-Question 3	มีผลกระทบปอนอยู่กับแกรนูล (granule) มากเกินไปหรือไม่?
CLC-Question 4	สากตัวบนที่สามเข้าไปในช่องของเบ้าแน่นเกินไปหรือไม่?
CLC-Question 5	ใช้สากที่โคงหรือหักมุมมากเกินไปหรือไม่?
CLC-Question 6	ใช้แรงในการตอกมากเกินไปหรือไม่?
CLC-Question 7	สารยึดเกาะในตัวรับเหมะสมหรือไม่?
CLC-Question 8	ปริมาณความชื้นในแกรนูลเหมะสมหรือไม่?

ตาราง 3.2 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการแยกฝา(Capping)
การแยกชั้น (Laminating) และการบีบ (Chipping)

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ
CLC-Solution 1	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้ารอยลึกไม่ลึก ให้ขัดเบ้าให้เรียบ - กลับด้านของเบ้าเพื่อใช้อกด้านหนึ่ง - เปลี่ยนเบ้าใหม่ทุกแท่น - เลือกใช้เบ้าที่มีหุ้มด้วย tungsten carbide
CLC- Solution 2	ลดความเร็วในการตอกลง
CLC- Solution 3	แรงเอาผงละอียดออก
CLC- Solution 4	ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสากตัวบน
CLC- Solution 5	เปลี่ยนมาใช้สากที่โค้งหรือหักมุมน้อยลง
CLC- Solution 6	ปรับขนาดของแรงตอกให้พอดี โดยลังเกตจากยาเม็ดที่ได้มีความแข็งพอเหมาะสม
CLC- Solution 7	เพิ่มปริมาณของสารยึดเกาะให้พอดี หรือเปลี่ยนชนิดของสารยึดเกาะให้เหมาะสมกับการตอก
CLC- Solution 8	ปรับปริมาณความชื้นในแกรนูลให้เหมาะสม โดยการทำให้แห้งหรือเดิมสารที่ทำให้ชื้น เช่น sorbitol, methylcellulose, polyethylene glycol 4000
CLC- Solution 9	ควรเพิ่มฐานความรู้ใหม่



รูป 3.5 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการแยกไฟ การแยกชั้นและการบีบ

2. การติดหน้าสาก(Sticking)

การติดหน้าสาก(Sticking) หมายถึงการที่สารจากผิวหน้าของยาเม็ดบางส่วนเหลือติดอยู่ที่ผิวหน้าของสาก หลังจากยาเม็ดถูกปั๊บออกจากเบ้า ยาเม็ดที่ได้จะมีผิวเป็นฝ้าหรือเป็นหลุมเป็นร่อง (Pitting Tablet) ถ้าสารจากผิวหน้าของยาเม็ดเหลือติดอยู่ที่ผิวหน้าของสาก ในลักษณะเป็นแผ่นบางๆ เรียกว่า Filming และถ้าสารจากผิวหน้าของยาเม็ดเหลือติดอยู่ที่ผิวหน้าของสาก ในลักษณะเป็นจุดๆเรียกว่า Picking


ระบบด้านแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดหานาทุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการติดหน้าสาก(Sticking)สามารถแสดงเป็นผังงานได้ดังรูป 3.6 โดยคำานที่ใช้คำานและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการติดหน้าสาก(Sticking) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.3 และ ตารางที่ 3.4

ตาราง 3.3 แสดงคำานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการติดหน้าสาก(Sticking)

ชื่อ	คำาน
STC-Question 1	แกรนูลมีความชื้นมากเกินไปหรือไม่? โดยปกติความชื้นแกรนูล 3-10% Lose on drying
STC -Question 2	มีเสียงการเสียดสีของการดันยาเม็ดออกหรือไม่?
STC -Question 3	มีสารที่เข้มไดเมื่อถูกความชื้น (Deliquescent material) หรือสารพอกที่มีลักษณะเป็นน้ำมันหรือเป็นไข่ผึ้งอยู่ในตารับหรือไม่?
STC -Question 4	แกรนูลนิ่มหรืออ่อนไปหรือไม่?
STC -Question 5	ผิวหน้าสากมีรอยปิดช่วงหรือไม่เรียบเป็นเงาหรือไม่?
STC -Question 6	มีรอยปากหรือเส้นแบ่งหรือตัวอักษรหรือรูปสลักใดๆบนเม็ดยาที่เล็ก ลึก หรือคกเกินไปหรือไม่?
STC -Question 7	ผิวหน้าสากมีความโคลงมากเกินไปหรือไม่?
STC -Question 8	แกรนูลให้ลงช่องเบ้าสม่ำเสมอหรือไม่?

ตาราง 3.4 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการติดหน้าสาก(Sticking)

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ
STC - Solution 1	นำแกรนูลไปทำให้แห้งใหม่และตอกยาเม็ดในที่ที่มีความชื้นต่ำ
STC - Solution 2	เปลี่ยนหรือเพิ่มปริมาณสารหล่อลื่นหรือสารขัดมัน เช่น Colloidal silica ลง ไปใน ตำรับยาหรือน้ำสารมาผสมใหม่หรือลดขนาดแกรนูล แต่ถ้าการใช้สารหล่อลื่นเป็นข้อห้าม แก้ไขโดยใช้บ้าที่ทำจาก non-ferrous metal เช่น phosphor bronze
STC - Solution 3	เติม Absorbent เช่น lactose หรือ starch และทำการตอกยาเม็ดในที่มีความชื้นต่ำ
STC - Solution 4	เปลี่ยนชนิดหรือเพิ่มปริมาณของสารขิดเคกะ อาจทำให้แกรนูลเกาะกัน ได้ดีขึ้น และไปติดที่หน้าสากน้อยลง
STC - Solution 5	ขัดผิวน้ำสากให้เรียบและมันขึ้น หรืออบหน้าสากด้วย Chromium ซึ่งจะช่วยให้ผิวน้ำสากเรียบและลื่น
STC - Solution 6	<ul style="list-style-type: none"> - ลดความลีกและความคมของรอยหรือรูปปั้นลงและหากเป็นไปได้ให้ขยายขนาดของรอยหรือรูปปั้นด้วย - ลดขนาดของแกรนูล หรือเพิ่มจำนวนพงละเอีกดลงไป - เพิ่มปริมาณสารขิดเคกะ - เพิ่มปริมาณสารหล่อลื่น
STC - Solution 7	ลดความโถ้งของหน้าสากลงหรือปรับปรุงแกรนูลใหม่
STC - Solution 8	ปรับปรุงแกรนูลให้มีคุณสมบัติในการไหลที่ดีและสม่ำเสมอ
STC - Solution 9	การเพิ่มฐานความรู้ใหม่




รูป 3.6 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการติดหน้าสาก(Sticking)

3. การที่สากติดเบ้า(Binding)

การที่สากติดเบ้า(Binding) หมายถึงการที่สากตัวล่างไม่สามารถเคลื่อนที่ในเบ้าได้อย่างเป็นอิสระ

ระบบด้านบนผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดหางานเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่สากติดเบ้า(Binding)สามารถแสดงเป็นผังงานได้ดังรูป 3.7 โดยคำนวณที่ใช้ตามและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่สากติดเบ้า(Binding) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.5 และ ตารางที่ 3.6



รูป 3.7 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่สากติดเบ้า (Binding)

ตาราง 3.5 แสดงคำถ้าของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่ساกรติดเบ้า(Binding)

ชื่อ	คำถ้า
BID -Question 1	ในการแยกสากรออกจากเบ้า สากรตัวล่างติดแน่นอยู่กับเบ้าหรือมีสารติดอยู่ในช่องของเบ้าหรือไม่?
BID -Question 2	แกรนูลมีความชื้นมากเกินไปหรือไม่?
BID -Question 3	การใช้สารหล่อลื่นเป็นข้อห้ามใน darmabath หรือไม่?
BID -Question 4	แกรนูลได้รับการหล่อลื่นไม่เพียงพอหรือสม่ำเสมอหรือไม่?
BID -Question 5	มีพงะເອີຍດັບປົນอยู่กับแกรนูลบริಮານมากหรือไม่?
BID -Question 6	การรวมใส่สากรและเบ้าเข้าไปในเครื่องไม่ถูกต้องใช่หรือไม่?
BID -Question 7	ด้านข้างของสากรตัวล่างและด้านในของเบ้ามีรอยขูดขีดหรือไม่?
BID -Question 8	ขอบของสากรบานออกหรือไม่?


ตาราง 3.6 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่สากรติดเบ้า (Binding)

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ
BID - Solution 2	นำแกรนูลไปทำให้แห้งใหม่และตอกยาเม็ดในที่ที่มีความชื้นต่ำ
BID - Solution 3	แก้ไขที่เครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สากรและเบ้าที่ทำจาก non-ferrous metal - ใช้เบ้าที่มีช่องด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างเล็กน้อย - กลึงบางส่วนของสากรตัวล่างแล้วหุ้มด้วยไวนิลพรอมหรือผ้าเนื้อดense อ่อนๆ เช่น liquid paraffin หรือน้ำมัน
BID - Solution 4	ผสมแกรนูลใหม่หรือเพิ่มหรือเปลี่ยนสารหล่อลื่น
BID - Solution 5	ลดปริมาณพงะເອີຍโดยการแร่งแยกขนาด
BID - Solution 6	ทำความสะอาดเบ้าและใส่สากรและเบ้าเข้าไปในเครื่องให้ถูกต้อง
BID - Solution 7	นำสากรและเบ้าไปกลึงให้เรียบใหม่
BID - Solution 8	นำสากรไปซ่อน
BID - Solution 9	การเพิ่มฐานความรู้ใหม่
BID - Solution 10	การเพิ่มฐานความรู้ใหม่

4. การป้อนผงยาช้ำ(Double Feed)

การป้อนผงยาช้ำ(Double Feed) หมายถึงการป้อนผงยาช้ำสองครั้งในการตอกยาเม็ดหนึ่งเม็ด

ระบบด้านบนผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดหานาหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการป้อนผงยาช้ำ(Double Feed)สามารถแสดงเป็นผังงานได้ดังรูป 3.8 โดยคำานวณที่ใช้คำานและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการป้อนผงยาช้ำ(Double Feed) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.7 และตารางที่ 3.8



รูป 3.8 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการป้อนผงยาช้ำ(Double Feed)

ตาราง 3.7 แสดงคำานวณของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการป้อนผงยาช้ำ(Double Feed)

ชื่อ	คำานวณ
DOF -Question 1	การหมุน wheel ของเครื่องตอกยาเม็ดเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดการถอยหลังกลับหรือไม่?
DOF -Question 2	มียาเม็ดถูกปัดออกจากสากไม่หมดหรือยาเม็ดตกกลับลงไปในเบ้าอีกหรือไม่?


ตาราง 3.8 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการป้อนพงยาซ้ำ (Double Feed)

ชื่อ	ข้อเสนอแนะ
DOF - Solution 1	เอา Feed shoe และยาเม็ดออก แล้วประกอบ Feed shoe เข้ากับเครื่องตอกยาเม็ดใหม่
DOF - Solution 2	เอา Feed shoe และยาเม็ดออก แล้วประกอบ Feed shoe เข้ากับเครื่องตอกยาเม็ดใหม่
DOF - Solution 3	ควรเพิ่มฐานความรู้ใหม่

5. การพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression)

การพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression) หมายถึง การพิมพ์รอยหรือรูปหรืออักษรสองครั้งในการตอกยาเม็ดหนึ่งเม็ด

ระบบด้านแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดท่าstanเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression) สามารถแสดงเป็นผังงานได้ดังรูป 3.9 โดยคำานวณที่ใช้ตามและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.9 และตารางที่ 3.10



รูป 3.9 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression)

ตาราง 3.9 แสดงคำถ้าของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression)

ชื่อคำถ้า	คำถ้า
DOI -Question 1	รอย รูปหรืออักษรบนยาเม็ดอยู่ที่สากตัวล่างใช่หรือไม่ ?


ตาราง 3.10 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression)

ชื่อข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ
DOI - Solution 1	ใช้สปริงกันการหมุนติดกับสากตัวล่าง สปริงนี้จะป้องกันไม่ให้สากหมุนไปรอบตัว แต่จะปล่อยให้สากเคลื่อนที่ขึ้นลง ได้สะดวก
DOI - Solution 2	ปรับให้รอย รูปหรืออักษรบนยาเม็ดอยู่ที่สากตัวบน

6. การด่างสี (Mottling)

การด่างสี (Mottling) หมายถึง การที่สีผิวของยาเม็ดไม่สม่ำเสมอ เห็นเป็นบริเวณสีเข้มหรือสีอ่อนอยู่ท่ามกลางผิวน้ำที่มีสีสม่ำเสมอ

ระบบด้านแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดหากาฬาเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการด่างสี (Mottling) สามารถแสดงเป็นผังงาน ได้ดังรูป 3.10 โดยคำถ้าที่ใช้ถ้าและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการด่างสี (Mottling) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.11 และตารางที่ 3.12



รูป 3.10 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการค่างสี (Mottling)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright © by Chiang Mai University
 All rights reserved

ตาราง 3.11 แสดงคำถ้าของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการค่างสี (Mottling)

ชื่อคำถาม	คำถ้า
MOT -Question 1	ใช้สีประเภท Dyes ในตำรับหรือไม่?
MOT -Question 2	ทำแกรนูลให้แห้งด้วยวิธี Tray dryer ใช่หรือไม่?
MOT -Question 3	สารอื่นที่เติมลงในแกรนูลหลังจากทำให้แห้งแล้ว มีสีเดียวกับแกรนูลหรือไม่?
MOT -Question 4	แรงตอกยาเม็ดสูงเกินไปหรือไม่?
MOT -Question 5	มีสารช่วย(Diluent) ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยไม่แตกหัก(Plastic deformation) เมื่อได้รับแรงตอกเช่น lactose, starch, manitol อยู่ในตำรับหรือไม่?

ตาราง 3.12 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการค่างสี (Mottling)

ชื่อข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ
MOT - Solution 1	เปลี่ยนมาใช้สีประเภท lakes
MOT - Solution 2	เปลี่ยนวิธีการทำแกรนูลให้แห้ง เช่น Fluid bed dryer
MOT - Solution 3	สารอื่นที่เติมลงในแกรนูลหลังจากทำให้แห้งแล้ว ต้องเติมสีเข้าไปเพื่อให้มีสีเท่ากับแกรนูล
MOT - Solution 4	ลดแรงตอกลง เนื่องจากแรงตอกสูงมากจะทำให้แกรนูลแตกได้มาก ทำให้เห็นสีค่างมากขึ้นและความเข้มสีแตกต่างกันเห็นชัดมากขึ้นด้วย
MOT - Solution 5	เติมสารช่วย(Diluent) ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยไม่แตกหัก(Plastic deformation) เมื่อได้รับแรงตอกเช่น lactose, starch, manitol ในตำรับ
MOT - Solution 6	เติมสารที่ช่วยยับยั้งการเคลื่อนย้ายสีในตำรับยาเม็ดเช่น tragacanth, acacia, attapulgite, talcum, Solka-Floc., PVP


7. น้ำหนักไม่สม่ำเสมอ (Weight Variation)

น้ำหนักไม่สม่ำเสมอ (Weight Variation) หมายถึงน้ำหนักยาเม็ดที่ตอกได้ในแต่ละ Batch หรือ Lot มีน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ

8. ความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation)

ความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation) หมายถึงความแข็งยาเม็ดที่ตอกได้ในแต่ละ Batch หรือ Lot มีความแข็งไม่สม่ำเสมอ

ระบบด้านบนผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดห้ามหกของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ (Weight Variation) และความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation) สามารถแสดงเป็นผังงาน ได้ดังรูป 3.11 โดยคำตามที่ใช้คำและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ (Weight Variation) และความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.13 และตารางที่ 3.14



รูป 3.11 แสดงผังงานของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ(Weight Variation)

และความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation)

ตาราง 3.13 แสดงคำถ้าของปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ(Weight Variation) และความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation)

ชื่อคำถ้า	คำถ้า
WHV -Question 1	การให้ลดของแกรนูลไม่ดีใช่หรือไม่?
WHV -Question 2	เกิดปัญหาสากตัวล่างเคลื่อนที่ในเบื้องย่างไม่อิสระใช่หรือไม่?
WHV -Question 3	สากตัวล่างมีขนาดไม่เท่ากันสำหรับเครื่องตอกยาแบบ rotary ใช่หรือไม่?

ตาราง 3.14 แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ(Weight Variation) และความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation)

ชื่อข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ
WHV - Solution 1	เพิ่มหรือเปลี่ยนปริมาณของสารช่วยให้ลด
WHV - Solution 2	เลือกปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการที่สากระดับเบ้า (Binding)
WHV - Solution 3	ปรับสากระดับขนาดสม่ำเสมอ
WHV - Solution 4	การเพิ่มฐานความรู้ใหม่

3.3 เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์

การพัฒนาระบบต้นแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดนี้ได้เลือกใช้เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์ มาใช้ในการพัฒนาระบบ ดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดการทำงานของเปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์เพิ่มเติมดังนี้

เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์มีทั้งแบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบคลอดและแบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบวินโดว์ส การสั่งให้เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์ทำงานสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ

แบบที่ 1 การป้อนคำสั่งให้ คลิปส์ ทำงานที่จะคำสั่งจากท่อปั๊กเดเวลา (top level) โดย

- เริ่มต้นการทำงาน คลิปส์ โดยการเรียกใช้คำสั่งให้เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญ คลิปส์ ทำงาน

A:> clipsdos กด Enter

- คลิปส์จะให้ command prompt รอรับคำสั่งที่ผู้ใช้งาน ป้อนคำสั่งที่ต้องการลงไว้

CLIPS>

- เมื่อต้องการออกจาก คลิปส์ใช้คำสั่ง exit

CLIPS> (exit)

แบบที่ 2 การบรรจุชุดคำสั่งเก็บไว้เป็นไฟล์นามสกุล clp หรือแบบไฟล์นามสกุล bat สามารถเรียกใช้ได้โดยใช้คำสั่ง load ตัวอย่างเช่น

CLIPS> (load “a:\txmenu.clp”)

การแทนความรู้ใน คลิปส์ ทำได้ 3 วิธีคือ

- 1) การเขียนแบบกฎ (Rule – Based) โดยการเขียนแบบกฎนี้ คลิปส์ จะสนับสนุนเฉพาะการอนุมานแบบเดินหน้า(Forward chaining)
- 2) การเขียนแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Objected Oriented)
- 3) การเขียนแบบเป็นลำดับขั้นตอน (Procedural)

โดยการพัฒนาสามารถใช้วิธีการแทนค่าความรู้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หรือหลายวิธี ผสมกันก็ได้ แต่ในที่นี้จะขออธิบายรายละเอียดของการเขียนโปรแกรมแบบกฎเท่านั้น การเขียนโปรแกรมแบบกฎมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 อย่างคือ

- 1) รายการข้อเท็จจริง (Fact list) ประกอบด้วยข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความทรงจำ ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยกลไกการอนุมาน(Inference engine) และมีคำสั่งที่ใช้บอイラเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ดังนี้คือ
 - การกำหนดโครงสร้างของข้อเท็จจริงให้โปรแกรมรู้จักโดยคำสั่งนี้สามารถกำหนดรายละเอียดของข้อเท็จจริง ดังนี้

(deftemplate <relation-name> [<optional-comment>
<slot-definition>*])

ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างของข้อเท็จจริง

(deftemplate person “An example deftemplate”

(slot name)

(slot age)

(slot eye-color)

(slot hair-color))

- การเพิ่มข้อเท็จจริงเข้าไปในระบบ(Adding) โดยใช้คำสั่ง assert ซึ่งมีโครงสร้างการใช้คำสั่งดังนี้

(assert <fact>+)

ตัวอย่างการเพิ่มข้อเท็จจริงเข้าไปในระบบ

(assert (person (name "John Q. Public"))

(age 23)

(eye-color blue)

(hair-color black)))

สามารถเพิ่มข้อเท็จจริงจำนวนมากๆเข้าไปในระบบ โดยใช้คำสั่ง deffacts ซึ่งมี
โครงสร้างการใช้คำสั่งดังนี้

(deffacts <deffacts-name> [<optional comment>]

<facts>*)

ตัวอย่างการเพิ่มข้อเท็จจริงจำนวนมากๆเข้าไปในระบบ

(deffact people "Some people we know"

(person (name "John Q. Public") (age 23)

(eye-color blue) (hair-color black))

(person (name "Jack S. Public") (age 24)

(eye-color blue) (hair-color black))

(person (name "Jane Q. Public") (age 36)

(eye-color green) (hair-color red)))

- การลบข้อเท็จจริงออกจากระบบ(Removing) โดยใช้คำสั่ง retract ซึ่งมีโครงสร้างการ
ใช้คำสั่งดังนี้

(retract <fact-index>+)

ตัวอย่างการเพิ่มข้อเท็จจริงเข้าไปในระบบ

(retract 0)

- การแก้ไขข้อเท็จจริง(Modifying) โดยใช้คำสั่ง modify ซึ่งมีโครงสร้างการใช้คำสั่งดังนี้
(modify <fact-index> <slot-modifier>+)

ตัวอย่างแก้ไขข้อเท็จจริง โดยต้องการแก้อายุของ John Q. Public จาก 23 เป็น 24 ปี

(modify 0 (age 24))

- การแก้ไขข้อเท็จจริง(Modifying) โดยใช้คำสั่ง modify ซึ่งมีโครงสร้างการใช้คำสั่งดังนี้

(modify <fact-index> <slot-modifier>+)

ตัวอย่างแก้ไขข้อเท็จจริง โดยต้องการแก้อายุของ John Q. Public จาก 23 เป็น 24 ปี

(modify 0 (age 24))

เมื่อได้ข้อเท็จจริงเข้าไปในคลิปส์ข้อเท็จจริงแต่ละอันจะมีหมายเลขอłączกับเพื่อใช้อ้างอิงในโปรแกรมเรียกว่าดัชนีข้อเท็จจริง (fact index) หรืออาจอ้างอิงจากที่อยู่ของข้อเท็จจริง (fact address) หรืออ้างจากชื่อของข้อเท็จจริงที่เรียกว่าเรlation name (relation name) ก็ได้ กลุ่มข้อเท็จจริงเหล่านี้ทั้งเป็นแบบมีชื่อหรือไม่มีชื่อ แบบมีสล็อต (slot) เดียวหรือมีหลายสล็อต และใน สล็อต จะมีข้อมูลเพียงค่าเดียว (single-field slot) หลายค่า (multifield slot) หรือไม่มีค่าอะไรเลยก็ได้ โดยชนิดของข้อมูลในสล็อต เป็นได้ทั้ง float, integer, symbol, string, external address, instance name และ instance address การป้อนข้อเท็จจริงให้กับคลิปส์สามารถใช้วิธีป้อนเข้าโดยตรงโดยคำสั่ง assert หรือ defact ที่ท็อปเลเวล (top level) หรือจะใช้วิธีเรียกไฟล์ (file) จากภายนอกเข้ามาซึ่งมีนามสกุล bat หรือ clp โดยใช้คำสั่ง load ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อเท็จจริงที่เหมือนกันทุกๆครั้งที่สั่งให้โปรแกรมทำงาน

2) ฐานความรู้(Knowledge base) ประกอบด้วยกฎต่างๆ กฎเหล่านี้สามารถป้อนเข้าไปในคลิปส์โดยใช้คำสั่ง defrule ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้

```
(defrule <rule-name> [<comment>]
  <pattern>* ; Left-Hand Side (LHS) of the rule
  =>
  <action>*) ; Right-Hand Side (RHS) of the rule
  ตัวอย่างการใช้คำสั่ง defrule
  (defrule fire-emergency "An example rule"
    (emergency (type fire))
  =>
```

```
(assert (response
  (action activate-spinkler-system))))
```

โดยถ้ารูปแบบ (Pattern) ทั้งหมดสอดคล้องกับกลุ่มข้อเท็จจริง กฎนี้จะอยู่ในสภาพถูกกระตุ้น (activated) คือส่วนที่เป็นการกระทำ (action) จะถูกนำไปปฏิบัติ (fires) คลิปส์สามารถใช้ตัวแปรในการเขียนกฎได้ ความสามารถในการใช้ตัวแปรนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนระบบผู้เชี่ยวชาญให้ทำงานได้ตามต้องการ ได้ง่าย โดยใน คลิปส์ ตัวแปรจะเป็นต้นด้วยเครื่องหมายคำตาม (?) วิธีการใส่ค่าให้ตัวแปรทำได้โดยใช้ตรรกศาสตร์ (Logic) คือ ถ้ามีข้อเท็จจริงที่ทำให้รูปแบบในกฎเป็นจริงได้ ตัวแปรจะมีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ใน ข้อเท็จจริง เรียกว่า

การbeanด (bound) นอกจกนี้ยังสามารถกำหนดค่าที่เป็นที่อยู่ของข้อเท็จจริงให้กับตัวแปรได้โดยใช้เครื่องหมาย pattern binding operator (<-)

- 3) กลไกการอนุมาน(Inference engine) ใช้วิบัติการทำงานทั้งหมด เครื่องอนุมานจะเป็นตัวตัดสินว่ากฎข้อใดจะถูกนำมาใช้และปฏิบัติ โดยใช้วิธีการค้นหากฎที่มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมาปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ป้อนคำสั่ง รัน (run) สั่งให้เปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ คลิปส์ นำระบบผู้เชี่ยวชาญมาเริ่มทำงานแล้ว
- งานนี้ป้อน (input) กลุ่มข้อเท็จจริง เข้าระบบ
- ถ้าข้อเท็จจริงที่เราป้อนให้ระบบตรงกับทุกรูปแบบในกฎ(Left hand side: LHS) กฎจะถูกกระตุ้นแล้วส่วนที่เป็นการกระทำของกฎ(Right hand side: RHS) จะถูกนำไปเก็บเรียงไว้ อะเเจนด้า (agenda) แบบสแตก (stack) คือ LIFO (last in first out) นั่นคือ การกระทำใดถูกนำเข้าไปเก็บทีหลังก็จะถูกนำมาปฏิบัติก่อนแต่หากกฎเหล่านี้มีการกำหนดความสำคัญที่เรียกว่า เชลลิเนท (salience) การกระทำในอะเเจนด้า(agenda) ก็จะถูกนำมาปฏิบัติ ตามค่าของเชลลิเนท(salience) จากมากไปหาน้อยจนหมดหรือจนกว่าจะได้รับคำสั่งหยุดการทำงาน

แต่เนื่องจากลักษณะการทำงานของ คลิปส์ จะต่างจากโปรแกรมแบบลำดับขั้นตอน (Procedural Language) ตัวอย่างเช่น ทุกครั้งที่สั่งให้โปรแกรม โปรแกรมแบบลำดับขั้นตอนก็จะเริ่มทำงานใหม่ทุกครั้ง แต่ในคลิปส์หากมีการสั่งให้โปรแกรมทำงานอีก จะไม่เกิดการกระทำใดๆทั้งสิ้น ถึงแม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงก็ตาม ทั้งนี้เพราะว่าไม่มีกฎที่อยู่ในสถานะถูกกระตุ้นอยู่ในอะเเจนด้า (agenda) เลย เพราะในคลิปส์กฎจะอยู่ในสภาพะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อ

- รูปแบบในกฎนี้เป็นรูปแบบใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเกิดขึ้น
- รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ได้ถูกลบออกแล้วเพิ่มเข้ามาใหม่

ดังนั้นในการเขียนระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้หลักการเหล่านี้ช่วยในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้โดยการควบคุมการเข้าคู่กัน(Match) ระหว่างกลุ่มข้อเท็จจริงกับรูปแบบของกฎ

3.4 การรวมความรู้

ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดถูกรวบรวมจากแหล่งความรู้ต่างๆ คือ

- 1) จากเอกสารวิชาการ
- 2) จากการซักถามผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ทางด้านการผลิตยาและยังเป็นอาจารย์ผู้สอนการผลิตยาเม็ดโดยตรงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.5 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ

1) การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm)


เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์มีขั้นตอนวิธี หมายแบบที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ แต่เนื่องจากลักษณะของปัญหาที่นำมาศึกษาระดับนี้เป็นปัญหาในการหาคำตอบจากกลุ่มของคำตอบที่เป็นไปได้ (ซึ่งถูกเตรียมไว้) โดยการตั้งคำถามให้ตอบหรือการตัดสินใจเป็นลำดับเพื่อลดกลุ่มของคำตอบที่เป็นไปได้ลงจนเหลือเพียงคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ดังนั้นจึงเลือกใช้วิธีการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) ในการออกแบบฐานความรู้

การตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) ประกอบด้วยโหนด (Node) และเส้นเชื่อม (Branches) โหนดจะแทนตำแหน่งในต้นไม้ ตำแหน่งเหล่านี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือโหนดตัดสินใจ (Decision node) และโหนดคำตอบ (Answer node) เส้นเชื่อมจะเชื่อมระหว่างโหนดพ่อ (Parent node) และโหนดลูก (Child node) โหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้ ซึ่งไม่มีโหนดพ่อ (Parent node) จะถูกเรียกว่าโหนดรูท (Root node) โหนดที่ไม่มีลูก(Child node) เรียกว่าโหนดปลาย (Leave Node) ซึ่งจะเป็นโหนดคำตอบ(Answer node) ในขณะที่โหนดที่มีลูก(Child node) จะเป็นโหนดตัดสินใจ(Decision node) ดังแสดงในรูปที่ 3.12


โหนดที่เป็นโหนดตัดสินใจ (Decision node) จะมีคำถามให้ตอบจากคำตอบสามารถแบ่ง การตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) ได้ 2 แบบคือแบบเส้นเชื่อม 2 เส้น (Binary Branches) และแบบเส้นเชื่อมมากกว่า 2 เส้น (Multiple Branches) โดยแบบเส้นเชื่อม 2 เส้นจะเป็นต้นไม้มีการตัดสินใจ โดยคำถามจะเป็นประเภทปลายเปิดซึ่งคำตอบจะมีเพียง 2 คำตอบคือ ใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) ในขณะที่แบบเส้นเชื่อมมากกว่า 2 เส้นจะเป็นคำถามประเภทปลายเปิด มีคำตอบให้ตอบมากกว่า 2 คำตอบ

ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) จึงต้องเขียนให้ระบบประกอบด้วย โหนด 3 แบบคือ โหนดรูท โหนดตัดสินใจ และโหนดคำตอบ ดังแสดงในรูปที่ 3.12

All rights reserved
Copyright © by Chiang Mai University



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved



รูปที่ 3.13 แสดงโครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ของระบบตัดสินแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด

รูปที่ 3.13 จะแสดงให้เห็นถึงการออกแบบโครงสร้างรวมว่าออกแบบให้เลือกชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ด จากนั้นออกแบบให้โครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ตัดสินใจในส่วนของปัญหาการผลิตยาเม็ดแต่ละชนิดเป็นโหนดตัดสินใจแบบແเนื้อเชื่อม 2 เส้น โดยการตั้งคำถามเพื่อสอบถามหาสาเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ด

2) การออกแบบฐานความรู้

การนำเสนอความรู้ในฐานความรู้ เป็นกระบวนการผู้เชี่ยวชาญคุณภาพสําสามารถนำเสนอได้ทั้งในรูปแบบกฎ หรือรูปแบบข้อเท็จจริงก็ได้ แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าความรู้ที่อยู่ในรูปข้อเท็จจริงจะถูกแก้ไขปรับปรุงเพิ่ม หรือลดความรู้ได้ง่าย และขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงความรู้ไม่กระจำเพาะระบท่อ Source code ระบบผู้เชี่ยวชาญ หรือถ้ามีกีกรรมจะออกแบบให้มีน้อยที่สุด จึงเป็นการเหมาะสมที่การศึกษาครั้งนี้จะออกแบบให้การนำเสนอความรู้อยู่ในรูปแบบของกลุ่มข้อเท็จจริงมากกว่าในรูปแบบของกฎ ดังนั้นทุกโหนดวิธีการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) ไม่ว่าจะเป็นโหนด

ตัดสินใจหรือโอนค่าตอบจะถูกออกแบบให้นำเสนอในรูปของข้อเท็จจริงซึ่งกำหนดโครงสร้างไว้ดังนี้



คำที่อยู่ใน สล็อตคำถาม (slot question) สล็อต答えโอนด (slot yes-node) และ สล็อตโอนด (slot no-node) จะถูกกำหนดค่าเฉพาะ โอนดตัดสินใจ ส่วนคำที่อยู่ใน สล็อตค่าตอบ (slot answer) จะถูกกำหนดค่าเฉพาะ โอนดค่าตอบ และแยกกลุ่มข้อเท็จจริงนี้ออกจากไฟล์ คลิปส์ ชื่อ txmenu.clp มาแยกเก็บไว้ต่างหากเป็นไฟล์ประเภทข้อมูลซึ่งต่างๆกันตามชนิดของปัญหาดัง

ตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 แสดงชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ดและชื่อไฟล์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง

ชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ด	ชื่อไฟล์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
การแยกฝ่า(Capping) การแยกชั้น(Laminating) และการบิน(Chipping)	clc.dat
การติดหน้าสาก(Sticking)	stc.dat
การที่สากติดเบ้า(Binding)	bid.dat
การป้อนผงยาซ้ำ(Double Feed)	dof.dat
การพิมพ์รอยซ้ำ (Double Impression)	doi.dat
การต่างสี (Mottling)	mot.dat
น้ำหนักไม่สม่ำเสมอ (Weight Variation)	whv.dat
ความแข็งไม่สม่ำเสมอ(Hardness Variation)	whv.dat

3) การออกแบบกระบวนการร่วนจัด (Inference process)

- สำหรับกระบวนการร่วนจัดได้ออกแบบขั้นตอนการทำงานให้มีรายละเอียดดังนี้
- เริ่มที่ขั้นตอนแรกผู้ใช้ระบบจะทำการเลือกชนิดของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการผลิตยาเม็ด
 - หลังจากเลือกชนิดของปัญหาแล้ว จะทำการกำหนดให้ตำแหน่งปัจจุบัน (Current location) อยู่ที่โหนดรูท(Root node) ของแต่ละชนิดของปัญหาและอ่านความรู้จากไฟล์ข้อมูลจริงของแต่ละชนิดของปัญหานามมาป้อนเข้าระบบโดยอยู่ในชนิดไฟล์นามสกุล dat
 - ต่อมาระบบจะตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันว่าเป็น โหนดตัดสินใจ(Decision node) หรือโหนดคำตอบ(Answer node) ถ้าเป็นโหนดตัดสินใจ(Decision node) โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจริง(fact) ที่อยู่ใน сл็อตชื่อ (slot name) ตรงกับ ชื่อของตำแหน่งปัจจุบัน แล้วนำข้อมูลที่ สล็อตคำถาม(slot question) มาแสดงให้ผู้ใช้ระบบตอบคำถามของปัญหาที่เกิดขึ้น
 - จากคำตอบ โปรแกรมจะนำไปใช้ในการกำหนด ตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งต่อไป โดยระบบจะนำคำตอบที่ได้ไปเปรียบเทียบว่าถ้าคำตอบเป็นแบบนี้ โหนดลูก(Child node) ที่เชื่อมกับตำแหน่งปัจจุบันด้วย เส้นเชื่อมของคำตอบนั้นเป็นจุดใด กำหนดให้โหนด

นั้นเป็นตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งต่อไป เช่นถ้าคำตอบเป็น ใช่ ระบบจะกำหนดตำแหน่งปัจจุบันเป็นโหนดลูก(Child node) ที่เชื่อมกับโหนดตัดสินใจ(Decision node) โดยเส้นเชื่อม ใช่ (yes branch) และถ้าคำตอบเป็น ไม่ใช่(no branch) จะกำหนดตำแหน่งปัจจุบัน เป็นโหนดลูก(Child node) ที่เชื่อมกับโหนดตัดสินใจ(Decision node) โดยเส้นเชื่อม ไม่ใช่ (no branch)

- จากนั้น ขั้นตอนที่ 2 และ 3 จะถูกทำซ้ำจนคืนพบโหนดคำตอบ(Answer node)และระบบจะนำคำตอบนั้นมาแสดง

จากการออกแบบข้างต้นสามารถนำมาเขียนเป็นกฎได้ดังต่อไปนี้
กฎที่ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็นให้ผู้ใช้ระบบเลือกชนิดของปัญหา
(defrule main-menu

```
(declare (salience 500))
(troubleshoot-mode type)
?ml <- (menu-level type main)
=>
(retract ?ml)
(printout t "ชนิดของปัญหาเพื่อให้เลือก")
(bind ?response (read))
(assert (problem-response type ?response))
(printout t crlf))
```

กฎที่ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นเป็นโหนดรูทในวิธีการตัดสินใจแบบต้นไม้
(Decision Tree) และอ่านความรู้จากไฟล์ข้อเท็จจริงของแต่ละประเภทปัญหาการผลิตยาเม็ดมา
ป้อนเข้าระบบ ตัวอย่างปัญหาการผลิตยาเม็ดประเภทการแยกฝ่า(Capping)และการแยกชิ้น
(Laminating)

(defrule capping-laminating-chipping

(troubleshoot-mode type)

?pr <- (problem-response type 1)

=>

```
(retract ?pr)
(assert (menu-level type possible-causes-1))
(assert (problem type capping-laminating-chipping))
(printout t "ความหมายของปัญหาการผลิตยาเม็ดประเภทการแยกฝา
(Capping) การแยกชั้น (Laminating) และการบีบ(Chipping)" crlf)
(load-facts "clc.dat")
(assert (current-node root-clc)))
```

กฎที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าตำแหน่งปัจจุบันเป็นโหนดตัดสินใจและนำคำตอบซึ่งเป็นของ
โหนดตำแหน่งปัจจุบันของแต่ละประเภทปัญหาการผลิตยาเม็ดนั้นขึ้นมาตามผู้ใช้งาน ตัวอย่าง
ปัญหาการผลิตยาเม็ดประเภทการแยกฝา(Capping)และการแยกชั้น (Laminating)

```
(defrule ask-decision-node-question-CLC
?node <- (current-node ?name)
(node (name ?name)
(type decision)
(question ?question))
(not (answer ?)))
(menu-level type possible-causes-1)
(problem type capping-laminating-chipping)
=>
```

```
(printout t crlf)
(printout t ?question " (y or n) ")
(assert (answer (read))))
```

กฎที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้รับต้องเป็น “y” หรือ ”n” เท่านั้นคือ

```
(defrule bad-answer-CLC
?answer <- (answer ~y&~n)
=>
(retract ?answer))
```

และเมื่อผู้ใช้งานป้อนคำตอบกระบวนการวินิจฉัย(Inference process) จะเลือกใช้กฎต่อไปนี้ในการกำหนดตำแหน่งปัจจุบันลำดับถัดไป

```
(defrule proceed-to-yes-branch
?node <- ( current-node ?name )
(node ( name ?name )
( type decision )
( yes-node ?yes-branch))
?answer <- ( answer yes )
=>
( retract ?node ?answer )
( assert ( current-node ?yes-branch )))
```

```
(defrule proceed-to-no-branch
?node <- ( current-node ?name )
(node ( name ?name )
( type decision )
( no-node ?no-branch ))
?answer <- ( answer no )
=>
( retract ?node ?answer )
( assert (current-node ?no-branch )))
```

เมื่อ ตำแหน่งปัจจุบันเป็นโหนดคำตอบระบบผู้เชี่ยวชาญจะใช้กฎต่อไปนี้ในการส่งคำตอบที่ต้องการให้แก่ผู้ใช้ระบบ

```
(defrule answer
?node <- ( current-node ?name )
(node ( name ?name )
( type answer )
( answer ?value ))
```

(not (answer ?))

=>

(printout t " ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ปัญหาคือ " ?value crlf)
 (printout t crlf crlf))

3.6 การแทนความรู้

วิศวกรความรู้จะนำความรู้ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์แยกความรู้ออกเป็นกลุ่มๆ โดยยึดเอา ชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ดขึ้นเป็นเกณฑ์ และนำความรู้นั้นมาเรียงเรียงลำดับในรูปแบบ แสดงแทนความรู้เพื่อให้เข้าใจง่าย สะดวกต่อการนำไปสร้างฐานความรู้และการตรวจสอบ การศึกษาระบบนี้วิศวกรความรู้จะทำการแยกชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ดและแนวทางการ แก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดมาเรียงลำดับในรูปแบบโครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision tree) โดยแต่ละโหนดของโครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้จะเป็นคำถามที่ใช้ในการ ตรวจสอบวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ดหรือเป็นคำตอบที่เป็นสาเหตุของปัญหาการ ผลิตยาเม็ด สรุปได้ว่าชนิดปัญหาการผลิตยาเม็ดสามารถแยกออกเป็น 8 ปัญหา ปัญหาการผลิตยา เม็ดแต่ละปัญหาจะถูกวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการผลิตยาเม็ด แต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างขึ้นมา อธิบายให้เป็นที่เข้าใจสัก 1 ตัวอย่างคือปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดการค่างสี (Mottling) โดยมีผังงาน ดังรูปที่ 3.10

(node (name root-mot) (type decision) (question "ใช้สีประเภท Dyes ในตารับหรือไม่?")

(yes-node node1-mot) (no-node node2-mot) (answer nil))

(node (name node1-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "เปลี่ยนมาใช้สีประเภท lakes"))

(node (name node2-mot) (type decision) (question "ทำแกรนูลให้แห้งด้วยวิธี Tray dryer ใช้ หรือไม่?") (yes-node node3-mot) (no-node node4-mot) (answer nil))

(node (name node3-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "เปลี่ยนวิธีการทำแกรนูลให้แห้ง เช่น Fluid bed dryer"))

(node (name node4-mot) (type decision) (question "สารอื่นที่เดิมลงในแกรนูลหลังจากทำให้แห้ง แล้ว มีสีเดิมกับแกรนูลหรือไม่?") (yes-node node5-mot) (no-node node6-mot) (answer nil))

(node (name node5-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "สารอื่นที่เติมลงในแกรนูลหลังจากทำให้แห้งแล้ว ต้องเติมสีเข้าไปเพื่อให้มีสีเท่ากับแกรนูล")

(node (name node6-mot) (type decision) (question "แรงตอกยาเม็ดสูงเกินไปหรือไม่?"))

(yes-node node7-mot) (no-node node8-mot) (answer nil))

(node (name node7-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "ลดแรงตอกลง เนื่องจากแรงตอกสูงมากจะทำให้แกรนูลแตกได้มาก ทำให้เห็นสีดำมากขึ้นและความชื้นเด็กต่างกันเห็นชัดมากขึ้นด้วย"))

(node (name node8-mot) (type decision) (question "มีสารช่วย(Diluent) ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยไม่แตกหัก(Plastic deformation) เมื่อได้รับแรงตอก เช่น lactose, starch, manitol อยู่ในตัวรับหรือไม่?") (yes-node node9-mot) (no-node node10-mot) (answer nil))

(node (name node9-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "เติมสารที่ช่วยขยับยืดการเคลื่อนย้ายสีในตัวรับยาเม็ด เช่น ไตรานท์, acacia, attapulgite, talcum, Solka-Floc., PVP "))

(node (name node10-mot) (type answer) (question nil))

(yes-node nil) (no-node nil) (answer "เติมสารที่ช่วยขยับยืดการเคลื่อนย้ายสีในตัวรับยาเม็ด เช่น tragacanth, acacia, attapulgite, talcum, Solka-Floc., PVP "))

3.7 การติดต่อกับผู้ใช้ระบบ

การนำไปใช้ของระบบผู้ใช้ข้อมูลคลิปส์ไปใช้งานในปัจจุบันสามารถจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ(Operating System) ดังนี้

(1) ระบบผู้ใช้ข้อมูลที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบดอส (DOS)

(2) ระบบผู้ใช้ข้อมูลที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบวิน โคร์ส (WINDOWS)

(3) ระบบผู้ใช้ข้อมูลที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ (UNIX)

ในการศึกษาระบบทั้งนี้ ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบต้นแบบผู้ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด เป็นสิ่งสำคัญ ผู้คนกว้างขึ้นได้เลือกรับประยุกต์ใช้ภาษาไทยในระบบได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ระบบปฏิบัติการแบบวิน โคร์ส (WINDOWS) และระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ (UNIX) ยังมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยอยู่ ซึ่งยังเป็นปัญหาในเรื่องของสารลอย

การสั่งให้เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบดอส (DOS) สามารถทำได้โดยการป้อนคำสั่งให้เปลี่ยนระบบผู้เชี่ยวชาญคลิปส์ทำงานจากท็อปเลเวล (top level)

3.8 การปรับปรุงแก้ไขฐานความรู้

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ระบบผู้เชี่ยวชาญได้รับการออกแบบให้นำเสนอความรู้อยู่ในรูปของข้อเท็จจริงที่ถูกแยกไว้ต่างหากในแบบไฟล์ตามตารางที่ 3.15 ดังนั้นวิธีการปรับปรุงฐานความรู้ จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีตามขอบเขตของการปรับปรุงดังนี้

1) กรณีปรับปรุงความรู้เดิม

ลักษณะนี้จะเป็นการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับคำาณและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดที่มีอยู่แล้วในฐานความรู้ให้มีความละเอียดถูกต้องมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงแก้ไขข้อความคำาณที่อยู่ในสลอตคำาณหรือคำตอบที่อยู่ในสลอตคำตอบหรือจะเป็นการแก้ไขโครงสร้างการตัดสินใจแบบต้นไม้ โดยการแก้ไขชื่อของโหนดในสลอตเยลโหนดและสลอตโนโหนดหรือการเพิ่มโหนดตัดสินใจและโหนดคำตอบ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการใช้โปรแกรม Text Editor ทั่วๆไป เช่น โปรแกรม Notepad , Wordpad และ Microsoft Word เรียกไฟล์ข้อมูลตามชนิดของปัญหาการผลิตยาเม็ดดังกล่าวมาแก้ไข โดยคุ้งงานของชนิดปัญหาการผลิตยาเม็ด ตารางคำาณและข้อแนะนำในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดชนิดนั้นๆ ซึ่งจะไม่ระบุทบทิ้ง Source Code ของระบบผู้เชี่ยวชาญเลยเพราทั้ง 2 ส่วนไม่ได้เก็บไว้ในไฟล์เดียวกัน และผู้ที่ทำการแก้ไขปรับปรุงฐานความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของคลิปส์เลย เพียงแต่เข้าใจโครงสร้างของปัญหาในรูปแบบต้นไม้การตัดสินใจก็พอ

2) กรณีเพิ่มความรู้ใหม่

ลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับคำาณและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผลิตยาเม็ดที่มีอยู่แล้วในฐานความรู้ให้มากยิ่งขึ้น โดยระบบต้นแบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด จะให้กรอกคำาณและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผลิตยาเม็ด โดยใช้กฎต่อไปนี้ในการสั่งคำตอบที่ต้องการให้แก่ผู้ใช้ระบบ

(defrule replace-answer-node

?phase <- (replace-answer-node ?name)

?data <- (node (name ?name)

(type answer)

(answer ?value))

=>

(retract ?phase)

(printout t crlf)

(printout t "แนวทางอื่นในการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดที่ต้องการ
เสนอแนะให้กับระบบ ? ")

(bind ?new-solution (readline))

(printout t crlf)

(printout t "กรุณารอค่า datum ที่ใช้แยกแนวทางการแก้ปัญหาการผลิต
ยาเม็ดที่เสนอแนะจากแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ดแบบเดิม")

(printout t crlf)

(printout t crlf)

(bind ?question (readline))

(printout t crlf)

(printout t "ปัจจุบันระบบได้เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตยาเม็ด
ที่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว " crlf)

; Create the new learned nodes

(bind ?newnode1 (gensym*))

(bind ?newnode2 (gensym*))

(modify ?data (type decision))

(question ?question)

(yes-node ?newnode1)

(no-node ?newnode2))

(assert (node (name ?newnode1))

(type answer)

(answer ?new-solution)))

(assert (node (name ?newnode2))

(type answer)

(answer ?value)))

; Determine if the player wants to try again

(assert (ask-try-again)))