

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านการตลาดบริษัทสหพานิชเชียงใหม่จำกัด” นี้ผู้ค้นคว้าได้ศึกษาขั้นพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายเล่มด้วยกัน ซึ่งพอกจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 2.1 ระบบคลังข้อมูล

ปัจจุบันนี้องค์กรจะประสบความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ คือ ข้อมูลที่มีอยู่และใช้ประจำวันหรือ Operational Database ซึ่งนับวัน จะมีแต่มากขึ้นจนเป็นปัญหาสำหรับองค์กรที่จะต้องจัดการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจเก็บรวมอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทปแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต หรือในแผ่นซีดีนอกจากนี้ข้อมูลมากมายเหล่านี้ยังไม่เหมาะสมที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ หรือช่วยผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจ (Decision Support System) ทางธุรกิจได้ เพราะต้องใช้เวลาในการประมวลผลที่นานพอสมควรและส่งผลกระทบไปถึงระบบการทำงานของเครื่องที่ใช้งานประจำวันอีกด้วย

#### 2.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างคลังข้อมูล

เป้าหมายของการสร้างคลังข้อมูลคือการแยกกลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวัน มาเก็บอยู่ใน Relational Database Management Systems (RDBMS) ประสิทธิภาพสูง และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ทำได้อย่างบีดหยุ่น จากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่องเดสก์ทอปทั่วไป โดยลด off-loading เพิ่มกลไกการซ่อมตัดสินใจ ปรับปรุงเวลาที่ตอบสนอง (response time) รวดเร็วขึ้นอย่างมาก และผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็น ที่ถูกเก็บมา ก่อนหน้านี้ (historical data) มาใช้ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจแม่นยำขึ้น

### 2.3 เป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูลมีดังนี้

คลังข้อมูลทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ ผู้จัดการและนักวิเคราะห์ขององค์กรสามารถเข้ามือต่อเมื่อเข้าไปยังคลังข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนได้ ซึ่งการเข้ามือต่อสามารถทำได้ทันที ตามความต้องการและด้วยประสิทธิภาพสูง เครื่องมือที่มีให้กับผู้จัดการและนักวิเคราะห์ใช้งานง่าย สามารถอกรายงานได้ด้วยการคลิกปุ่มเดียว

ข้อมูลในคลังข้อมูลมีความถูกต้องตรงกันหมด คำตามเดียวกันต้องได้รับคำตอบที่เหมือนกันเสมอ ไม่ว่าผู้คนจะเป็นใคร ตามเวลาใด ข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถถูกวิเคราะห์จากหัวข้อในธุรกิจประเภทนั้น โดยแบ่งข้อมูล หรือรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามความต้องการคลังข้อมูลเป็นส่วนที่ผลิตข้อมูลจาก OLTP ข้อมูลไม่เพียงแต่ถูกรวบรวมมาไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียว แต่จะถูกรวบรวมอย่างระมัดระวังจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งนอกองค์กรด้วย แล้วมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานเท่านั้น ถ้าข้อมูลเชื่อมต่อไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกอนุญาตให้นำไปใช้คุณภาพของข้อมูลในคลังข้อมูลเป็นตัวหลักดันให้สามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนธุรกิจได้

### 2.4 ประโยชน์ของระบบคลังข้อมูล

โดยทั่วไปแล้วข้อมูล Operational Database จะเก็บข้อมูลในรูปแบบ Transaction Systems เมื่อมีความต้องการข้อมูลในอันที่จะนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจก็จะประสบปัญหาต่างๆ เช่น บุคลากรทางด้าน Information Systems จำเป็นต้องเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อมูลมากเกินความต้องการส่งผลให้ประสิทธิภาพของ Transaction Operational Database ทำงานได้ช้าลง ข้อมูลจะเป็นรูปแบบข้อมูลตารางเท่านั้น ข้อมูลจะถูกนำเสนอด้วยรูปแบบที่ตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่ตอบสนองความต้องการของการตัดสินใจ เพราะข้อมูลสำหรับการตัดสินใจมีความ слับซับซ้อนสูงมีการรวมตัวกันของข้อมูลจากตารางต่างๆ หลากหลายตารางข้อมูล ไม่ตอบสนองการสอบถามข้อมูล (Data Queries) สำหรับผู้ใช้ มีข้อมูลย้อนหลังน้อย (Historical Data) ข้อมูลถูกจัดเก็บกระชับกระจายตามที่ต่างๆ ซึ่งยากต่อการเรียกใช้ หรือขาดความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจจะต้องเสียเวลาในการทำให้สอดคล้อง หรือเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

จากอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้นคลังข้อมูลจึงได้ถูกออกแบบมา เพื่อตอบสนองงานในรูปแบบการตัดสินใจ โดยการแยกฐานข้อมูลออกจาก Operational Database และเก็บข้อมูล

ในรูปแบบข้อมูลสรุป (Summary Data) ซึ่งข้อมูลสรุปนี้จะเลือกแต่เฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ หรือเพื่อใช้ในการบริหาร ไปจนถึงการกำหนดแผนงานในอนาคตในระบบคลังข้อมูล ข้อมูลที่ซับซ้อนจะถูกรวบรวมหรือเปลี่ยนแปลงให้ง่ายต่อการจัดเก็บและสามารถเรียกกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยเครื่องมือ (tool) ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น โดยผู้บริหาร นักวางแผน และนักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเรียกหาข้อมูลหรือสอบถาม (query) เพื่อให้ได้รับคำตอบในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงานกราฟ เพื่อมาทำ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

## 2.5 การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงการทำนายครึ่งปีหน้า (Forecasting) การทำนายยอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด

การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน กำไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ ซึ่งเครื่องมือนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในอันที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในกระบวนการ ตัดสินใจ ในปัจจุบัน เครื่องมือที่ตอบสนองงานเพื่อช่วยผู้บริหาร สำหรับการตัดสินใจ มีอยู่ มากมาย ในตลาด ทั้งนี้ก็ เป็นทางเลือกของผู้ใช้ ในการที่จะเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองงานของผู้บริหาร ในกระบวนการ ตัดสินใจ ต่อไป

จะเห็นได้ว่าการจัดทำคลังข้อมูลเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพราะหน่วยงานต่าง ๆ มักจะมีข้อมูลธุรกรรมที่ไม่มีความต้องกันและมีความลักษณ์อยู่มากดังได้อธิบายไปน้างแล้วดังนั้นการจัดทำคลังข้อมูลจะต้องหาทางแก้ปัญหานี้ให้ได้อีกประการหนึ่งก็คือข้อมูลบางส่วนหายไปหรือมิได้ครบ ยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งต้องการวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าที่ใช้บัตรสมาชิกที่บริษัทออกให้โดยกำหนดจะแยกความสนใจว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศหรือไม่ แต่ในการจัดทำระบบประมวลผลธุรกรรมตั้งแต่แรกนั้นนักวิเคราะห์ระบบไม่ได้กำหนดให้เก็บข้อมูลเพศของลูกค้าเอาไว้ เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับธุรกรรมดังนั้นผู้ใช้งานไม่สามารถนำข้อมูลมาเคราะห์ได้ ในกรณีเช่นนี้ระหว่างการจัดทำคลังข้อมูลก็จะต้องจัดให้มีพนักงานที่ทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลโดยพิจารณาจากระบบฟอร์มเดิมแล้วนำเพิ่มบันทึกเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น

การจัดทำคลังข้อมูลจะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันนี้ผู้ใช้และผู้บริหารของหน่วยงานเริ่มนิยามความสำคัญของข้อมูลมากขึ้นและเริ่มตระหนักว่าหากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เข้าใจสถานภาพหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้หน่วยงานหรือบริษัทสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นและจะทำให้หน่วยงานหรือบริษัททำงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

## 2.6 ความสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล

ในปัจจุบันมีการใช้ฐานข้อมูลอย่างกว้างขวางในระบบงานทั่วไป ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาวิธีเก็บข้อมูลจำนวนมากรวมถึงการค้นหาและนำข้อมูลที่ต้องการออกมาจากระบบฐานข้อมูลด้วย แต่เนื่องจากระบบงานข้อมูลทั่วไป ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลักในการเก็บข้อมูลที่เน้นในเรื่องการลดความซ้ำซ้อนรักษาความถูกต้องลดการสูญหายของข้อมูล และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขข้อมูล

เนื่องจากฐานข้อมูลทั่วไป มีลักษณะดังได้กล่าวมาแล้วว่ามีความสามารถเพียงแค่การเรียกใช้ข้อมูลที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถจะนำมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้ เพราะเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลจะต้องเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาลและมีการแตกต่างที่นอร์มไลซ์ แล้วออกเป็นหลายตาราง จึงไม่รองรับคำาณที่ต้องการ จะนำมาใช้ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ มีการรวมกันของตาราง ต่างๆที่ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพของการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลน้อยลง และทำงานช้าลง ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการได้ทั้งหมด เพราะมีรูปที่นอตโน๊ต จึงมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลแบบที่ไม่ซ้ำซ้อนเท่านั้น นอกจากนี้การเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทั่วไปยังไม่มีการเก็บข้อมูลข้อนหลัง เพื่อใช้ช่วยในการคาดคะเนแนวโน้มที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต ดังนั้นระบบคลังข้อมูลจึงได้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เพราะธรรมชาติที่แตกต่างกันระหว่างระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและระบบฐานข้อมูลทั่วไป ดังนั้นฐานข้อมูลคลังข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ Subject oriented ข้อมูลจะต้องถูกสร้างขึ้นจากหัวข้อธุรกิจที่สนใจ เช่น ถ้า บริษัทประกันภัย ต้องการใช้คลังข้อมูล ฐานข้อมูลที่ได้จะต้องสร้างขึ้นจากประวัติลูกค้า เนื้อประกัน และการเรียกร้องแทนที่จะแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัย ประกันชีวิต ข้อมูลที่

## สร้างขึ้นจะประกอบด้วยหัวข้อที่เก็บเฉพาะข่าวสารที่จำเป็น สำหรับ กระบวนการตัดสิน เท่านั้น

Integrated ข้อมูลภูมิรวมจากแหล่งต่างๆ จากระบบปฏิบัติการ รูปแบบของข้อมูล แพลตฟอร์มที่หลากหลาย สร้างขึ้นเป็นฐานข้อมูลที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เช่น ค่าของตัวแปร ตัวเดียวกันแต่ละฐานข้อมูลอาจต่างกัน ฐานข้อมูลหนึ่งอาจใช้ 0 และ 1 อีกฐานข้อมูลหนึ่งอาจใช้ T และ F ดังนั้นฐานข้อมูลที่สร้างใหม่จะต้องได้รับการกำหนดค่าตัวแปรให้เหมือนกันเป็นหนึ่งเดียว Time-variant ข้อมูลซึ่งใช้ตัดสินใจที่เก็บไว้จะต้องมีอายุประมาณ 5 ถึง 10 ปี เพื่อใช้เปรียบเทียบ หาแนวโน้ม และทำนายผลลัพธ์ในอนาคต ได้ Non-volatile ข้อมูลจะไม่อัพเดต หรือถูกทำให้เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ผู้ใช้สามารถใช้ฐานข้อมูลคลังข้อมูลได้เพียงแค่โหลดและเข้าถึงเท่านั้น โดยระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลจะแยกกลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลที่ใช้ประจำวัน มาเก็บอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management Systems) ประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ทำได้อย่างยืดหยุ่น จากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป โดยลด off-loading เพิ่ม กลไกการซ้ายตัดสินใจ ปรับปรุงเวลาที่ตอบสนองรวดเร็วขึ้นอย่างมาก และผู้บริหารสามารถเรียกข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นที่ถูกเก็บมาอยู่หน้านี้มาใช้ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจแม่นยำขึ้น

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือผู้ใช้คลังข้อมูลมักจะต้องการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยตนเองมากกว่าผู้ใช้ในระบบฐานข้อมูลธรรมชาติ ยกตัวอย่างผู้ใช้อาจต้องการวิเคราะห์ผลกรอบของการทำการตลาดแบบต่างๆ อาจต้องการจัดกลุ่มการขายสินค้าแยกตามผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบของการจัดผลิตภัณฑ์ เช่น การห่อรวมสินค้าไว้ในบรรจุภัณฑ์สีต่างๆ หรือการรวมผลิตภัณฑ์ต่างรูปแบบไว้ด้วยกัน ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ผู้ใช้ต้องการที่จะเลือกจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามใจชอบ นอกจากการนำข้อมูลเข้ามาร่วมกันแล้ว ผู้ใช้ยังอาจต้องการที่จะแยกและข้อมูลในแบบที่ตนเองต้องการได้ ยกตัวอย่างในการจัดทำคลังข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและผลงานวิจัยของประเทศ หน่วยงานอาจจัดเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นกลุ่มก้อนโดยไม่ได้แยกสาขา แต่ต้องมาผู้ใช้อาจต้องการนำข้อมูลนักวิจัยมาวิเคราะห์แยกและว่าทั้งประเทศมีนักวิจัยสาขาวิชาต่างๆ เป็นจำนวนเท่าใด ทำงานวิจัยด้านใดบ้าง ใช้เงินด้านวิจัยไปเท่าใด เป็นต้น โดยปกติแล้วการจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์แยกและข้อมูลในแบบนี้ได้นั้นเป็นเรื่องไม่ยาก แต่ในการออกแบบคลังข้อมูลนั้นจำเป็นต้องเพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแยกและข้อมูลตามความ

ต้องการที่แตกต่างกันได้ด้วย ผู้ใช้งานจำนวนมากในปัจจุบันนี้อาจใช้ออฟฟิศแวร์หลากหลายประเภทสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผู้ใช้งานคนอาจจะใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ใช้งานคนอาจต้องการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่นๆ ดังนั้นผู้ใช้เหล่านี้อาจจะมีความต้องการในการนำเข้าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาไว้ในแฟ้มข้อมูลที่มีรูปแบบตรงกับโปรแกรมที่ตนต้องการใช้ความต้องการด้านนี้นับว่าสำคัญมากที่สุดในการจัดทำคลังข้อมูล

งานอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ฐานข้อมูลกันมากก็คืองานบันทึกข้อมูลธุรกรรมเอาไว้เพื่อประมวลผลข้อมูลธุรกรรมเหล่านี้ได้แก่ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ข้อมูลการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ข้อมูลการฝากหรือถอนเงินของลูกค้าธนาคาร แต่เดิมนั้นการบันทึกข้อมูลธุรกรรมเริ่มต้นด้วยการใช้กระดาษแบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้ากรอกข้อมูล จากนั้นจึงนำแบบฟอร์มมาบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ในแบบแบตช์ (Batch) ปัจจุบันนี้การบันทึกข้อมูลธุรกรรมໄດ้เปลี่ยนไปเป็นระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ในระบบแบบนี้กระบวนการบันทึกข้อมูลมีลักษณะอัตโนมัติกันขึ้นและใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที เช่น การใช้อุปกรณ์ฝากถอนเงิน โดยอัตโนมัติทำให้สามารถประมวลผลการฝากถอนเงินและบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ทันทีหรือในห้างสรรพสินค้าก็มีการใช้เครื่องบริการณ จุดขาย สำหรับอ่านรหัสแท่ง แสดงราคาสินค้า แล้วบันทึกข้อมูลการขายไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ทันทีการ

## 2.7 ดำเนินการในลักษณะนี้เรียกว่าการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (On-Line Transaction Processing; OLTP)

1. ลักษณะของการประมวลผลธุรกรรมออนไลน์และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ระบบ OLTP โดยทั่วไปจะต้องสามารถดำเนินการกับข้อมูลธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานที่ทำกับข้อมูลได้แก่การปรับค่าของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะมีการประมวลผลข้อมูลจำนวนนับแสนเรคอร์ดได้ เช่น ณ สถานะบินแต่ละแห่งจะมีผู้โดยสารเข้ามารับบัตรที่นั่งของสายการบินต่างๆ เป็นจำนวนนับหมื่นๆ คน คอมพิวเตอร์ของสายการบินจะต้องตรวจสอบการสำรองที่นั่ง ต้องบันทึกเลขที่นั่งและเที่ยวบินรวมทั้งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโภកข่ายข้อมูลจากเที่ยวบินหนึ่งไปอีกเที่ยวบินหนึ่งได้ด้วย หรือในการผนึกร่องศูนย์การค้า และ ชูเปอร์มาร์เก็ต จะมีการบันทึกเรคอร์ดการขายเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลการ

ขายตลอดเวลา รวมแล้ววันละเป็นหมื่นๆ รายการ การออกแบบระบบ OLTP แบบนี้ จำเป็นต้องหาทางให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตลอดเวลา เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้งานจำนวนมากสามารถใช้ระบบได้พร้อมกัน อีกทั้งยังต้องสามารถแก้ไขฟื้นสภาพให้กลับคืนเดิมได้หากเกิดความขัดข้องเสียหาย

การที่จะจัดทำระบบ OLTP ให้มีความสามารถในแบบนี้ได้ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

- 1) ขนาดและตำแหน่งของ Rollback segment
- 2) ดัชนี การจัดกลุ่ม และ กำหนดตำแหน่งที่อยู่ (Hashing)
- 3) การออกแบบข้อมูลฐาน بياناتให้เหมาะสมกับงานประยุกต์
- 4) หน่วยเก็บและเนื้อที่ว่างสำหรับการเก็บข้อมูลใหม่
- 5) ความเข้าใจลักษณะงานประยุกต์และการเขียนคำสั่งสำหรับคืนคืนข้อมูล
- 6) การปรับปรุงสมรรถนะของระบบอย่างต่อเนื่อง

ระบบ OLTP ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคด้านฐานข้อมูลตามปกติมักจะไม่สามารถรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนายเป็นประจำทุกวันได้ การนำระบบเช่นนี้มาใช้งานนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้น วิธีการแก้ไขคือการแยกฐานข้อมูลออกมาเป็นส่วน ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อมูลส่วนมากที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนั้นปกติจะมีน้อยกว่าข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบ OLTP เพราะเป็นข้อมูลที่ได้นำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมแก่การคืนคืนแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะมีลักษณะ consistent กันว่าคือ ข้อมูลทุกรายการที่แสดงเรื่องเดียวกันจะต้องเขียนให้เหมือนกัน สะกดแบบเดียวกัน หรือ มีรหัสเดียวกัน หากข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกันแล้วจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ยาก หรืออาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ในหน่วยงานและบริษัทขนาดใหญ่นั้น โอกาสที่ข้อมูลทั้งหมดจะ “สะอาด” นั้นเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองและควบคุมคุณภาพของข้อมูลด้วย

## 2.8 ความแตกต่างของคลังข้อมูลกับฐานข้อมูลที่ใช้ประจำวัน

Consistency ทั้ง OLTP และ คลังข้อมูล ต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลควรจะมีความสอดคล้องกัน สำหรับ OLTP ซึ่งมีการทำ transaction จำนวนมากๆ ลิ๊งค์ที่ต้องการคือการทำ transaction ให้ครบ ไม่มีการสูญหาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นผู้ส่งและผู้รับจะต้องรับรู้และตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้มีการทำ transaction เกิดขึ้นหรือไม่ สำหรับคลังข้อมูล จะ

ไม่สนใจทำการทำ transaction แต่ละครั้ง แต่จะสนใจว่าการ load data ใหม่เข้ามานั้นทำสิ่งใดหรือบ้าง และการ load data เข้ามาทั้งหมดนั้นถูกต้องหรือไม่

Transaction สำหรับระบบ OLTP นั้น ในแต่ละวันอาจมีการทำ transaction มากmany ซึ่งการทำ transaction แต่ละครั้งจะใช้ข้อมูลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น สำหรับคลังข้อมูลแต่ละวันจะทำแค่เพียง 1 transaction ซึ่ง transaction นี้อาจต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก many

Time Dimension สำหรับ OLTP นั้นจะทำงานอย่างรวดเร็วและทำ transaction อายุสั้นๆ เช่น สถานะของข้อมูลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับระบบคลังข้อมูลมักจะเก็บข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ดังนั้นข้อมูลจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าคลังข้อมูล ไม่ต้องทำการ normalization เพื่อสนับสนุนข้อมูลประจำวันที่ต้องทำการ normalization ทั้งนี้ เพราะในฐานข้อมูลประจำวัน ข้อมูลจำนวนมหาศาล มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทำให้ทันสมัยการออกแบบฐานข้อมูลประจำวันจึงต้องทำให้มีความซ้ำซ้อนหรือ redundancy น้อยที่สุด วิธีการที่จะทำให้ได้ตามจุดประสงค์คือการทำ normalization แต่สำหรับข้อมูลในคลังข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีการกลั่นกรองมาแล้ว ใช้ในการวิเคราะห์ ตอบคำถามของผู้บริหาร ประเด็นสำคัญจึงไม่อยู่ที่การทำให้ทันสมัย ทำให้ข้อมูลในคลังข้อมูลสามารถ มีความซ้ำซ้อนได้ เพราะความซ้ำซ้อนมีข้อดีคือ การตอบคำถามและการอกรายงานสามารถทำได้รวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้อง join หลายตารางดังนั้นในคลังข้อมูลจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการ normalization

## 2.9 โครงสร้างสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคลังข้อมูล

จากความหมายของคลังข้อมูลที่ว่า เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กรที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารนั้น ในทางปฏิบัติสิ่งที่เก็บอยู่ในโรงเก็บข้อมูลไม่ได้มีแต่เพียงข้อมูลเท่านั้น หากยังเก็บเครื่องมือสำหรับดำเนินการข้อมูลกระบวนการทำงานกับข้อมูลและทรัพยากรอๆ ด้วยเช่น ภาพลักษณ์ของเอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ เป็นต้น

ข้อมูลในคลังข้อมูลก็คือข้อมูลธุกรรมของหน่วยงาน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสำหรับแยกข้อมูลออกจากฐานข้อมูลองค์กรมาเก็บไว้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นจะต้องมี เมตาเดต้า(Metadata) สำหรับใช้พรรณนา ลักษณะของข้อมูล ต้นกำเนิด รูปแบบ จุดจำกัดในการใช้ และลักษณะอื่นๆ ของข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดว่าจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร


คลังข้อมูลอาจจะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากตามมาหากาล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลของตนเองในการเก็บและประมวลผลข้อมูล หน่วยงานต้องมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมอื่นๆ สำหรับช่วยในการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล รวมข้อมูล และโภกขัย ข้อมูลจากฐานข้อมูลนั่งไปยังฐานอื่นๆ โปรแกรมเหล่านี้ต้องทำงานได้ทั้งกับข้อมูลที่เป็นจำนวน ข้อมูลกราฟิก ข้อมูลภาพลักษณ์ และ ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย โปรแกรมเหล่านี้จะต้องสามารถแปลงข้อมูลให้เหมาะสมสมที่จะนำไปวิเคราะห์ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้โดยที่คลังข้อมูลมีบริการสำคัญหลายอย่างให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการจัดคลังข้อมูลจึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ด้วย นอกจากนั้น ยังอาจจะต้องจัดระบบอธิบายการใช้อาไวในระบบด้วยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกคำอธิบายมาใช้เมื่อต้องการ ได้ ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ปรึกษาเกี่ยวกับคลังข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตาราง 2.1 ส่วนประกอบของคลังข้อมูล

ส่วนประกอบของคลังข้อมูล
· เครื่องมือสักดิแยกข้อมูล
· ข้อมูลที่สักดิและแยกออกมานำเลี้ยว
· เมตาเดตามาตรฐานบรรยายเนื้อหาข้อมูล
· ฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล
· เครื่องมือจัดการข้อมูลในคลังข้อมูล
· โปรแกรมสำหรับจัดส่งข้อมูล
· เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้
· วัสดุและหลักสูตรการฝึกอบรม
· ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล

## 2.10 รายละเอียดของฐานข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล

- 1) Dimensional Modeling เป็นชื่อเรียกของเทคนิคในการทำให้ฐานข้อมูลง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยการมองภาพของฐานข้อมูลเป็นลูกบาศก์ที่มี 3,4,5 มิติ หรือมากกว่านั้น ทำให้สามารถจินตนาการการหัน หรือแบ่งลูกบาศก์ที่มีลักษณะเหมือนลูกเต่าได้นั่นคือสามารถตัดข้อมูลมาวิเคราะห์หัวในช่วงใดก็ได้ และหมุนข้อมูลดูได้จากทุกด้านของลูกเต่าตัวอย่างเช่นเราขายสินค้า (product) ในหลายๆที่ (market) และในช่วงเวลาต่างๆกัน (time) เราสามารถสร้าง Dimensional Modeling ได้โดยให้ label คือ product market และ time อุปกรณ์แต่ละด้านของลูกบาศก์ที่เป็น 3 มิติ แต่ละจุดภายในลูกบาศก์เกิดจากการตัดของ coordinate ซึ่งมี label อุปกรณ์ของลูกบาศก์ ดังนั้นจุดต่างๆภายในลูกบาศก์คือผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจที่พิจารณาจากทั้ง 3 เรื่องคือ สินค้า ที่ขายสินค้า เวลา พร้อมๆกัน



รูป 2.1 แสดงภาพ Star Join Schema

- 2) Star Join Schema เป็นชื่อหนึ่งของ dimensional model ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้กันมานานเนื่องจาก diagram มีรูปร่างคล้ายดาว ซึ่งมีตารางใหญ่ 1 ตารางอยู่ตรงกลางซึ่งเรียกว่า fact table และมีตารางเล็กๆที่มีความสัมพันธ์กับตารางหลักนั้นอยู่รอบๆ เรียกว่า dimensional table ซึ่งตารางหลักนี้เป็นตารางเดียวที่ใช้ multiple join เพื่อเชื่อมต่อ

กับตารางอื่นๆ แต่ตารางอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ จะมีเพียงแค่ single join เพื่อเชื่อมเข้ากับตารางหลักเท่านั้น

- (1) Fact table ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน fact table เรียกว่า grain of fact table แต่ละเรคคอร์ดใน Fact table จะแสดงถึง ยอดขายทั้งหมดของสินค้าหนึ่งที่ขายได้ในสถานที่ที่แห่งหนึ่งในหนึ่งวัน fact table จะเป็นที่เก็บข้อมูลที่วัดได้ของธุรกิจหนึ่งๆ เช่นข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อมูลที่วัดได้แต่ละตัวนี้มาจากการ transaction กันของทุกๆ dimensions จากรูป 2.3 ตัวเลขที่วัดได้ที่อยู่ในตาราง sales fact คือ จำนวนเงิน (number of dollars) จำนวนหน่วยสินค้าที่ขายได้ (number of units sold) และ ราคาสินค้า (cost)
- (2) Dimensional table เก็บค่าอธิบายของแต่ละ dimension ของธุรกิจเอาไว้ ซึ่งค่าอธิบายเหล่านี้จะช่วยในการอธิบายถึงสมาชิกในทุกๆ dimension และใน dimension table จะประกอบด้วยหลายๆ attributes ซึ่ง attribute ที่ดีจะต้องเป็นตัวอักษรและแต่ละ attribute ต้องแยกออกจากกัน

## 2.11 กระบวนการการรวมข้อมูลและวิเคราะห์หารูปแบบข้อมูลในคลังข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานของฐานข้อมูลในคลังข้อมูลประกอบด้วยเรคคอร์ดจำนวนมาก จึงต้องมีการออกแบบคลังข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หารูปแบบข้อมูลในคลังข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

1) เลือก Business process ที่ต้องการสร้างซึ่งเป็นกระบวนการหลักที่ต้องการทำในองค์กร ซึ่งบวนการนั้นมีระบบเดิมสนับสนุนอยู่ข้อมูลในระบบบันทึกสามารถนำมาร่วมเพื่อทำเป็นคลังข้อมูลได้ เช่น ในสั่งของ (order) ในสั่งของ (invoices) รายการสินค้า (inventory) ยอดขาย (sales) business process ที่เลือกมานั้นต้องเป็นหัวข้อธุรกิจที่สนใจ เพื่อจะได้สามารถทำการออกแบบคลังข้อมูลให้เกี่ยวข้องกับเฉพาะหัวข้อธุรกิจที่สนใจเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อธุรกิจจะไม่นำมาร่วมในคลังข้อมูล

2) เลือก Grain ของ business process ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เก็บอยู่ใน fact table เรียกว่า grain ใน business process นี้ มี grain ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น ข้อมูลของการทำ transaction ในแต่ละครั้ง (individual transaction) ข้อมูลของการทำงานในแต่ละวัน สรุปในแต่ละวัน ข้อมูลจากการสรุปการทำงานในแต่ละเดือน

3) เลือก Dimension ที่จะถูกนำมาใช้กับแต่ละ record ของ fact table นั้น dimension ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น เวลา (time) สินค้า (product) ลูกค้า (customer) ซึ่งแต่ละ dimension จะถูกอธิบายแยกกันในลักษณะของ Dimensional attribute ซึ่งอธิบายแต่ละ dimension เป็นตัวหนังสือซึ่ง attributes เหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละตาราง dimension

4) เลือก Measured fact (ข้อมูลที่มีการวัด การประเมินผล หรือการคำนวณไว้แล้ว) ที่จะเก็บอยู่ในแต่ละ rekcord ของ fact table ปริมาณต่างๆ หรือ measured fact ที่เพิ่มเข้าไปซึ่งจะมีลักษณะเป็นตัวเลข ได้แก่ ปริมาณที่ขายได้ (quality sold) และจำนวนเงินที่ได้รับจากการขาย (dollars sold)

ถ้านักวิเคราะห์ต้องการสอบถามข้อมูลโดยไม่มีการกำหนด เงื่อนไขให้กับบางตาราง Dimension แล้วในคลังข้อมูลมีแต่เฉพาะข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น นั่นหมายความว่าการสอบถามข้อมูล จะต้องทำการรวมข้อมูลภายใน rekcord จำนวนมากmany ถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้ การทำ query แต่ละครั้งเกิดการสืบเปลืองมาก ดังนั้นจึงต้องทำการรวมหรือข้อสรุป (aggregate) ข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งให้การทำ query สามารถทำได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น การรวมหรือข้อสรุปสามารถถูกสร้างได้มากหลายตามที่ต้องการในเฉพาะส่วนที่ต้องการ เท่านั้น

ในการสอบถามข้อมูลในคลังข้อมูลจะใช้ Structured Query Language (SQL) เป็นมาตรฐานสำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วหมดในคลังข้อมูลที่เกี่ยวกับ fact table การสอบถามข้อมูลจะต้องมีการใช้ dimension table ในการทำการสอบถามข้อมูลเสมอ เพราะใน dimension table อาจจะเก็บชื่อและคำอธิบายที่การสอบถามข้อมูลต้องการใช้มาไว้การสอบถามข้อมูลจะประกอบไปด้วย Where Clause 2 ส่วนคือ

- การ join ระหว่าง fact table และ dimension table
- เซตของข้อกำหนดหรือเงื่อนไข (criteria) สำหรับคอลัมน์ที่อยู่ภายใต้ dimension table