

## บทที่ 8

### ข้อเสนอแนะ

1. การผลิตมะม่วงแก้วบริเวณภาคผลสดล้าฤดูของภาคเหนือตอนบนมีเป้าหมายอย่างน้อยตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นต้นไป ดังนั้นเทคนิคการห่อผลที่ขยายอายุการเก็บเกี่ยวออกไป 27-29 วัน ยังไม่พอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม เพราะทำให้เก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน 11 มิถุนายน ในกรณีพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมโครงการป่าจอมทอง กิ่ง อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จำเป็นต้องหาเทคนิคอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น การใช้มะม่วงแก้วคุณภาพดีที่เป็นพันธุ์หนัก และการนำเทคนิคยืดอายุการเก็บเกี่ยวแบบบูรณาการมาใช้เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย
2. การปลูกบนพื้นที่จำเพาะที่มีฤดูการเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วตามธรรมชาติปลายฤดูเป็นพิเศษ อยู่แล้ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถผลิตมะม่วงล้าฤดูได้ตามเป้าหมาย
3. ควรมีการศึกษาลักษณะของพื้นที่จำเพาะพร้อมระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพเหล่านี้ออกมา เพื่อการผลิตมะม่วงแก้วล้าฤดูที่มีคุณภาพสำหรับภาคเหนือตอนบน