

ตารางผนวก 17 ประสิทธิภาพในการดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักของสารฟีโรโมนสังเคราะห์อัตราส่วน 50:50:1 ที่ใช้ร่วมกับกับดักรูปแบบต่าง ๆ ในสภาพแปลงเพาะปลูก

Completely Randomized AOV for data

Source	df	SS	MS	F	P
Treatment	3	59248.3	19749.4	74.3	0.0000
Error	8	2126.7	265.8		
Total	11	61374.9			

Grand mean 74.917 CV 21.76

	Chi-Sq	DF	P
Bartlett's Test of Equal Variances	10.5	3	0.0148
Cochran's Q	0.7865		
Largest Var / Smallest Var	156.81		
Component of variance for between groups	6494.53	Effective cell sized	3.0

ตารางผนวก 18 ประสิทธิภาพของการใช้สารฟีโรโมนสังเคราะห์ร่วมกับการใช้กับดักแบบ wing trap

Completely Randomized AOV for data

Source	df	SS	MS	F	P
Treatment	3	10391.3	3463.78	2.20	0.1658
Error	8	12599.3	1574.92		
Total	11	22990.7			

Grand mean 65.333 CV 60.74

	Chi-Sq	DF	P
Bartlett's Test of Equal Variances	9.10	3	0.0279
Cochran's Q	0.5674		
Largest Var / Smallest Var	510.62		
Component of variance for between groups	629.620	Effective cell sized	3.0

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล

นายอนุสรณ์ พงษ์มี

วัน เดือน ปีเกิด

24 เมษายน 2528

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาวิชาสัตววิทยา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2549

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved