

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเชิงดาว		
ผู้เขียน	นางสาวจิรัชยา อินตะบุญมา		
ปริญญา	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)		
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา รองศาสตราจารย์อ่อนเอก	ไกรพิบูลย์ ชำน้อย	ประธานกรรมการ กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค
โรงพยาบาลเชิงดาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยวัณโรค 45 คน พยาบาลประจำ
คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลเชิงดาว 2 คน ผู้ประสานงานวัณโรคระดับอำเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยเชิงดาว 11 คน อาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ร้อยละ
ซึ่งผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้

1. ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเชิงดาว และมีกร
กำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การทำงานมีระบบมากขึ้น การ
ประสานงานที่มีความชัดเจนขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะทำ
ให้เกิดผลดีต่อการรับบริการของผู้ป่วยวัณโรค ส่วนการรับบริการ นอกจากโรงพยาบาลแล้ว ยัง
สามารถรับบริการได้ทั้งในสถานีอนามัย และที่บ้านของผู้ป่วยเอง การบริการที่ดีจะทำให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง และถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลทำให้การรักษาหายเพิ่มมากขึ้น อัตราการขาด
ยา และอัตราการตายน้อยลง

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู้ การปฏิบัติตัว และข้อมูลความต้องการของผู้ป่วย
วัณโรคในการรับบริการจากโรงพยาบาลเชิงดาวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และพิจารณาการจัดทำ
โครงการ หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวัณโรคในพื้นที่ของอำเภอเชิงดาวเนื่องจากในอดีต

หากมีการจัดทำโครงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัณโรค จะมีการนำเสนอปัญหาที่เป็นการคาดเดาจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยวัณโรคโดยตรงแล้ว จึงได้ทราบข้อมูล และปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยวัณโรค ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยวัณโรคที่แท้จริงได้

3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักและความเป็นเจ้าของปัญหา และทำให้ทราบถึงปัญหาในการทำงานของแต่ละฝ่าย จึงทำให้เกิดความเห็นใจและเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. มีความสำเร็จของผลการรักษามากขึ้น โดยหลังจากที่ดำเนินการวิจัย ได้ทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการรักษาหายที่สูงขึ้น อัตราการขาดยาน้อยลง ดังเห็นได้จากเปรียบเทียบผลการรักษาโดยประเมินจากผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวกเมื่อที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาที่โรงพยาบาลเชิงดาวเมื่อ ปี2548มีอัตราการรักษาหายร้อยละ 61.01และอัตราการขาดยาร้อยละ 11.86 หลังจากดำเนินการวิจัยผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวกเมื่อที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาเมื่อ ปี2549มีอัตราการรักษาหายร้อยละ 73.17 และอัตราการขาดยาร้อย 2.44 และผู้ป่วยรายใหม่เสมหะบวกเมื่อที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 มีอัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ83.3 และไม่พบอัตราการขาดยา

Thesis Title	Developing Guidelines for Servicing Tuberculosis Patients in Chiangdao Hospital		
Author	Miss Jirachaya Intaboonma		
Degree	Master of Education (Health Promotion)		
Thesis Advisory Committee	Asst. Prof. Dr. Suchada	Kraiphibul	Chairperson
	Assoc. Prof. Anek	Changnoi	Member

ABSTRACT


The purpose of this research is to develop guideline for attending to Tuberculosis patients in Chiangdao hospital. The samples are 45 Tuberculosis patients, 2 nurses, 1 clinicians cooperator, 11 hospital staffs and 2 volunteers. The study data is collected by questionnaires and group interview, and percentage is used to analogue the statistical data. The summaries are as following;

1. The service development for attending to Tuberculosis patient in Chiangdao hospital is set for its specific roles and coordination is more found stretch forward which the patients could gotten the good service from this development. Aside from this, not only in-patients could gotten the good service but also out-patients could recover with the right care continuously. As a results, the lacking of medicine and the death rate of the patients can reduce

2. From collecting the data of the patients' knowledge and needs of service from the hospital to develop this guideline, it is from that Tuberculosis have been a major health problem in Chiangdao and lack of experiences found in the hospital staff but after researcher interview the patients, the facts for develop solution to prevent this problem could be on the track.

3. Group participation study problems and solution have been indication to success development guideline s because I create the cooperation level and helping each other.

4. When comparing before and after this research to success development, more quality of life of the patients and lower death rate or medicine problems are decreased as can be seen from the assessment data of the newly in-patients during year 2005 indicating that 61.01% and 11.86% have been recover from Tuberculosis risk group and 2.44% indicating the same data during year 2006 respectively. Next, during year 2007, starting on 1 October – 31 December, the newly in-patients are recorded to 83.33% and 0% as Tuberculosis recover group and lacking of medicine respectively



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved