

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ      เปรียบเทียบความวิตกกังวลของนักกีฬาแบบคミニตันระหว่างกลุ่มที่ได้รับการวางแผนดับมือ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการวางแผนดับมือ ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMU PARROT SPORTS CUP 2002

ชื่อผู้เขียน	วันพญา อัลสิงห์มนันท์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ	
	รองศาสตราจารย์ ดร. นพนิษฐ์ สัมมา      ประธานกรรมการ
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ไกรพินูลย์ กรรมการ
	รองศาสตราจารย์ อุเทน ปัญโญ      กรรมการ

### บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวล ของนักกีฬาแบบคミニตัน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการวางแผนดับมือและกลุ่มที่ไม่ได้รับการวางแผนดับมือ ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ CMU PARROT SPORTS CUP 2002 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักกีฬาแบบคミニตัน ที่เข้าแข่งขันประเภทชายเดี่ยว จำกัดมือ ในกลุ่มนี้ได้รับการวางแผนดับมือที่ 1-8 จำนวน 8 คน และในกลุ่มที่ไม่ได้รับการวางแผนดับมือ จำนวน 8 คน รวมจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ คือแบบสอบถามความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะนิสัย และแบบสอบถามตามสถานการณ์

### ผลการศึกษาพบว่า

นักกีฬาทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับความวิตกกังวลที่เป็นลักษณะนิสัย และตามสถานการณ์แตกต่างกัน ซึ่งนักกีฬากลุ่มที่ได้รับการวางแผนดับมือความวิตกกังวลอยู่ในระดับต่ำและนักกีฬากลุ่มที่ไม่ได้รับการวางแผนดับมือมีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง

**Independent Study Title** Comparison of Anxiety Between Seeded and Unseeded Badminton Athletes in CMU PARROT SPORTS CUP 2002

**Author** Ms. Wanphaya Asingsamanan

**M.S.** Sports Science

**Examining Committee**

Assoc. Prof. Dr. Napon Summa Chairman

Asst. Prof. Dr. Suchada Kraipibul Member

Assoc. Prof. Uthen Panyo Member

**Abstract**

The objective of this independent research is to compare the anxiety between seeded and unseeded badminton athletes in CMU Parrot Sports Cup 2002 on July 24-27, 2002 at Chiang Mai university. Eight seeded male badminton athletes and eight unseeded male badminton athletes were included in this study. The instruments used for collecting data were SCAT and CSAI-2.

The results can be stated that the anxiety of seeded groups was lower than unseeded.