ชื่อวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม กับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ

ชื่อผู้เชียน

นางสาววรรณวิมล เบญจกุล

พยาบาลศาสตรมหา**บัณฑิต** 

สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

## กรรมการตรวจสอบวิทยานิพเธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา มหานุภาพ ประชานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล นุญช่วง กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ กรรมการ

## บทคัดฮ่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับ สนุนทางสังคม กับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุชาย ที่อาศัยอยู่ใน แขวงศรีวิชัย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ หลายขั้น (multi-stage sampling) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ ด้วย แบบนักทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดแบบแผนชีวิต และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งแบบวัด แบบแผนชีวิตสร้างขั้นโดยใช้กรอบแนวคิดของเพนเดอร์และเหนเดอร์(Pender & Pender, 1987) ส่วนแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัยตัดแปลงจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของคอบบ์ เชฟเฟอร์และคณะ (Cobb, 1979; Schaefer & et al., 1981) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดย เนตรนกา คู่นันชีวิ หาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำมาหาความ เชื่อมั่นด้วยวิชีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดแบบแผนชีวิต เท่ากับ 0.80 และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS / PC \*

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ – ไบซีเรียล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูญ และเลือกตัวทำนาย โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 60 64 ปี สถานภาพสมรสคู่ ได้รับการ ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ปัจจุบันเป็นช้าราชการบำนาญ มีรายได้ปัจจุบันต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท ส่วนใหญ่แหล่งรายได้มาจากการทำงานด้วยตนเอง และส่วนใหญ่เป็นคนฟื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโรคประจำตัว โดยพบโรคความดันโลหิตสูงเป็นส่วนมาก ยังคงสูบบุหรี่และ ดื่มสุรา
  - 2. แบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง
- 3. ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับแบบแผนชีวิต ในระดับ ค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษา มีความ สัมพันธ์กับแบบแผนชีวิต ในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ปัจจัยส่วน บุคคลในเรื่องรายได้ มีความสัมพันธ์กับแบบแผนชีวิต ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องการดื่มสุรา มีความสัมพันธ์กับแบบแผนชีวิต ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยในเรื่องการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ แบบแผนชีวิต ในระดับต่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลใน เรื่องอายุ โรคประจำตัว การสูบบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับแบบแผนชีวิต
  - 4. การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
- 5. ปัจจัยในเรื่องการสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องรายได้ สามารถ ทำนายแบบแผนชีวิต ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0001

Thesis Title

Relationship among Personal Factors

Social Support and Life Style of the Elderly

Author

Miss Wunvimul Benjakul

M.N.S.

Medical and Surgical Nursing

Examining Committee

Assist. Prof. Tatsana Mahanupab Chairman
Assist. Prof. Pikul Boonchuang Member
Assoc. Prof. Dr. Wichit Srisuphan Member

## **Abstract**

The main purpose of this research was to study the relationship among personal factors, social support and life style of the elderly. The research subjects consisted of 120 males elderly selected by multistage sampling from Sriwichai precinct, Chiang Mai province. The samples were selected from the elderly who met criteria for conclusion. The instrument used for data collection was an interview form consisted of three parts: demographic data, life style form adapted from life style and health habits assessment of Pender & Pender, and social support form adapted from social support of Cobb, Schaefer & et al., which translated in Thai by Natenapa Khupantavee. Content Validity was examined by specialists and reliability was obtained by means of alpha Cronbach

coefficient. The value obtained for life style form was 0.80 and social support form was 0.91

The data was analyzed by SPSS / PC program using frequency, percentage, mean, standard deviation, point - biserial correlation coefficient, Pearson's product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression.

The results of the study revealed that:

- 1. Most of the samples were 60 64 years old, married primary school education, and retired with income over 7,000 bahts per month. Source of income was from working. Most of the samples were local people of Chiang Mai. They had some medical problems especially hypertension. They smoked cigarrett and drank alcohol.
  - 2. Life style of the elderly was in the middle level.
- 3. There was positive statistically significant relationship (p < .01) between marital status and life style at low level. There was positive statistically significant relationship (p < .001) between educational level and life style at low level. There was positive statistically significant relationship (p < .001) between income and life style at middle level. There was positive statistically significant relationship (p < .05) between alcohol consumption and life style at low level. There was positive statistically significant relationship (p < .05) between social support and life style at high level. Age, medical problems, and cigarrett smoking did not correlate with

life style.

- 4. Social support of the elderly was in the middle level.
- 5. Social support and income could predict life style at .0001



## ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved