ชื่อวิทยานิพนธ์

ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยฮมพาตครึ่งล่างที่บ้าน

ต่อการป้องกันแผลกดทับ

ชื่อผู้เชียน

นางสาวยุวราณี สุขวิญญาณ์

**พยาบาลสาสตรมหาบัณฑิต** สาชาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ	เอียมจ้อย	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ	ธงชัย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เสนารัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา	มหานุภาพ	กรรมการ

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเตรียมญาติ เพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติของผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งล่าง ซึ่งเช้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่แพทย์มีแผนการจำหน่าย ผู้ป่วยในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2535 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงของจังหวัตเชียงใหม่และลำพูน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงได้กลุ่ม ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 5 คน

เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอน คู่มือ ภาพผลิก อุปกรณ์ประกอบการ สาธิต แบบประเมินการเกิดแผลกดทับซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีค่าความเที่ยงของการสังเกตเท่ากับ 0.88 ผู้วิจัยเตรียมกลุ่มตัวอย่าง 1-2 สัปดาห์ ก่อนการจำหน่ายผู้ป่วย และดำเนินการรวบรวม ข้อมูลเพื่อประเมินการเกิดแผลกดทับ ในวันที่จำหน่ายผู้ป่วย วันที่ 3 และวันที่ 7 ภายหลังการ จำหน่ายผู้ป่วย การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการแจกแจงความถี่ ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งล่างทั้ง 5 คน ที่ผู้วิจัยเตรียมญาติซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ไม่เกิดแผลกดทับตลอดระยะ เวลาดำเนินการวิจัย

Thesis Title Effect of Relative Preparation for Paraplegic

Home Care on Prevention of Pressure Sore

Author Miss Yuwaranee Sukwinya

M.N.S. Medical and Surgical Nursing

Examining Committee

Assistant Professor Wanpen Eamjoy Chairman
Assistant Professor Chaweewan Tongchai member
Assistant Professor Wilawan Senaratana member
Assistant Professor Tatsana Mahanupab member

## Abstract.

The purpose of this quasi experimental research was to study the effect of relative preparation for paraplegic home care on prevention of pressure sore. The purposive samples consisted of 5 relatives of paraplegic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Patients were discharged during the period of May to October 1992 and lived in Chiang Mai and Lampoon.

The research instruments, constructed by the researcher, composed of a lesson plan, an instruction, a flip chart, demonstrated materials and pressure sore evaluation form. The interrater reliability of the pressure sore evaluation for this study was 0.88. The researcher began to prepare subjects during the first and the second week before patients' discharge. Data collection on pressure sore evaluation was done on the day of discharge, the third and the

seventh days after patients' discharge. The derived data was analyzed by using frequency.

The results of the study revealed that pressure sore in 5 paraplegic patients was not found during the duration of the study.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved