ชื่อวิทยานิพนธ์

ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการ ดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

ชื่อผู้เชียน

นางสาว พรทิวา อินทร์พรหม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ะ

รองศาสตราจารย์ ฉรีวรรณ ธงชัย ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ไชยวัณณ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง เพื่อศึกษาผลของการ ดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน ต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง และภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เบาหวาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ชันวาคม พ.ศ. 2538 โดย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 20 คน

กลุ่มตัวอย่างได้รับการดูแลสุชภาพอนามัยที่บ้านเป็นรายบุคคล ตามโปรแกรมทุก 2 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน เครื่องมือในการรวบรวมซ้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกซ้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของ วัลลา ตันตโยทัย และแบบวัดภาวะ สุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างชั้น ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบความเชื่อมั่น โดย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

การวิเคราะห์ช้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง นำมาแจกแจงความถี่ และร้อยละ ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบไฟรด์แมน (Friedman two-way analysis of variance by ranks) และวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ ภายหลังการทดสอบไฟรด์แมน

ผลการวิเคราะห์ช้อมูลพบว่า

- 1. ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง หลังได้รับ การดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน สูงกว่าก่อนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .005
- 2. ค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนภาวะสุขภาพ หลังได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน สูงกว่าก่อนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .005
- 3. ค่าเฉลี่ยอันดับชองระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะ หลังได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยที่บ้าน ต่ำกว่าก่อนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Thesis Title

Effects of Home Health Nursing Care on Perceived Self-care Abilities and Health Status in Diabetic Patients

Author

Miss Porntiwa Inprom

M.N.S.

Medical and Surgical Nursing

Examining Committee:

Assoc. Prof. Chaweewan Tongchai Chairman
Assist. Prof. Dr. Sujitra Tiansawad Member
Assoc. Prof. Sombat Chaiwan Member
Assist. Prof. Dr. Linchong Pothiban Member

Abstract

The purpose of this one group pretest-posttest, quasi-experimental research design was to study the effects of home health nursing care on perceived self-care abilities and health status in diabetic patients. The subjects were 20 non-insulin dependent diabetes mellitus patients who attended the diabetic clinic at Out - Patient Department, Lampang Hospital during June 1996 to December 1996. They were selected by using purposive sampling method.

The subject was individually provided home health nursing care program every two weeks for two months. Instruments used were the Demographic Recording Form; the Perceived Self-care Abilities Evaluation Form, developed by Walla Tantayothai; and the Health Status Evaluation Form developed by the researcher. Content validity of the Health Status Evaluation Form was done and the reliability coefficient obtained by means of Cronbach's coefficient alpha was 0.83.

Demographic data were analyzed using frequency and percentage.

Hypotheses were tested using Friedman two-way analysis of variance.

The Results of the study were:

- 1. The mean rank of perceived self-care abilities score after receiving home health nursing care was significantly higher than that before recieving home health nursing care (p <.005).
- 2. The mean rank of health status score after receiving home health nursing care was significantly higher than that before receiving home health nursing care (p < .005).
- 3. The mean rank of hemoglobin A_1c level after receiving home health nursing care was significantly lower than that before receiving home health nursing care (p <.01).