

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

ชื่อผู้เขียน นางสาวทีปประพิน สุขเขียว

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ	ประธานกรรมการ
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุขคำวัง	กรรมการ

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท และหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มาส่งผู้ป่วย หรือรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 ถึง เดือนธันวาคม 2541 จำนวน 120 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของเนตรนภา คู่พันธ์วี (2534) ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และแบบวัดภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์ภาวะของไปและคาเปอร์ (Pai & Kapur, 1984) หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้ค่าเท่ากับ 0.81 แล้วจึงนำไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและแต่ละด้านกับภาวะของผู้ดูแล โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( $\bar{X} = 3.89$ ,  $SD = 0.52$ ) การสนับสนุนทางสังคมแต่ละด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับดังนี้ ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ( $\bar{X} = 4.28$ ,  $SD = 0.62$ ) ด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า ( $\bar{X} = 4.08$ ,  $SD = 0.75$ ) ด้านอารมณ์ ( $\bar{X} = 3.99$ ,  $SD = 0.70$ ) ด้านข้อมูลข่าวสาร ( $\bar{X} = 3.58$ ,  $SD = 0.69$ ) ด้านสิ่งของแรงงาน ( $\bar{X} = 3.53$ ,  $SD = 0.90$ )

2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะเท่ากับ 38.78 ( $\bar{X} = 38.78$ ,  $S.D = 6.22$ ) ซึ่งหมายถึง ไม่มีภาวะ

3. การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ( $r = -.378$ ,  $p < .01$ ) และพบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของแรงงาน มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง ( $r = -.405$ ,  $p < .01$ ) การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ( $r = -.274$  และ  $r = -.282$ ,  $p < .01$ ) ตามลำดับ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการยอมรับและเห็นคุณค่ากับภาวะของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

Thesis Title      Social Support and Burden among Caregivers of the Schizophrenic Patients

Author              Miss Theepprapin Sukkheo

M.N.S.              Mental Health and Psychiatric Nursing

**Examining Committee:**

Asst. Prof. Srinuan Wiwatkunupakan	Chairman
Dr. Paritat Silpakit	Member
Asst. Prof. Dr. Darawan Thapinta	Member
Asst. Prof. Dr. Linchong Pothiban	Member
Asst. Prof. Dr. Khanokporn Sucamvang	Member

**Abstract**

The purpose of this study was to determine social support level, burden level and correlation between social support and burden among caregivers of the schizophrenic patients. A purposive sampling method was adopted to recruit sample which consisted of 120 caregivers attending in the out-patient department of Suanprung Hospital, Chiang Mai Province during October 1998 to December 1998. The instruments used for data collection were the Demographic Data Recording Form, the Modified Social Support Scale and the Burden Scale modified from the Burden Interview Schedule of Pai and Kapur (1984). The content validity index of the Modified Burden Scale was 0.81. The reliability of instrument was obtained by means of

Cronbach's alpha from which the reliability coefficient of the Modified Social Support Scale was 0.86 and that of the Modified Burden Scale was 0.92. Data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient.

The results were as follows:

1. The caregivers had overall social support score at high level ( $\bar{X} = 3.89$ ,  $SD = 0.52$ ). The scores for each subscale were at high level. The subscale scores ranged from highest to lowest as follows: socially support ( $\bar{X} = 4.28$ ,  $SD = 0.62$ ), esteem support ( $\bar{X} = 4.08$ ,  $SD = 0.75$ ), emotional support ( $\bar{X} = 3.99$ ,  $SD = 0.70$ ), information support ( $\bar{X} = 3.58$ ,  $SD = 0.69$ ) and tangible support ( $\bar{X} = 3.53$ ,  $SD = 0.90$ ).
2. The mean score of burden among caregivers was 38.78, with  $SD$  of 6.22 that means no burden.
3. Overall social support was low negatively correlated to burden ( $r = -.378$ ,  $p < .01$ ) while instrumental support was moderate negatively correlated to burden ( $r = -.405$ ,  $p < .01$ ) and emotional support and socially support were negatively correlated to burden at low level ( $r = -.274$  and  $r = -.282$ ,  $p < .01$ ). Neither information support nor esteem support was correlated to burden.