

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมารับบริการที่สถานอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความสะดวก กับการมารับบริการที่สถานอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางเรียงตามลำดับดังนี้

1. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และหลักประกันด้านสุขภาพ
2. ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ ลักษณะของความเจ็บป่วย การรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานอนามัย และความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆจากเจ้าหน้าที่สถานอนามัย
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความสะดวก ได้แก่ ระยะทาง ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ
4. การมารับบริการที่สถานอนามัยวังหิน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความสะดวก กับการมารับบริการที่สถานอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

1. ปัจจัยพื้นฐาน

ตาราง 1- 3 เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยตาราง 1 เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา ส่วนตาราง 2-3 เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ การมีหลักประกันด้านสุขภาพ

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน
จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา

| ปัจจัยพื้นฐาน | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | จำนวน n=170 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=90 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=260 | ร้อยละ 100 |
| เพศ | | | | | | |
| ชาย | 46 | 27.1 | 28 | 31.1 | 74 | 28.5 |
| หญิง | 124 | 72.9 | 62 | 68.9 | 186 | 71.5 |
| อายุ (ปี) | | | | | | |
| ≤ 15 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 16 - 25 | 17 | 10.0 | 8 | 8.9 | 25 | 9.6 |
| 26 - 45 | 77 | 45.3 | 41 | 45.5 | 118 | 45.4 |
| 46 - 65 | 46 | 27.1 | 35 | 38.9 | 81 | 31.1 |
| ≥ 66 | 29 | 17.1 | 6 | 6.7 | 35 | 13.5 |
| อาชีพหลัก | | | | | | |
| เกษตรกร | 62 | 36.5 | 29 | 32.2 | 91 | 35.0 |
| ค้าขาย | 26 | 15.3 | 11 | 12.2 | 37 | 14.2 |
| รับราชการ | 4 | 2.3 | 10 | 11.2 | 14 | 5.4 |
| รับจ้างทั่วไป | 34 | 20.0 | 20 | 22.2 | 54 | 20.8 |
| ไม่ได้ประกอบอาชีพ | 44 | 25.9 | 20 | 22.2 | 64 | 24.6 |

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย
วังหิน จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา (ต่อ)

| ปัจจัยพื้นฐาน | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | จำนวน n=170 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=90 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=260 | ร้อยละ 100 |
| รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน(บาท) | | | | | | |
| ≤ 2,000 | 60 | 35.3 | 19 | 21.1 | 79 | 30.4 |
| 2,001 - 4,000 | 71 | 41.8 | 31 | 34.4 | 102 | 39.2 |
| 4,001 - 6,000 | 25 | 14.7 | 14 | 15.6 | 39 | 15.0 |
| 6,001 - 8,000 | 8 | 4.7 | 10 | 11.1 | 18 | 6.9 |
| 8,001 - 10,000 | 2 | 1.2 | 7 | 7.8 | 9 | 3.5 |
| ≥ 10,000 | 4 | 2.3 | 9 | 10.0 | 13 | 5.0 |
| การศึกษา | | | | | | |
| ไม่ได้เรียน | 17 | 10.0 | 7 | 7.8 | 24 | 9.2 |
| ประถมศึกษา | 120 | 70.6 | 50 | 55.5 | 170 | 65.4 |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 33 | 19.4 | 33 | 36.7 | 66 | 25.4 |

อายุเฉลี่ย = 36.37 ปี รายได้เฉลี่ย = 4,447.08 บาท

อายุต่ำสุด = 15 ปี รายได้ต่ำสุด = 300 บาท

อายุสูงสุด = 74 ปี รายได้สูงสุด = 40,000 บาท

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัยคือมีร้อยละ 71.5 72.9 และ 68.9 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 36.37 ปี และมีอายุระหว่าง 26 - 45 ปีมากที่สุด ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย คือร้อยละ 45.4 45.3 และ 45.5 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย คือร้อยละ 35.0 36.5 และ 32.2 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 4,447.08 บาท และมีรายได้ 2,001 - 4,000 บาทมากที่สุด ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย คือร้อยละ 39.2 41.8 และ 34.4 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย คือร้อยละ 65.4 70.6 และ 55.5 ตามลำดับ

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย
วังหิน จำแนกตามการมีหลักประกันด้านสุขภาพของครอบครัว

| หลักประกันด้านสุขภาพของครอบครัว | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | n=170 | 100 | n=90 | 100 | n=260 | 100 |
| ไม่มีหลักประกันใดๆ | 8 | 4.7 | 13 | 14.4 | 21 | 8.1 |
| มีหลักประกันสุขภาพ | 162 | 95.3 | 77 | 85.6 | 239 | 91.9 |

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหลักประกันด้านสุขภาพมากที่สุด ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย คือร้อยละ 91.9 95.3 และ 85.6 ตามลำดับ

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน
จำแนกตามประเภทหลักประกันด้านสุขภาพ

| ประเภทบัตร | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| บัตร สปร./ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | 67 | 25.7 | 22 | 21.8 | 89 | 24.6 |
| บัตรสุขภาพ | 74 | 28.3 | 34 | 33.7 | 108 | 29.8 |
| บัตรประกันสังคม | 8 | 3.1 | 4 | 4.0 | 12 | 3.3 |
| ข้าราชการ/เบิกได้ | 23 | 8.8 | 20 | 19.8 | 43 | 11.9 |
| ประกันชีวิต | 8 | 3.1 | 5 | 4.9 | 13 | 3.6 |
| เด็ก 0 – 12 ปี | 80 | 30.6 | 15 | 14.8 | 95 | 26.2 |
| บัตรทหารผ่านศึก | 1 | 0.4 | 1 | 1.0 | 2 | 0.6 |

หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างที่มีหลักประกันด้านสุขภาพสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีบัตรสุขภาพ หลักประกันด้านการรักษาพยาบาล ในเด็ก 0 - 12 ปี และบัตร สปร./ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มากกว่าบัตรประเภทอื่น คือร้อยละ 29.8 26.2 และ 24.6 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีอนามัยมีหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล ในเด็ก 0 - 12 ปี และบัตรสุขภาพ มากกว่าบัตรประเภทอื่น คือร้อยละ 30.6 และ 28.3 แต่กลุ่มที่ไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยมีบัตรสุขภาพมากที่สุดคือร้อยละ 33.7

2. ปัจจัยส่งเสริม

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ ลักษณะของความเจ็บป่วย การรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีนามัย และความคาดหวังต่อการได้รับบริการต่างๆจากเจ้าหน้าที่สถานีนามัย โดยนำเสนอไว้ในตาราง 4-8 ตามลำดับ

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนามัยวังหิน จำแนกตามความเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา

| ลักษณะของ | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|--------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ความเจ็บป่วย | n=170 | 100 | n=90 | 100 | n=260 | 100 |
| ไม่เจ็บป่วย | 20 | 66.7 | 10 | 33.3 | 30 | 11.5 |
| เจ็บป่วย | 150 | 88.2 | 80 | 88.9 | 230 | 88.5 |

จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งโดยรวม และจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนามัย คือร้อยละ 88.5 88.2 และ 88.9 ตามลำดับ

ตาราง 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน
จำแนกตามลักษณะของความเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา

| ลักษณะของ ความเจ็บป่วย | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|---|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | n=170 | 100 | n=90 | 100 | n=260 | 100 |
| เจ็บป่วยเล็กน้อย | 123 | 72.3 | 59 | 65.6 | 182 | 70.0 |
| โรคที่มีอาการรุนแรง หรือเฉียบพลัน | 6 | 3.5 | 11 | 12.2 | 17 | 6.5 |
| เจ็บป่วยเล็กน้อยร่วมกับโรค ที่มีอาการรุนแรงฯ | 3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 5 | 1.9 |
| โรคเรื้อรัง | 15 | 8.8 | 10 | 11.1 | 25 | 9.6 |
| เจ็บป่วยเล็กน้อยร่วมกับ โรคเรื้อรัง | 20 | 11.8 | 7 | 7.8 | 27 | 10.4 |
| โรคที่มีอาการรุนแรงฯ ร่วมกับโรคเรื้อรัง | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 2 | 0.8 |
| เจ็บป่วยเล็กน้อยร่วมกับโรคที่มี อาการรุนแรงฯและโรคเรื้อรัง | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |

จากตาราง 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจ็บป่วยเล็กน้อย ทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มา
รับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัย คือร้อยละ 70.0 72.3 และ 65.6 ตามลำดับ

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน โดยรวมและรายด้าน

| การรับรู้ | มารับบริการที่สอ. | | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | | รวม | | |
|--|-------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-----------|------|-------|
| | X | SD | ระดับ | X | SD | ระดับ | X | SD | ระดับ |
| | (n = 170) | | | (n = 90) | | | (n = 260) | | |
| การรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ | 3.65 | 0.34 | ดี | 3.68 | 0.37 | ดี | 3.66 | 0.35 | ดี |
| การรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพปัจจุบัน | 3.21 | 0.36 | ดี | 3.27 | 0.47 | ดี | 3.23 | 0.40 | ดี |
| ความต้านทานโรค/ การเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย | 3.90 | 0.56 | ดี | 3.97 | 0.62 | ดี | 3.93 | 0.58 | ดี |
| ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ | 3.96 | 0.58 | ดี | 3.94 | 0.53 | ดี | 3.95 | 0.56 | ดี |
| ความสนใจเกี่ยวกับความเจ็บป่วย | 3.90 | 0.65 | ดี | 3.84 | 0.68 | ดี | 3.88 | 0.66 | ดี |

จากตาราง 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาทั้งกลุ่มตัวอย่างโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัย พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพโดยรวมเท่ากับ 3.66 3.65 และ 3.68 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีอนามัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพสูงสุดเท่ากับ 3.95 ส่วนกลุ่มที่ไม่มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ด้านความต้านทานโรค/การเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยสูงสุดเท่ากับ 3.97

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สถานื่อนามัยวังหินของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานื่อนามัยวังหิน

| กลุ่มตัวอย่าง (n=260) | \bar{X} | SD | ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ |
|-----------------------|-----------|------|---------------------------------------|
| มารับบริการที่สอ. | 3.49 | 0.40 | ดี |
| ไม่มารับบริการที่สอ. | 3.36 | 0.36 | ดี |
| รวม | 3.44 | 0.39 | ดี |

จากตาราง 7 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานื่อนามัยวังหินของกลุ่มตัวอย่างทั้งโดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานื่อนามัยอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 3.49 และ 3.36 และเมื่อพิจารณาถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานื่อนามัย พบว่ากิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่อนามัยส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเกลือไอโอดีนและใช้น้ำเสริมไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่อนามัยให้บริการดี และเจ้าหน้าที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 3.75 และ 3.73 ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่อนามัยไม่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (ตาราง 3 ภาคผนวก หน้า 99-101)

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆจากเจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยวังหินของกลุ่มตัวอย่างที่มีรับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน
โดยรวมและรายด้าน

| ความคาดหวัง (n=260) | มารับบริการที่สอ. (n=170) | | | ไม่มารับบริการที่สอ.(n=90) | | |
|---|---------------------------|------|------------------|----------------------------|------|------------------|
| | \bar{X} | SD | ระดับความคาดหวัง | \bar{X} | SD | ระดับความคาดหวัง |
| ความคาดหวังในทุกด้าน | 3.67 | 0.44 | มาก | 3.69 | 0.48 | มาก |
| ความคาดหวังด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 3.74 | 0.67 | มาก | 3.86 | 0.70 | มาก |
| ความคาดหวังด้านการควบคุม และป้องกันโรค | 3.60 | 0.60 | มาก | 3.67 | 0.65 | มาก |
| ความคาดหวังด้านการรักษาพยาบาล | 3.73 | 0.51 | มาก | 3.64 | 0.48 | มาก |
| ความคาดหวังด้านการฟื้นฟูสภาพ และดูแลผู้พิการ | 3.57 | 0.68 | มาก | 3.67 | 0.70 | มาก |

จากตาราง 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีรับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหินมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ 3.69 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ที่มีรับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยมีความคาดหวังในบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพมากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และ 3.86 ตามลำดับ

3. ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ระยะทาง ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน นำเสนอไว้ในตาราง 9

ตาราง 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน จำแนกตามระยะทาง ระยะเวลาและความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ

| ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | จำนวน n=170 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=90 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=260 | ร้อยละ 100 |
| ระยะทาง | | | | | | |
| ≤ 2 กม. | 76 | 44.7 | 34 | 37.8 | 110 | 42.3 |
| 2.1- 4.0 กม. | 59 | 34.7 | 43 | 47.8 | 102 | 39.2 |
| 4.1 - 6.0 กม. | 16 | 9.4 | 10 | 11.1 | 26 | 10.0 |
| ≥ 6.1 กม. | 19 | 11.2 | 3 | 3.3 | 22 | 8.5 |
| ระยะเวลา | | | | | | |
| ≤ 7 นาที | 96 | (36.9) | 69 | (40.6) | 27 | (30.0) |
| 8 - 15 นาที | 125 | (48.1) | 79 | (46.5) | 46 | (51.1) |
| 16 - 25 นาที | 26 | (10.0) | 19 | (11.2) | 7 | (7.8) |
| ≥ 26 นาที | 13 | (5.0) | 3 | (1.7) | 10 | (11.1) |
| ความสะดวกในการเดินทาง | | | | | | |
| เดินทางสะดวก | 251 | (96.5) | 162 | (95.3) | 89 | (98.9) |
| เดินทางไม่สะดวก | 9 | (3.5) | 8 | (4.7) | 1 | (1.1) |

จากตาราง 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะทางจากบ้านถึงสถานีอนามัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม. มากที่สุด คือร้อยละ 42.3 เมื่อพิจารณากลุ่มที่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหินแล้ว พบว่าระยะทางจากบ้านถึงสถานีอนามัยวังหินมีระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กม.มีมากที่สุดร้อยละ 44.7

ส่วนกลุ่มที่ไม่มารับบริการที่สถานอนามัยวังหิน พบว่ามีระยะทางจากบ้านถึงสถานอนามัยอยู่ระหว่าง 2.1 - 4.0 กม.มากที่สุด คือร้อยละ 47.8

กลุ่มตัวอย่างทั้ง โดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานอนามัยใช้เวลาเดินทางจากบ้านถึงสถานอนามัยประมาณ 8 - 15 นาทีมากที่สุด คือร้อยละ 48.1 และ 51.1 ตามลำดับ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้ง โดยรวมและจำแนกตามกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานอนามัยเดินทางไปสถานอนามัยสะดวกร้อยละ 96.5 95.3 และ 98.9 ตามลำดับ

4. การมารับบริการที่สถานอนามัยวังหิน

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์และไม่มีสถานการณ์ จำแนกตามการตัดสินใจไปรับบริการด้านต่างๆ

| การรับบริการ | มีสถานการณ์ | | ไม่มีสถานการณ์ | | รวม | |
|----------------------------------|-------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 257 | 26.3 | 783 | 26.8 | 1,040 | 26.7 |
| ด้านการควบคุมและป้องกันโรค | 182 | 18.7 | 598 | 20.5 | 780 | 20.0 |
| ด้านการรักษาพยาบาล | 462 | 47.4 | 1,098 | 37.5 | 1,560 | 40.0 |
| ด้านการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้พิการ | 74 | 7.6 | 446 | 15.2 | 520 | 13.3 |
| รวม | 975 | 25.0 | 2,925 | 75.0 | 3,900 | 100.0 |

จากตาราง 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์มีการตัดสินใจไปรับบริการในด้านการรักษาพยาบาลมากที่สุดร้อยละ 47.4 รองลงมาคือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการควบคุมและป้องกันโรคร้อยละ 26.3 และ 18.7 ตามลำดับ

ตาราง 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ไปรับบริการด้านต่างๆ จำแนกตาม การมารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหิน

| | มีสถานการณ์ | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|---------|
| | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | 200 | (28.1) | 57 | (21.6) | 257 | (26.1) |
| ด้านการควบคุมและป้องกันโรค | 156 | (22.0) | 26 | (9.8) | 182 | (18.5) |
| ด้านการรักษาพยาบาล | 301 | (42.3) | 161 | (61.0) | 462 | (47.0) |
| ด้านการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้พิการ | 54 | (7.6) | 20 | (7.6) | 74 | (7.5) |
| รวม | 711 | (72.9) | 264 | (27.1) | 975 | (100.0) |

จากตาราง 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ส่วนใหญ่ตัดสินใจไปใช้บริการในด้านต่างๆที่สถานีอนามัยวังหินมากที่สุด คือร้อยละ 72.9 โดยมารับบริการด้านการรักษาพยาบาลมากที่สุด ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการควบคุมและป้องกันโรคร้อยละ 28.1 และ 22 ตามลำดับ

ตาราง 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ไปรับบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
จำแนกตามการมารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหินทั้ง โดยรวมและรายข้อ

| ด้านการส่งเสริมสุขภาพ | มีสถานการณ์ | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | จำนวน | ร้อยละ |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | | |
| การฝากครรภ์ | 37 | 18.5 | 13 | 22.8 | 50 | 19.4 |
| การวางแผนครอบครัว | 61 | 30.5 | 20 | 35.1 | 81 | 31.5 |
| การตรวจมารดาและ ทารกหลังคลอด | 30 | 15.0 | 20 | 35.1 | 50 | 19.5 |
| การไปรับน้ำเสริมไอโอดีน | 72 | 36.0 | 4 | 7.0 | 76 | 29.6 |
| รวม | 200 | 77.8 | 57 | 22.2 | 257 | 100.0 |

จากตาราง 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจะมารับบริการที่สถานีอนามัยวังหินร้อยละ 77.8 โดยมารับบริการน้ำเสริมไอโอดีนมากที่สุดร้อยละ 36.0 ส่วนกลุ่มที่ไม่มารับบริการที่สถานีอนามัยวังหินแต่ไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขแห่งอื่นในเรื่องของบริการการวางแผนครอบครัว และการตรวจมารดาและทารกหลังคลอดมากที่สุดคือร้อยละ 35.1 เท่ากัน

ตาราง 13 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ไปรับบริการด้านการควบคุมและป้องกันโรค จำแนกตามการมารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานอนามัยวังหินทั้งโดยรวมและรายข้อ

| ด้านการควบคุม และป้องกันโรค | มีสถานการณ์ | | | | รวม | |
|--|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | จำนวน | ร้อยละ |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | | |
| การรับวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี | 71 | 45.5 | 8 | 30.8 | 79 | 43.4 |
| การไปรับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า/บาดทะยัก | 35 | 22.4 | 10 | 38.5 | 45 | 24.7 |
| การได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อหรือ โรคไม่ติดต่อ | 50 | 32.1 | 8 | 30.7 | 58 | 31.9 |
| รวม | 156 | 85.7 | 26 | 14.3 | 182 | 100.0 |

จากตาราง 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ด้านการควบคุมและป้องกันโรคจะมารับบริการที่สถานอนามัยวังหินร้อยละ 85.7 โดยมารับบริการนำเด็ก 0-5 ปีมารับวัคซีนมากที่สุดร้อยละ 45.5 ส่วนกลุ่มที่ไม่มารับบริการที่สถานอนามัยวังหินแต่ไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขแห่งอื่นในเรื่องของการไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/บาดทะยักมากที่สุดคือร้อยละ 38.5

ตาราง 14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ไปรับบริการด้านการรักษาพยาบาล
จำแนกตามการมารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานอนามัยวังหินทั้งโดยรวมและ
รายข้อ

| ด้านการรักษาพยาบาล | มีสถานการณ์ | | | | รวม | |
|--|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | จำนวน | ร้อยละ |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | | |
| การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย | 128 | 42.5 | 58 | 36.0 | 186 | 46.9 |
| การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยรุนแรง หรือเฉียบพลัน | 12 | 4.0 | 14 | 8.7 | 26 | 5.6 |
| การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง | 38 | 12.6 | 18 | 11.2 | 56 | 12.1 |
| การทำแผล | 48 | 16.0 | 26 | 16.1 | 74 | 16.0 |
| การเย็บแผล | 35 | 11.6 | 28 | 17.4 | 63 | 13.7 |
| การไปรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ | 40 | 13.3 | 17 | 10.6 | 57 | 12.4 |
| รวม | 301 | 65.2 | 161 | 34.8 | 462 | 100.0 |

จากตาราง 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ด้านการรักษาพยาบาลจะมารับบริการที่
สถานอนามัยวังหินร้อยละ 65.2 และเมื่อพิจารณาในกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานอนามัย
แต่ไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขแห่งอื่น พบว่าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
เล็กน้อยมากที่สุดเท่ากันทั้ง 2 กลุ่มคือร้อยละ 42.5 และ 36.0 ตามลำดับ

ตาราง 15 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ไปรับบริการด้านการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้พิการ จำแนกตามการมารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนามัยวังหินทั้งโดยรวมและรายข้อ

| ด้านการฟื้นฟูสภาพ และดูแลผู้พิการ | มีสถานการณ์ | | | | รวม | |
|--|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | จำนวน | ร้อยละ |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | | |
| การไปรับการตรวจตามนัดของผู้ป่วยโรค เรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน หรือรับยาต่อเนื่อง | 35 | 64.8 | 14 | 70.0 | 49 | 66.2 |
| การไปรับการตรวจร่างกายตามนัดของผู้พิการ และรับคำแนะนำในการฟื้นฟูสุขภาพตนเอง | 19 | 35.2 | 6 | 30.0 | 25 | 33.8 |
| รวม | 54 | 73.0 | 20 | 27.0 | 74 | 100.0 |

จากตาราง 15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานการณ์ด้านการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้พิการจะมารับบริการที่สถานีนามัยวังหินร้อยละ 73.0 และเมื่อพิจารณาในกลุ่มที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนามัยแต่ไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขแห่งอื่น พบว่าเป็นเรื่องของการไปรับการตรวจตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือรับยาต่อเนื่องมากที่สุดคือร้อยละ 64.8 และ 70.0 ตามลำดับ

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และหลักประกัน
ด้านสุขภาพ กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

ตาราง 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบล
วังหิน จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาและการมีหลักประกันด้านสุขภาพ

| ปัจจัยพื้นฐาน | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|-------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------|---------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | n=170 | 100 | n=90 | 100 | (260) | 100 |
| เพศ | | | | | | |
| ชาย | 46 | (62.2) | 28 | (37.8) | 74 | (100.0) |
| หญิง | 124 | (66.8) | 62 | (33.2) | 186 | (100.0) |
| | chi-square = .475 | | df = 1 | | p-value = .564 | |
| อายุ | | | | | | |
| ≤ 25 | 18 | (69.2) | 8 | (30.8) | 26 | (100.0) |
| 26 - 45 | 77 | (65.3) | 41 | (34.7) | 118 | (100.0) |
| 46 - 65 | 46 | (56.8) | 35 | (43.2) | 81 | (100.0) |
| ≥ 66 | 29 | (82.9) | 6 | (17.1) | 35 | (100.0) |
| | chi-square = 7.646 | | df = 5 | | p-value = .177 | |
| อาชีพ | | | | | | |
| เกษตรกรรวม | 62 | (68.1) | 29 | (31.9) | 91 | (100.0) |
| ค้าขาย | 26 | (70.2) | 11 | (29.7) | 37 | (100.0) |
| รับราชการ | 4 | (28.5) | 10 | (71.5) | 14 | (100.0) |
| รับจ้างทั่วไป | 34 | (62.9) | 20 | (37.1) | 54 | (100.0) |
| ไม่ได้ประกอบอาชีพ | 44 | (68.7) | 20 | (31.3) | 64 | (100.0) |
| | chi-square = 9.537 | | df = 4 | | p-value = .049 | |

ตาราง 16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน กับการมารับบริการที่สถานีนามัยของประชาชนใน ตำบลวังหิน จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาและการมีหลักประกันด้านสุขภาพ (ต่อ)

| ปัจจัยพื้นฐาน | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|--|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------|---------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | n=170 | 100 | n=90 | 100 | (260) | 100 |
| รายได้ | | | | | | |
| ≤ 2,000 | 60 | (75.9) | 19 | (24.1) | 79 | (100.0) |
| 2,001 - 4,000 | 71 | (69.6) | 31 | (30.4) | 102 | (100.0) |
| 4,001 - 6,000 | 25 | (64.1) | 14 | (35.9) | 39 | (100.0) |
| ≥ 6,001 | 14 | (35.0) | 26 | (65.0) | 40 | (100.0) |
| | chi-square = 22.506 | | df = 5 | | p-value = .000 | |
| การศึกษา | | | | | | |
| ไม่ได้เรียน | 17 | (70.8) | 7 | (29.2) | 24 | (100.0) |
| ประถมศึกษา | 120 | (70.6) | 50 | (29.4) | 170 | (100.0) |
| มัธยมศึกษาขึ้นไป | 33 | (50.0) | 33 | (50.0) | 66 | (100.0) |
| | chi-square = 9.251 | | df = 2 | | p-value = .010 | |
| หลักประกันด้านสุขภาพ | | | | | | |
| ไม่มีหลักประกันใดๆ | 8 | (36.2) | 13 | (61.9) | 21 | (100.0) |
| มีหลักประกันด้านสุขภาพ | 261 | (72.1) | 101 | (27.9) | 362 | (100.0) |
| (กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | chi-square = 7.517 | | df = 1 | | p-value = .008 | |

จากตาราง 16 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีร้อยละมากกว่าคือร้อยละ 66.8 และ 62.2 ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 37.8 และ 33.2 แต่เมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 66 ปีมากที่สุด คือร้อยละ 82.9 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีอายุระหว่าง 46 - 65 ปีมากที่สุด คือร้อยละ 43.2 ซึ่งมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ แต่เมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามกลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีอาชีพค้าขาย ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป คือร้อยละ 70.2 68.7 68.1 และ 62.9 ตามลำดับซึ่งมากกว่าอาชีพรับราชการที่มีเพียงร้อยละ 28.5 แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการมีอาชีพรับราชการมากกว่าอาชีพอื่นๆ และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามช่วงรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทมากที่สุดร้อยละ 75.9 แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 6,001 บาท ซึ่งมากกว่าช่วงรายได้อื่นที่ต่ำกว่า และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยไม่ได้เรียน และจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 70.8 และ 70.6 ซึ่งมากกว่าผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพียงร้อยละ 50 แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาและไม่ได้เรียน และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามการมีหลักประกันด้านสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนอนามัยมีหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ 72.1 ซึ่งมากกว่าผู้ที่ไม่มียหลักประกันที่มีเพียงร้อยละ 36.2 ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย ไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพร้อยละ 61.9 ซึ่งมากกว่าผู้ที่มีหลักประกันสุขภาพที่มีเพียงร้อยละ 27.9 และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์

พบว่าการมีหลักประกันด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ตาราง 17 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของความเจ็บป่วย กับการมารับบริการที่สถานีนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

| ลักษณะของความเจ็บป่วย | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| เจ็บป่วยเล็กน้อย | 128 | 68.8 | 58 | 31.2 | 186 | 100.0 |
| โรคที่มีอาการรุนแรง หรือเฉียบพลัน | 12 | 46.2 | 14 | 53.8 | 26 | 100.0 |
| โรคเรื้อรัง | 38 | 67.8 | 18 | 32.2 | 56 | 100.0 |

หมายเหตุ : กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

$$\text{chi-square} = 9.398 \quad \text{df} = 7 \quad \text{p-value} = .186$$

จากตาราง 17 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามลักษณะของความเจ็บป่วย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการที่สถานีนามัยเป็นผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังร้อยละ 68.8 และ 67.8 ซึ่งมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเฉียบพลันที่มีเพียงร้อยละ 46.2 ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มารับบริการที่สถานีนามัยเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเฉียบพลันร้อยละ 53.8 ซึ่งมากกว่าผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าลักษณะของความเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยและความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆจากเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัย กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

| การรับรู้ (n = 260) | มารับบริการที่สอ. (n=170) | | ไม่มารับบริการที่สอ.(n=90) | | r_{pb} | t |
|--|---------------------------|------|----------------------------|------|----------|-------|
| | X | SD | X | SD | | |
| การรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ | 3.65 | 0.34 | 3.68 | 0.37 | -0.04 | -0.65 |
| ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | 3.49 | 0.40 | 3.36 | 0.36 | 0.16 | 2.60* |
| ความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆ | 3.67 | 0.44 | 3.69 | 0.48 | -0.036 | -0.48 |

$$t_{0.05(258)} = 1.967$$

จากตาราง 18 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความคาดหวังระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความคาดหวังเท่ากับ 3.65 และ 3.67 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่มีคะแนนเท่ากับ 3.68 และ 3.69 และเมื่อทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ ไบซีเรียล พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และความคาดหวังต่อการได้รับบริการด้านต่างๆจากเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการและไม่มารับบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเท่ากับ 3.49 ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่มีคะแนนเท่ากับ 3.36 และเมื่อทดสอบด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ ไบซีเรียล พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยมีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ตาราง 19 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกกับการมารับบริการที่สถานีอนามัย
ของประชาชนในตำบลวังหิน จำแนกตามระยะทาง ระยะระยะเวลา และความสะดวกใน
การเดินทางไปรับบริการ

| ปัจจัยด้าน สิ่งอำนวยความสะดวก | มารับบริการที่สอ. | | ไม่มารับบริการที่สอ. | | รวม | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | จำนวน n=170 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=90 | ร้อยละ 100 | จำนวน n=260 | ร้อยละ 100 |
| ระยะทาง | | | | | | |
| ≤ 2 กม. | 76 | (69.1) | 34 | (30.9) | 110 | (100.0) |
| 2.2 - 4.0 กม. | 59 | (57.8) | 43 | (42.2) | 102 | (100.0) |
| 4.2 - 6.0 กม. | 16 | (61.5) | 10 | (38.5) | 26 | (100.0) |
| ≥ 6.1 กม. | 19 | (86.3) | 3 | (13.7) | 22 | (100.0) |
| | chi-square = 7.679 | | df = 3 | | p-value = .053 | |
| ระยะระยะเวลา | | | | | | |
| ≤ 7 นาที | 69 | (71.9) | 27 | (28.1) | 96 | (100.0) |
| 8 - 15 นาที | 79 | (63.2) | 46 | (36.8) | 125 | (100.0) |
| 16 - 25 นาที | 19 | (73.1) | 7 | (26.9) | 26 | (100.0) |
| ≥ 26 นาที | 3 | (23.1) | 10 | (76.9) | 13 | (100.0) |
| | chi-square = 13.011 | | df = 3 | | p-value = .005 | |
| ความสะดวกในการเดินทาง | | | | | | |
| สะดวก | 162 | (64.5) | 89 | (35.5) | 251 | (100.0) |
| ไม่สะดวก | 8 | (88.9) | 1 | (11.1) | 9 | (100.0) |
| | Fisher's Exact Test = 2.276 | | | | p-value = .169 | |

จากตาราง 19 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามระยะทาง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการมีระยะทางจากบ้านถึงสถานีนอนามัยมากกว่าหรือเท่ากับ 6.1 กม. ซึ่งไกลที่สุดมีร้อยละ 86.3 ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย มีระยะทางจากบ้านถึงสถานีนอนามัยประมาณ 2.2 – 4.0 กม.ร้อยละ 42.2 ซึ่งมากกว่าระยะทางช่วงอื่นที่ไกลกว่า และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าระยะทางไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามระยะระยะเวลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปสถานีนอนามัยประมาณ 16 – 25 นาทีมากที่สุดร้อยละ 73.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าหรือเท่ากับ 26 นาทีมากที่สุดร้อยละ 76.9 และเมื่อทดสอบด้วย ไค-สแควร์ พบว่าระยะระยะเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละตามความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการเดินทางไปสถานีนอนามัยไม่สะดวกมากกว่าสะดวกคือร้อยละ 88.9 และ 64.5 ในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มารับบริการที่สถานีนอนามัยเดินทางไปรับบริการสะดวกมากกว่าไม่สะดวกคือร้อยละ 35.5 และ 11.1 และเมื่อทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ ไบซีเรียล พบว่าความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการมารับบริการที่สถานีนอนามัยของประชาชนในตำบลวังหิน