



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved

ภาคผนวก ก

เลขที่แบบสัมภาษณ์.....

แบบสัมภาษณ์

เรื่อง การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน เทศบาลเมือง เมืองแกน  
พัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1) เพศ  1. ชาย  2. หญิง
- 2) อายุ.....ปี
- 3) สถานภาพสมรส  
 1. โสด  2. คู่  
 3. หม้าย  4. หย่า/แยก
- 4) ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน  
 1. ไม่ได้เรียน  
 2. ประถมศึกษา (ป.1-6)  
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6/ม.ศ.4-5)/ปวช.  
 5. อนุปริญญา/ปวส.  
 6. ปริญญาตรี  
 7. สูงกว่าปริญญาตรี  
 8. อื่นๆ(ระบุ).....
- 5) อาชีพหลักของท่าน (ที่ใช้เวลาในการทำงานมาก)  
 1. ทำสวน ทำไร่  2. ค้าขาย  
 3. รับจ้างเกษตรกรรม  4. รับจ้างโรงงาน  
 5. แม่บ้าน  6. ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

- ( ) 7. ไม่ได้ทำงาน/ว่างงาน ( ) 8. ผู้สูงอายุ
- ( ) 9. อื่นๆ (ระบุ).....
- 6) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน.....คน (อาศัยอยู่ด้วยกันในปัจจุบัน)
- 7) ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่.....ปี ..... เดือน
- 8) มีเด็กในครอบครัวหรือไม่
- ( ) 1. มี อายุ.....ปี
- ( ) 2. ไม่มี
- 9) ท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือไม่
- ( ) 1. เป็น
- ( ) 2. ไม่เป็น
- ( ) 3. เคยเป็น
- 10) ในปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ท่านเคยร่วมกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การพ่นหมอกควัน ในชุมชนหรือไม่
- ( ) 1. เคย
- ( ) 2. ไม่เคย
- 11) ท่านหรือคนในครอบครัวเคยเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหรือไม่
- ( ) 1. เคย ( ) ตัวท่าน ( ) คนในครอบครัว
- ( ) 2. ไม่เคย
- ( ) 3. จำไม่ได้/ไม่แน่ใจ
- 11) ในปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ในหมู่บ้านของท่าน เกิดโรคไข้เลือดออกหรือไม่
- ( ) 1. มี
- ( ) 2. ไม่มี
- ( ) 3. ไม่ทราบ

ส่วนที่ 2 การรับรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 40 ข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
<b>การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก</b>					
1. เด็กเท่านั้นที่มีโอกาสป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก					
2. เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน คนในครอบครัวท่านมีโอกาสป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้					
3. ถ้าท่านถูกยุงกัดในเวลากลางคืนท่านอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้					
4. บริเวณบ้านที่มีน้ำขัง มีโอกาสเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้					
5. ฤดูฝนมีโอกาสเกิดโรคไข้เลือดออกได้มากกว่าฤดูอื่น					
6. ไม่ว่าท่านจะถูกยุงลายกัดตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้					
7. ชุมชนที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเกิดโรคไข้เลือดออก					
8. ผู้ที่พักอาศัยในสวนหรือใกล้ป่ารกทึบมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกได้ง่าย					
9. ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสน้อยที่จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก					
10. ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซ้ำได้					
<b>การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก</b>					
11. โรคไข้เลือดออกเมื่อเป็นแล้วอาจทำให้ถึงตายได้					
12. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงต้องใช้เวลาในการรักษานาน					
13. เด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หากมีอาการซึมลง กระสับกระส่าย ปลายมือปลายเท้าเย็น อาจทำให้ตายได้					

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
14. การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกับการป่วยด้วยไข้หวัด					
15. ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วไม่กลับมาป่วยซ้ำอีก					
16. การป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกถ้าไม่รักษาก็สามารถหายเองได้					
17. หากท่านมีไข้สูงนานเกิน 7 วันให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก					
18. ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่เป็นเด็กจะมีโอกาสเกิดภาวะช็อคได้มากกว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่					
19. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอาจมีเลือดออกรุนแรงในกระเพาะและเกิดภาวะช็อคได้					
20. การให้ยาลดไข้แอสไพรินในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอาจทำให้ตายได้					
<b>การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก</b>					
21. การกำจัดแหล่งน้ำขังจะช่วยลดการเกิดขยงลายได้					
22. การจัดบ้านให้มีแสงสว่างเข้าถึงและไม่มีมุมมืดทำให้ยุงลายไม่มาอาศัยอยู่					
23. ถึงปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มีมิดชิด ก็ไม่ช่วยลดการเกิดขยงลายในชุมชน					
24. การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ขยงลายทุกสัปดาห์จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก					
25. แม้ว่าทุกคนในชุมชนจะร่วมมือกันในการกำจัดลูกน้ำขยงลายก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกได้					
26. การใส่ทรายอะเบทลงในน้ำไม่สามารถลดการเกิดขยงลายได้					
27. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ขยงลาย ทำเฉพาะบ้านเราหลังเดียวก็เพียงพอแล้วในการป้องกันโรคไข้เลือดออก					

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่ เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
28. หากนอนกางมุ้งแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องกำจัด แหล่งน้ำขังอีก					
29. การพ่นหมอกควันรอบบ้านผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกจะสามารถฆ่ายุงลายที่นำโรค ไข้เลือดออกได้					
30. บ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็น ไข้เลือดออกแล้ว ไม่จำเป็นต้องกำจัดลูกน้ำยุงลาย อีก					
<b>การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคไข้เลือดออก</b>					
31. การใส่ทรายอะเบทลงในน้ำใช้เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ					
32. การพ่นหมอกควันทำให้มีกลิ่นเหม็น					
33. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกบ่อบ้าน สุกๆ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน					
34. ทรายอะเบทหาซื้อได้ยาก					
35. การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ของหมออนามัย/อสม. เท่านั้น					
36. การสำรวจและทำลายแหล่งน้ำขัง ต้องใช้ เวลามาก					
37. การกางมุ้งให้เด็กนอนตอนกลางวันทำให้ ร้อนและอึดอัด					
38. การทายากันยุงทำให้รู้สึกเหนียว ไม่สบายตัว					
39. พื้นที่ป่ารกทึบทำให้การทำลายแหล่งอาศัย ของยุงลายทำได้ยาก					
40. การทำความสะอาดโอ่งน้ำทุกสัปดาห์ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำโดยไม่เกิดประโยชน์					

ข้อความ	รู้/เคย	ไม่รู้/ ไม่เคย	ไม่แน่ใจ
<b>การรับรู้ต่อการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก</b>			
41. ท่านรู้หรือไม่ว่าสถานอนามัยมีการจัดตั้งศูนย์และคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล			
42. ท่านรู้หรือไม่ว่าสถานอนามัยมีการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุกบ้ายวันศุกร์			
43. ท่านรู้หรือไม่ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีหน้าที่ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านทุกเดือน			
44. ท่านรู้หรือไม่ว่าสถานอนามัยมีการสนับสนุนวัสดุในการกำจัดยุงลายในชุมชน เช่น ทรายอะเบท ยาฉีดพ่นฆ่ายุง			
45. ท่านรู้หรือไม่ว่าเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยผ่านสื่อวิทยุไร้สาย			
46. ท่านรู้หรือไม่ว่าเทศบาลมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายก่อนเข้าฤดูฝน			
47. ท่านรู้หรือไม่ว่าเทศบาลมีกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย			
48. ท่านเคยได้ยินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกโดยรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลหรือไม่			
49. ท่านรู้หรือไม่ว่าสามารถไปขอปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ			
50. ท่านรู้หรือไม่ว่าเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน			

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 ข้อ

ข้อความ	ปฏิบัติเป็นประจำ	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	ปฏิบัติบางครั้ง	ไม่เคยปฏิบัติ
1. ท่านและครอบครัวใช้ยาทากันยุงเมื่ออยู่ในแหล่งที่มียุงชุกชุม				
2. เวลากลางวัน ท่านและครอบครัวนอนในห้องที่มีมุ้งลวดหรือนอนกางมุ้ง				
3. ท่านสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อป้องกันยุงกัด				
4. ท่านและครอบครัวมีการกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง				
5. บ้านของท่านมีการปิดฝาภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่				
6. ปรับปรุงบริเวณบ้านเพื่อกำจัดแหล่งน้ำขัง				
7. ท่านและครอบครัวจัดบ้านเป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอ				
8. ท่านและครอบครัวใช้ยาฉีดพ่น ยาจุดกันยุง เมื่อพบยุงในบ้าน				
9. ท่านและครอบครัว ตัด/ถางหญ้าที่รกรุงรังในที่สาธารณะของชุมชน				
10. ท่านและครอบครัวปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในชุมชนไม่ให้มีน้ำขัง				
11. ท่านและครอบครัวร่วมกิจกรรมการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา				
12. ท่านและครอบครัว ทำลายวัสดุที่มีน้ำขังในที่สาธารณะของชุมชน				

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ



## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ

นายภาคย์ คะมาลี

วัน เดือน ปี เกิด

26 กันยายน 2520

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขารณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2548

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550

สถานีอนามัยตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เอย

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved