ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ความสัมพันธ์ของสภาวะทางอารมณ์ และการเรียนรู้ทางสังคมกับการ ยอมรับความพิการของผู้ป่วยโรคไขสันหลังและบาคเจ็บที่ไขสันหลัง

ผู้เขียน

นางเตือนใจ อัฐวงศ์

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รศ. พรพิมถ วรวุฒิพุทธพงศ์

ประชานกรรมการ


ผศ. พิมพ์มาศ ตาปัญญา

กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการขอมรับ ความพิการของผู้ป่วยโรคไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ใขสันหลังขณะที่อยู่โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ป่วยในจำนวน 49 คน ที่ได้ให้ข้อมูลของตนเองในแบบวัตอย่างสมบูรณ์ ขณะที่เข้ามารับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่คลินิกผู้ป่วยนอกเบอร์ 20 และที่หอฟื้นฟู 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะ แพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน พ.ส. 2547 การศึกษานี้ได้มีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย และพิจารณาโดยนำคะแนนที่ได้จากแบบ วัคความวิตกกังวลและความซึมเสร้า แบบวัคการควบคุมสุขภาพหลายมิติ และแบบวัคการรับรู้ ความสามารถของตน มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการยอมรับความพิการของผู้ป่วยโรคไขสัน หลัง และบาดเจ็บที่ใขสันหลัง

จากผลการศึกษาปรากฏว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการควบคุมสุขภาพใน ส่วนของมิติด้านความเชื่ออำนาจในตน มีความสัมพันธ์ทางบวก ในขณะที่ความซึมเสร้าและวิตกกังวลมี ความสัมพันธ์ทางลบกับการยอมรับความพิการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 (r=.617, .551, -.514, -.569) นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองและความซึมเสร้าสามารถร่วมทำนายการ ยอมรับความพิการของผู้ป่วยโรคไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ไขสันหลังได้ถึงร้อยละ 47.4 ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ .01 (R²=.474, F=20.707) จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการการเรียนรู้ทางสังคม ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และสภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ ความซึมเศร้า มีความสัมพันช์กับการยอมรับความพิการ และเพื่อให้ ขบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรมุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ทางสังคม และ การสนับสนุนทางอารมณ์ร่วมด้วย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved **Independent Study Title** 

The Correlation of Emotional Status and Social Learning with Acceptance of Disability of Patients Suffering from Spinal Cord

Diseases and Spinal Cord Injuries

Author

Ms. Tuenchai Attawong

Degree

Master of Science (Counseling Psychology)

## **Independent Study Advisory Committee**

Assoc. Prof. Pornpimol Worawutbuddhapong

Chairperson

Asst. Prof. Pimmart Tapanya

Member

## **ABSTRACT**

The objective of this research was to study the psychological factors that related to acceptance of disabilities in in-patients who are suffering from spinal cord diseases and spinal cord injuries. Forty-nine people with spinal cord diseases and injuries all had completed a self-report which measures the period during their in-patient rehabilitation between May and June, 2004 at Outpatient Clinic 20 and Rehab Ward I, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai. The demographic data was collected regarding the Hospital Anxiety and Depression Scale, Multidimentional Health Locus of Control Scale and General Perceived Self-Efficacy Scale, which were analyzed to assess correlation with acceptance of disabilities in spinal cord diseases and spinal cord injured patients.

The results revealed that self-efficacy and internal health locus of control had positive correlation while depression and anxiety was negatively correlated with acceptance of disabilities at the range of .01 statistical significance level (r=.617, .551, -.514, -.569). In addition, self-efficacy and depression could be used to predicted the acceptance of 47.4% of the disabilities in spinal cord diseases and spinal cord injured patients at .01 statistical significance level (R<sup>2</sup>=.474, F=20.707).

In conclusion, social learning such as self-efficacy and emotional status such as depression are correlated with acceptance of disabilities, and that social learning and emotional support should be emphasized for an effective rehabilitation processes to take place.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved