

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดสาร
แอมเฟตามีนในจังหวัดแพร่

ชื่อผู้เขียน

นางพร้อมพันธ์ คุ้มเนตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| รองศาสตราจารย์ ดร. ชวพรพรรณ | จันทร์ประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| อาจารย์ศิริลักษณ์ | วรรณะพงษ์ | กรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล | วิวัฒน์คุณูปการ | กรรมการ |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส | ภูสว่าง | กรรมการ |

บทคัดย่อ

การทำหน้าที่ของครอบครัว เป็นที่ยอมรับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ส่งผลต่อทั้งการใช้
สารเสพติดในวัยรุ่น และการสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จในการบำบัดรักษาวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด
การศึกษาเชิงพรรณนาคั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ
วัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ โดยศึกษาจากวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีนที่เข้าร่วม
โครงการบำบัดรักษาสารเสพติด ที่คลินิกบำบัดยาเสพติดในจังหวัดแพร่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และการทำหน้าที่ของครอบครัวจากคู่มือแฟมิลี่อินเวนทอรีที่สร้างขึ้นตาม
แนวคิดของแมคมาสเตอร์ (McMaster, 1982) โดยอุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) คำนวณความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach' alpha coefficient) มี
ค่า 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดสาร
แอมเฟตามีนในจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับดีพอควร และการทำหน้าที่ของครอบครัวรายด้าน
ที่อยู่ในระดับดีพอควรมี 6 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์

การควบคุมพฤติกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ส่วนการทำหน้าที่ด้านความผูกพันทางอารมณ์ อยู่ในระดับดีเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาในรายชื่อแต่ละด้านของการทำหน้าที่ครอบครัว ด้านการแก้ปัญหาพบว่า มากกว่าหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างจะมีปัญหาด้านการปรึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหา ในขณะที่ด้านการสื่อสาร ร้อยละ 21.7 ของกลุ่มตัวอย่าง จะประสบปัญหาการแสดงออกถึงสิ่งที่คิด หรือรู้สึก และด้านความผูกพันทางอารมณ์ ร้อยละ 45.8 ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกควบคุมพฤติกรรม

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าพยาบาลควรตระหนักในความสำคัญของการทำหน้าที่ของครอบครัวซึ่งสะท้อนพลังความเข้มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะควรเสริมสร้างศักยภาพการทำหน้าที่ของครอบครัวด้านความผูกพันทางอารมณ์รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้การทำหน้าที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพทางจิตของสมาชิกในครัวเรือน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Independent Study Title Family Functions as Perceived by Adolescent with Amphetamine Dependence in Phrae Province

Author Mrs. Prompan Khumnate

M.N.S. Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| Assoc. Prof. Dr. Chawapornpan | Chanprasit | Chairman |
| Lect. Siriluck | Vadtanapong | Member |
| Asst. Prof. Srinuan | Wiwatkunupakan | Member |
| Asst. Prof. Rujipas | Poosawang | Member |

Abstract

Family function is accepted to be one of the significant factors resulting in either the use of substance or the success of the intervening among adolescent substance abuse. This descriptive study was designed to examine the family function as perceived by amphetamine adolescent dependence in Phrae province. The sample was 120 amphetamine adolescent dependence who participated in the treatment clinic for substance abuse at Phrae province between February and March 2003. The instrument used in this study was a questionnaire consisting of two parts: personal data and Chulalongkorn Family Inventory, developed by Umaporn Trangkasombat (1997), based on McMaster Model of Family Functioning (MMFF). The reliability of the questionnaire tested by cronbach's alpha coefficient was 0.83. Data were analyzed by descriptive statistics.

The major results revealed that, as a whole, family function as perceived by amphetamine adolescent dependence was at quite well level. Concerning each aspect of family function, it was found that the six aspects including problem solving, communication, role,

affectiveresponsiveness, behavior control, and general functioning were also at a quit well level, whereas, the affective involvement was at a fair level. As far as each item of each aspect of family function was concerned, it was found that in term of problem solving, over one-third of the sample had a problem about consultation of problem-solving strategies. With regard to communication, 21.7 percent of the sample reported that they faced the problem of feeling expression while that of affective involvement was related to behavioral control by the seniority in the family (45.8 %).

These findings, hence, indicate that the nurses should concern the critical point of family function which reflects the strength of the family. In particular, the dimensions of affective involvement, problem solving skills, and communication skills be enhanced so as to encourage the effective family function, subsequently resulting in mental health status of family members.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved