ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกหรับการป้องกันและการจัดการ ภาวะหัวนมแตก ในมารคาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้เขียน

นางสาวสุนันท์ สวนจันทร์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผคุงครรภ์ขั้นสูง)

คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กันธะรักษอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การเกิดภาวะหัวนมแตกเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และ เป็นสาเหตุให้มารดายุติการให้นมบุตรในระยะเริ่มแรก การศึกษาเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและการจัดการภาวะหัวนมแตกในมารดาที่ให้ นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้กรอบแนวคิดของสภาวิจัยทางการแพทย์และ สุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย ปี ค.ศ.1999 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแนวปฏิบัติทางคลินิกใน พยาบาลจำนวน 7 ราย โดยใช้แบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและการจัดการภาวะหัวนม แตกในมารดาที่ให้นมบุตร พัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน 18 เรื่อง ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1) การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทางสุขภาพ 2) การป้องกันการเกิดภาวะ หัวนมแตก และ 3) การจัดการภาวะหัวนมแตก สำหรับความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติทางคลินิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้แนวปฏิบัติทุกราย ยอมรับระดับมากว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกมีความ สะดวกในการใช้ มีความชัดเจน มีความเหมาะสม มีประสิทธิผลของการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะ นำไปใช้ และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 ใน 7 ราย ยอมรับระดับมาก ว่าการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ทำให้ประหยัด ทั้งด้านกำลังคน เวลา และงบประมาณ

การศึกษาครั้งนี้ ยืนยันว่าแนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการ นำไปใช้ และควรนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการนำไปใช้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพใน การป้องกันและการจัดการภาวะหัวนมแตกในมารดาที่ให้นมบุตรต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

ฉ

Independent Study Title Development of Clinical Practice Guidelines for Prevention and

Management of Nipple Crack Among Lactating Mothers,

Maesot Hospital, Tak Province

Author Miss Sunan Suanchan

Degree Master of Nursing Science (Advanced Midwifery)

Independent Study Advisory Committee

Associate Professor Dr. Kannika Kantaruksa Advisor

Associate Professor Dr. Punpilai Sriareporn Co-advisor

ABSTRACT

Nipple crack is a significant barrier to successful breastfeeding and can lead lactating mothers to early weaning. This development study aimed to develop clinical practice guidelines (CPGs) for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak province. A guide to the development of CPGs of the Australian National Health and Medical Research Council (1999) was used as a framework for this study. The CPGs were assessed for content validity by three experts. In addition, a test for the feasibility of the CPGs was done with seven nurses using a CPG feasibility evaluation questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics.

The results of this study revealed that the CPGs for prevention and management of nipple crack among lactating mothers were developed from 18 pieces of evidence. The CPGs were composed of three domains: 1) knowledge and skill development among health professionals, 2) prevention of nipple crack, and 3) management of nipple crack. From the

feasibility test, all subjects highly accepted that the CPGs were convenient, clear, appropriate, effective, and feasible. Five of the seven subjects highly accepted that use of the CPGs could save costs in terms of manpower, time, and budget.

The findings confirm that the developed CPGs are feasible for implementation. The CPGs should be submitted to the administrators for further implementation and for quality development of prevention and management of nipple crack among lactating mothers.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved