

## สารบัญเรื่อง

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ง
สารบัญเรื่อง	น
สารบัญตาราง	ซ
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	5
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	5
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิด</b>	
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
<b>บทที่ 3 ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย</b>	
ขอบเขตการศึกษา	13
ขอบเขตประชากร	13
กลุ่มตัวอย่าง	13
การเก็บรวบรวมข้อมูล	14
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย	14
ระยะเวลาการศึกษา	15
<b>บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล</b>	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	17
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคยาอนของกลุ่มตัวอย่าง	20
<b>ส่วนที่ 5 การสรุปผลการศึกษา</b>	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	63
ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการศึกษา	69
ส่วนที่ 3 ข้อค้นพบ	74
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ	77
<b>บรรณานุกรม</b>	81

## ภาคผนวก ก

ตัวอย่างแบบสอบถาม	83
ตัวอย่างโฆษณาของยาอมรักษาอาการเจ็บคอแต่ละชีห้อ	90
แผนภูมิแสดงคำแนะนำสินค้าของยาอมรักษาอาการเจ็บคอแต่ละชีห้อ	97
ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดของยาอมรักษาอาการเจ็บคอแต่ละชีห้อ	98
ประวัติผู้เขียน	99

## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	17
2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานภาพการสมรส	17
3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	17
4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	18
5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับรายได้	18
6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ	19
7 ตารางแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างใช้ยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	20
8 ตารางแสดงความสำคัญของคุณสมบัติของยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	21
9 ตารางแสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักและไม่รู้จักยาอมรักษาอาการเจ็บคอแต่ละยี่ห้อ	22
10 ตารางแสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักและเคยใช้หรือไม่เคยใช้ยาอมแต่ละยี่ห้อ	23
11 ตารางแสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ชอบหรือไม่ชอบยาอมแต่ละยี่ห้อ	24
12 ตารางแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างชอบยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่เคยใช้	25
13 ตารางแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่เคยใช้	25
14 ตารางแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างชอบยาอมแต่ละยี่ห้อ	26
15 ตารางแสดงเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบยาอมแต่ละยี่ห้อ	28
16 ตารางแสดงสื่อโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภครู้จักยาอม	30
17 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเห็นและไม่เห็นโฆษณาของรักษาอาการเจ็บคอในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา	31
18 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเห็นและจำโฆษณาของรักษาอาการเจ็บคอได้จำแนกตามประเภทของสื่อ	32
19 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเห็นและจำโฆษณาของรักษาอาการเจ็บคอได้	33
20 ตารางแสดงจำนวน ร้อยละที่กลุ่มตัวอย่างเห็นและจำสื่อโฆษณาของรักษาอาการเจ็บคอแต่ละยี่ห้อจำแนกตามสื่อ	34
21 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่จำจำโฆษณาของสตรีปฏิลิขิตจากสื่อโฆษณาประเภทโทรทัศน์และป้ายโฆษณา	36

22 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่จดจำโภชนาญยาอมดีกวัดินได้จากสื่อโภชนาญยาประเกทโทรทัศน์และป้ายในร้านขายยา	37
23 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่จดจำโภชนาญยาอมพิชเชอร์แมนเฟรนด์ได้จากสื่อโภชนาญยาประเกทโทรทัศน์	38
24 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่จดจำโภชนาญยาอมนายบานชินได้จากสื่อโภชนาญยาประเกทโทรทัศน์	39
25 ตารางแสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาอม	41
26 ตารางแสดงสิ่งตั้งแวดในร้านที่กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นและไม่เคยเห็น	42
27 ตารางแสดงความน่าสนใจของสิ่งตั้งแวดในร้านขายยา	43
28 ตารางแสดงสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	44
29 ตารางแสดงบุคคลที่เป็นผู้ซื้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	44
30 ตารางแสดงวิธีการเลือกซื้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	45
31 ตารางแสดงวิธีการบริโภคยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	46
32 ตารางแสดงความถี่ในการซื้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอ	46
33 ตารางแสดงการใช้ยาอมรักษาอาการเจ็บคอในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา	47
34 ตารางแสดงยี่ห้อของยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา	48
35 ตารางแสดงเหตุผลในการใช้ยาอมในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา	49
36 ตารางแสดงการใช้ยาอมรักษาอาการเจ็บคอในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	51
37 ตารางแสดงยี่ห้อของยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	51
38 ตารางแสดงเหตุผลในการใช้ยาอมในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	52
39 ตารางแสดงจำนวนที่กลุ่มตัวอย่างซื้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	54
40 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของรenschaftที่ดีในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง	56
41 ยาอมรักษาอาการเจ็บคอ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างชอบรenschaftมากที่สุด	56
42 ตารางแสดงรenschaftของยาอมสเตร็ปซิลที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	57
43 ตารางแสดงรenschaftของยาอมพิชเชอร์แมนเฟรนด์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	58
44 ตารางแสดงรenschaftของยาอมดีกวัดินที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	59
45 ตารางแสดงรenschaftของยาอมนายบานชินที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	59

46 ตารางแสดงรสชาดของยาอมวอลด้าที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	60
47 ตารางแสดงรสชาดของยาอนซีพาคอลที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	60
48 ตารางแสดงยี่ห้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่ร้าตาถูกที่สุดในทัศนคติของ กลุ่มตัวอย่าง	61
49 ตารางแสดงยี่ห้อยาอมรักษาอาการเจ็บคอที่ กลุ่มตัวอย่างจะซื้อเมื่อมีอาการ เจ็บคอในโอกาสต่อไป	62