ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ :

พฤติกรรมการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน:

นางสาวคุษณี พงษ์ศิริ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ คุณพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

## บทคัดยื่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฝากกรรภ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฝากกรรภ์ และลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝากกรรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรง พยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 368 ราย เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ วิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า

1. หญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีพฤติกรรมการฝากครรภ์อยู่ในระดับดี สำหรับเหตุผลที่มาฝากครรภ์นั้นเพื่อสุขภาพของมารดา
และพารกในครรภ์มากที่สุด ส่วนสาเหตุที่มาฝากครรภ์ช้า เพราะไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ ไม่แน่ใจว่า
ตั้งครรภ์ และติดงานไม่มีเวลา

- 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฝากครรภ์ พบว่า
- 2.1 ปัจจัยประชากร เศรษฐกิจ สังคม ด้านการย้ายที่อยู่; ด้านรายได้ของครอบครัว และ อาการแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฝากครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลำคับ
- 2.2 ปัจจัยน้ำ ค้านเจตคติต่อการตั้งครรภ์; ค้านความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการ ฝากครรภ์ การรับรู้ต่อโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน การรับรู้ถึงอันตรายและความรุนแรงของอาการ แทรกซ้อน และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฝาก ครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลำดับ
- 2.3 ปัจจัยเอื้ออำนวย ด้านระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาในการรอพบแพทย์ ก่าใช้ จ่ายในการมารับบริการ อุปสรรคจากการทำงาน และช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการฝากครรภ์
- 2.4 ปัจจัยเสริม ด้านแรงสนับสนุนทางสังคมของสามี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การฝากครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
- 3. ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝากครรภ์ พบว่า เจตคติต่อการ ตั้งครรภ์ การย้ายที่อยู่ แรงสนับสนุนทางสังคมของสามี และรายได้ของครอบครัว มีผลต่อ พฤติกรรมการฝากครรภ์ ตามลำดับ

Thesis Title:

Antenatal Care Behaviors of Pregnant Women in Governmental Hospital

Muang District, Chiang Mai Province

Author:

Miss Dusanee Pongsiri

M.Ed.:

Health Promotion

## **Examining Committee:**

Assist. Prof. Sopon Arunrutana

Chairman

Assist. Prof. Aunnop Koonphandh

Member

Assist. Prof. Manus Yodcome

Member

## Abstract

The purpose of this study was to investigate the antenatal care behaviors, the factors which related to the antenatal care behaviors and the order of the importance of factors that effect on the antenatal care behaviors of pregnant women in Governmental Hospitals, Muang District, Chiang Mai Province. 368 samples were selected from pregnant women who were delivered at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital and Maternal and Child Hospital (Health Promotion Center Region X). The instruments used to collect data were interview questionnaires. As for data analizing, the SPSS/PC+ was utilized to obtain the mean, standard deviation, Pearson's Product Moment Coefficient Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.

The findings were as follows:

1. Pregnant women in Governmental Hospitals possess the antenatal care behaviors at a good level. The most importance reason for having the antenatal care was for mother and infant's health. The reasons for the late antenatal care were found: Not knowing of the pregnancy, no convince of the pregnancy and having no time to the hospitals.

- 2. Factors related to the antenatal care behaviors found that:
- 2.1 Demographic economic social factors on migration; on the family income and complications during pregnancy were significantly related at the 0.001 and 0.05 level respectively.
- 2.2 Predisposing factors on attitude toward pregnancy; on knowledge about pregnancy and the antenatal care, perceived susceptibility, severity to complications of pregnancy and benefits of the antenatal care were significantly related at the 0.001 and 0.05 level respectively.
- 2.3 Enabling factors on the duration of the travelling, the duration of waiting for the doctors, service expense, work leaving for the doctors and clinic's open hours were not related.
- 2.4 Reinforcing factors on social support of the husband was significantly related at the 0.001 level.
- 3. Factors in the order of their importance were attitude toward pregnancy, migration, social support of the husband and the family income that effect on the antenatal care behaviors respectively.