

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| กิตติกรรมประกาศ | ค |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ฉ |
| สารบัญ | ช |
| สารบัญตาราง | ฉ |
| บทที่ 1 บทนำ | |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการศึกษา | 3 |
| ขอบเขตของการศึกษา | 4 |
| คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา | 4 |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 5 |
| บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | |
| รูปแบบทางเลือกในการรักษา | 6 |
| การยอมรับประสิทธิภาพการรักษา | 15 |
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา | 15 |
| ปัจจัยที่สนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดการแสวงหารูปแบบทางเลือก | 17 |
| งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 17 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา | |
| รูปแบบการศึกษา | 21 |
| สถานที่ศึกษา | 21 |
| ประชากรที่ศึกษา | 21 |
| เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา | 21 |
| การหาคุณภาพของเครื่องมือ | 22 |
| การรวบรวมข้อมูล | 22 |
| การวิเคราะห์ข้อมูล | 23 |
| บทที่ 4 ผลการศึกษา | |
| ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 25 |
| 1.1 ลักษณะทางประชากร | 25 |

ณ
สารบาญ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| 1.2 ลักษณะการได้รับเชื้อและระยะเวลาที่ทราบว่าได้ติดเชื้อ | 29 |
| 1.3 อาการที่เป็นของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 30 |
| ส่วนที่ 2 รูปแบบในการรักษา | |
| 2.1 รูปแบบการรักษา | 31 |
| 2.2 เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกการรักษา | 32 |
| 2.3 วิธีการรักษาและเหตุผลของการรักษา | 33 |
| 2.4 การเลือกใช้รูปแบบการรักษา | 34 |
| 2.5 อาการที่เป็น | 35 |
| 2.6 อาการที่เป็นและรูปแบบการรักษา | 36 |
| ส่วนที่ 3 ลักษณะอาการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกและรูปแบบการรักษาแบบต่างๆ | 48 |
| ส่วนที่ 4. ลักษณะที่สนับสนุนให้ไปรักษาแบบทางเลือก | 50 |
| 4.1 ลักษณะทางประชากร อายุ เพศ | 50 |
| 4.2 ลักษณะทางการติดเชื้อ | 52 |
| 4.3 แหล่งที่ได้รับข้อมูล | 53 |
| 4.4 อิทธิพลญาติพี่น้องต่อการรักษาแบบทางเลือก | 54 |
| 4.5 การได้รับสนับสนุนจากครอบครัว | 55 |
| 4.6 การได้รับสนับสนุนจากสังคม | 57 |
| 4.7 ความเชื่อต่อคำแนะนำการรักษาของบุคคลอื่นๆ | 58 |
| ส่วนที่ 5. ค่าใช้จ่ายในการรักษา | 59 |
| ส่วนที่ 6. การยอมรับประสิทธิภาพการรักษา | 62 |
| บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ | |
| สรุปผลการศึกษา | 63 |
| อภิปรายผลการศึกษา | 65 |
| ข้อสรุป | 70 |
| ปัญหาและอุปสรรค | 70 |
| การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ | 71 |
| ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป | 71 |

ญ
สารบัญ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| บรรณานุกรม | 72 |
| ภาคผนวก | |
| ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ | 76 |
| ภาคผนวก ข ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ | 83 |
| ภาคผนวก ค การใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 92 |
| ประวัติผู้เขียน | 98 |

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

สารบัญตาราง

| ตาราง | | หน้า |
|-------|--|------|
| 1 | ลักษณะทั่วไปของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 26 |
| 2 | สาเหตุและระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 29 |
| 3 | อาการที่เป็นของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 30 |
| 4 | รูปแบบในการรักษาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 31 |
| 5 | เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกการรักษา | 32 |
| 6 | การเลือกใช้วิธีการรักษาและเหตุผลการรักษา | 33 |
| 7 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษา | 34 |
| 8 | อาการที่เป็นของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 35 |
| 9 | อาการที่เป็นและรูปแบบการรักษา | 36 |
| 10 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการท้องร่วง ท้องเสีย | 37 |
| 11 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการไข้ ปวดหัว เป็นหวัด | 38 |
| 12 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด | 39 |
| 13 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการแผลในปาก | 40 |
| 14 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการเจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ | 41 |
| 15 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการฝ้าในเพดานปาก | 42 |
| 16 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการผื่นแพ้ คันตามผิวหนัง | 43 |
| 17 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการไอมีเสมหะ | 44 |
| 18 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มี อาการเริ่ม ภูสวัต | 45 |

๘
สารบัญตาราง (ต่อ)

| ตาราง | | หน้า |
|-------|--|------|
| 19 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มีอาการแผลเปื่อย แผลพุพอง ฝี | 46 |
| 20 | การเลือกใช้รูปแบบการรักษาแต่ละแบบ เหตุผลที่เลือกและผลการรักษาที่มีอาการอื่นๆ | 47 |
| 21 | อาการที่กำหนดรูปแบบการรักษาแบบต่างๆ | 49 |
| 22 | การใช้ทางเลือกในการรักษาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามอายุ | 50 |
| 23 | การใช้ทางเลือกในการรักษาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามเพศ | 51 |
| 24 | การใช้ทางเลือกในการรักษาของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ จำแนกตามระยะเวลาในการติดเชื้อ | 52 |
| 25 | แหล่งที่ได้รับข้อมูลจำแนกตามลักษณะการใช้การรักษาแบบทางเลือก | 53 |
| 26 | อิทธิพลของญาติพี่น้อง ต่อการรักษาแบบทางเลือก | 54 |
| 27 | การใช้ทางเลือกในการรักษา จำแนกตามการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและบทบาทในการแนะนำการรักษาของบุคคลในครอบครัว | 56 |
| 28 | การได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสังคม จำแนกตามลักษณะการใช้ทางเลือกในการรักษา | 57 |
| 29 | ความเชื่อต่อคำแนะนำการรักษาของบุคคลอื่นๆ | 58 |
| 30 | ขนาดตัวอย่าง(n) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต(GM) และพิสัย(range)ของค่าใช้จ่าย | 60 |
| 31 | ความคุ้มค่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่อการรักษาแบบทางเลือก | 62 |