

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
โรคเอดส์แบบครอบครัวของนักศึกษาวิทยาการ
สาธารณสุขเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ชื่อผู้เขียน

นางเกตุมาลา บรรจงพาณิชย์

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผศ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ประธานกรรมการ

รศ. จิรศักดิ์ คำบุญเรือง

กรรมการ

อ. ดร. เพ็ญประภา ศิวโรจน์

กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบครัว ทักษะการติดต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ การรับรู้ต่อโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบครัว การเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบครัว การได้รับการกระตุ้นเตือนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบครัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบครัวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบครัวของนักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทน์ จำนวน 236 คน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม และ เมษายน 2544 โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-square และทดสอบอิทธิพลของปัจจัยโดยใช้การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทน์มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลที่คือน้อยในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.3) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมดังกล่าว พบว่า ปัจจัยการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนชั้นปี และความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับอายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ภูมิฐานะ สาขาวิชาการรับรู้ต่อโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ทักษะติดต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ การได้รับการกระตุ้นเตือนในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ แบบครอบจักรวาลและการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาล และเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลร่วมของปัจจัยทั้งหมดที่มีต่อพฤติกรรมกลับ พบว่า มีเพียงปัจจัยการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลสามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาล ร้อยละ 10.9

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้เกิดการรับรู้และตื่นตัวต่อการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันสถานบริการต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ให้เพียงพอและมีการติดตามการนิเทศการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

Independent Study Title	Factors Influencing Universal Precaution Behavior of AIDS Prevention among College of Health Technology Students in Vientiane Municipality, Lao People Democracy Republic.	
Author	Mrs. Ketmala Banchongphanith	
M.P.H.		
Examining Committee	Asst. Prof. Suwat Chariyalertsak	Chairman
	Assoc. Prof. Chirasak Khamboonruang	Member
	Lect. Dr. Penprapa Siviroj	Member

Abstract

The purposes of this study were to describe knowledge about AIDS and universal precaution; attitudes and perception about HIV/AIDS patients and universal precaution; accessibility to medical instrument supplies and the application of universal precaution; reminders about universal precaution; receiving information about universal precaution and test for the association with universal precaution behavior among College of Health Technology students in Vientiane municipality. Between March and April 2001, 236 students were studied by using self administration questionnaires. Data analysis was performed by using descriptive statistics, chi-square test, and multiple regression analysis.

The result revealed that the minority of students (62.3 %) had a moderate level of universal precaution behavior. The factors significantly related to universal precaution behavior were the accessibility to the medical instrument supplies (p-value < 0.01), educational level and knowledge about AIDS and universal precaution were related to universal precaution behavior (p-value < 0.05). There were no statistically significant association for universal precaution behavior with age, sex, religion, province, faculty, marital status, perception of AIDS and universal precaution, attitude of HIV/AIDS, encouraging about universal precaution and information about universal precaution. Multiple regression analysis showed that accessibility to medical instrument supplies could predict universal precaution behavior about 10.9 percent.

In conclusion, it is important and necessary to educate the students about AIDS and universal precaution and provide adequate medical instrument supplies including close monitoring and evaluation of universal precaution behavior.