ชื่อเรื่องวิทยานิพเธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัย ส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ

ชื่อผู้เชียน

นางพิมผกา สุขกูล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร สุคำวัง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ คุณพันธ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา มหานุภาพ กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาล ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงาน และปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 4 แห่งคือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม 2 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการทำงานที่ผู้วิจัยสร้างชิ้นเอง และแบบประเมินความเครียดซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินความเครียดของฐานา ธรรมคุณ นำ

เครื่องมือไปตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและนำไปหาความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามปัจจัยด้านการทำงานเท่ากับ 0.90 และแบบประเมินความเครียดเท่ากับ 0.96 ผลการวิเคราะห์ข้อมลพบว่า

- ความเครียดชองพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 โรงพยาบาล อยู่ในระดับที่มีความเครียดน้อย
- 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านลักษณะงาน สภาพแวดุล้อมในสถานที่ทำงาน การบริหารและการสนับสนุนในหน่วยงานของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 .01 และ .001 ตามลำดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัย ด้านการทำงานในด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กัน

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานของแต่ละ โรงพยาบาลพบว่า

- 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยต้านการทำงานในด้านลักษณะงาน ของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันช้าม อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน
- 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านสภาพแวด-ล้อมในสถานที่ทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีความสัมพันธ์ใน ทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน
- 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านสัมพันธภาพ-ระหว่างเพื่อนร่วมงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีความสัมพันธ์ใน ทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่มีความสัมพันธ์กัน

- 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานในด้านการบริหาร และการสนับสนุนในหน่วยงานของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลชอนแก่นมีความสัมพันธ์ในทาง ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลอุดรธานีไม่มีความสัมพันธ์กัน
- 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุ สถานภาพสมรส และภาระครอบครัวของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัย ส่วนบุคคลของแต่ละโรงพยาบาลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลอุดรธานีไม่มีความสัมพันธ์กัน

Thesis Title

Relationship Between Stress with Job Related Factors and Personal Factors of Operating Room Nurses in Northeastern Regional Hospitals.

Author

Mrs. Pimpaka Sukkul

M.N.S.

Medical and Surgical Nursing

Examining Committee

Assist. Prof. Khanokporn Sucamvang Member
Assist. Prof. Aunnop Koonaphandh Member
Assoc. Prof. Dr. Wichit Srisuphan Member
Assist. Prof. Tatsana Mahanupab Member

Abstract

The main purpose of this research was to study the stress of operating room nurses in Northeastern regional hospitals, and studied the relationship between stress with job related factors and personal factors. Samples were 73 professional staff nurses in operating rooms in four Northeastern regional hospitals consisting of Maharatnakhonratchasima hospital, Nakhon Ratchasima province, Sappasitthiprasong hospital, Ubon Ratchathani province, Khon Kaen hospital, Khon Kaen province and Udornthani hospital, Udorn Thani province.

The instrument used for data collection was a questionnaire composed of two parts: personal factors sheet, job related factors sheet and stress record sheet adapted from the stress record sheet of Thana Thammakoon. Instrument was tested for content validity and reliability. The reliability of job related factors sheet was 0.90 and the stress record sheet was 0.96.

The results of the study revealed that:

- 1. The stress of operating room nurses in four Northeastern regional hospitals was low level.
- 2. There were statistically significant negative relationship between stress and job related factors: job characteristic, work environments, administration and support in the workplace among operating room nurses in Northeastern regional hospitals at the level of .05 .01 and .001 respectively and there was no statistically significant relationship between stress and relationship between colleagues among operating room nurses in Northeastern regional hospitals. When analyzed the relationship between stress and job related factors in each hospital, the results were as follows:
- 2.1 There was statistically significant negative relationship between stress and job characteristic among operating room nurses in Sappasitthiprasong hospital at the level of .05 and there was no statistically significant in Maharatnakhonratchasima hospital, Khon Kaen hospital and Udornthani hospital.

- 2.2 There was statistically significant negative relationship between stress and work environments among operating room nurses in Maharatnakhonratchasima hospital at the level of .01 and there was no statistically significant in Sappasitthiprasong hospital, Khon Kaen hospital and Udornthani hospital.
- 2.3 There was statistically significant negative relationship between stress and relationship between colleagues among operating room nurses in Maharatnakhonratchasima hospital at the level of .05 and there was no statistically significant in Sappasitthiprasong hospital, Khon Kaen hospital and Udornthani hospital.
- 2.4 There was statistically significant negative relationship between stress and administration and support in the workplace among operating room nurses in Khon Kaen hospital at the level of .01 and there was no statistically significant in Maharatnakhonratchasima hospital, Sappasitthiprasong hospital and Udornthani hospital.
- 3. There were no statistically significant relationship between stress and personal factors: the length of experience, age, marital status and family responsibility among operating room nurses in Northeastern regional hospitals. When analyzed the relationship between stress and personal factors in each hospital, the results were as follows: There was statistically significant negative relationship between stress and age among operating room nurses in Sappasitthiprasong hospital at the level of .05 and there was no statistically significant in Maharatnakhonratchasima hospital, Khon Kaen hospital and Udonthani hospital.