

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ภาวะและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการ  
กลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

ชื่อผู้เขียน

นางสาวทูลกา บุปผาสังข์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ อุบล	นิวัติชัย	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์	วรรณฤทธิ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คาราวรรณ	ดีะปิ่นตา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สมบัติ	ไชยวัฒน์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ณวีวรรณ	ธงชัย	กรรมการ

#### บทคัดย่อ

ปัญหาการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ก่อให้เกิดภาระและการสูญเปล่าด้านเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การหาแนวทางป้องกันปัญหาการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรพิจารณา การศึกษาวิจัยเชิงพรรณานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท รวมทั้งอำนาจการทำนายการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ดูแลของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 โดยใช้แบบสอบถามภาวะของผู้ดูแลของเฟื่องกลดา เคนไชยวงศ์ (2539) ซึ่งแปลและดัดแปลงมาจากแบบวัดภาวะของมอนต์โกเมอรี กอนเยีย และฮูย์แมน (Montgomery, Gonyea, & Hooyman, 1985) ดัชนีความตรงตามเนื้อหา มีค่าเท่ากับ .76 ความเชื่อมั่นของแบบวัดภาวะเชิงปรนัยและภาวะเชิงอัตนัยตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .81 และ .88 แบบสอบ

ถาความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท สร้างโดยผู้วิจัย มีดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .86 ความเชื่อมั่นตามสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .88

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะเชิงปรนัยกับการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = .35$ ) ส่วนภาวะเชิงอัตนัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

2. ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( $r = -.37$ )

3. ภาวะเชิงปรนัยและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลร่วมทำนายการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้ร้อยละ 23.1 ( $p < .01$ )

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนะให้ป้องกันการกลับเข้ารับรักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โดยการบรรเทาภาวะและเพิ่มความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

**Thesis Title** Burden and Caring Capabilities Among Caregivers Among Readmissions of Persons with Schizophrenia

**Author** Miss Tunlapa Bubphasung

**M.N.S.** Mental Health and Psychiatric Nursing

**Examining Committee :**

Associate Professor Ubol Niwattichai	Chairman
Assistant Professor Dr. Taweeluk Vannarit	Member
Assistant Professor Dr. Darawan Thapinta	Member
Associate Professor Sombat Chaiwan	Member
Associate Professor Chaweewan Thongchai	Member

**Abstract**

The readmission problem of a person with schizophrenia leads to burden and economic expenditure for the family, society, and the country. There is an urgent need to find an approach to prevent readmissions of persons with schizophrenia. The purpose of this descriptive study was to study the relationship between burden and caring capabilities among caregivers and the readmission of persons with schizophrenia, and the predictability of the burden and caring capabilities among caregivers to the readmission of persons with schizophrenia. Purposive sampling was adapted select 60 caregivers of persons with schizophrenia attending the Out-Patient Department, Prasrimahabodi Psychiatric Hospital, Ubonratchatani province, and data were collected during May to September, 2001. The instruments were a Burden Assessment Form which Kenchaiwong, (1996) modified from the Objective and Subjective Burden Assessment Form of Montgomery, Gonyea and Hooyman, (1985), the Content Validity Index was .76, the reliability of the Objective and Subjective Burden

Assessment Form, obtained by Cronbach's coefficient alpha was .81 and .88, and the Caring Capabilities of Caregivers of a Person with Schizophrenia Form, constructed by the researcher. The Content Validity Index was .86, the reliability obtained by Cronbach's coefficient alpha was .88.

The major results revealed that:

1. There were significant positive relationships between the objective burden and readmission of persons with schizophrenia ( $r = .35, p < .01$ ), but no relationships between the subjective burden and readmission of persons with schizophrenia.
2. There were significant negative relationships between caring capabilities among caregivers and readmission of persons with schizophrenia ( $r = -.37, p < .001$ ).
3. Objective burden and caring capabilities among caregivers accounted for 23.1 % in predicting the readmission of persons with schizophrenia ( $p < .01$ ).

The results of this study recommended the precaution of readmission of persons with schizophrenia by reducing the burden and enhancing the capability of caregivers of persons with schizophrenia.