ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ การใช้จิตบำบัคกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ชื่อผู้เขียน

นางชถธิดา สิมะวงศ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เ

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:

รองศาสตราชารย์ อุบล	นิวัติชัย	ประธานกรรมการ
อาจารย์ คร. หรรษา	เศรษฐบุปผา	กรรมการ
อาจารย์ คร. ภัทราภรณ์	ทุ่งปันคำ	กรรมการ
อาจารย์ คร. พิกุล	นันทรัยพันธ์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การติดเชื้อเอชไอวีถือเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งมีผลกระทบ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดความรู้สึกท้อแท้และ สิ้นหวัง การวิจัยกึ่งทดลองชนิดหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มี อาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันป่าตอง ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2545 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล คัชนีวัดความหวัง และแผนจิตบำบัดกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ การทดสอบที่มีเครื่องหมายกำกับวิลคอกซัน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังเข้าจิตบำบัดกลุ่มมีคะแนนความหวังสูงกว่า ก่อนเข้าจิตบำบัดกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลการศึกษาเสนอแนะว่า การทำจิตบำบัด กลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ ดังนั้นพยาบาลจิตเวช สมควรที่จะประยุกต์การทำจิตบำบัดกลุ่มในผู้ติดเชื้อเอชไอวี **Independent Study Title**

The Use of Group Psychotherapy Fostering/on Hope

in Persons with HIV

Author

Mrs. Cholthida Simawong

M.N.S.

Mental Health and Psychiatric Nursing

Independent Study Examining Committee:

Assoc. Prof. Ubol Niwatchai Chairman

Lect, Dr. Hunsa Sethapouppha Member

Lect. Dr. Patraporn Tungpunkom Member

Lect. Dr. Pikul Nantachaipan Member

Abstract

HIV was chronic disease which is uncurable and affects on physical, psychological social, and spiritual aspect of individuals. These may lead to the feeling of despair and hopelessness in persons with HIV. The purpose of this quasi-experimental research, one group pre-post test design, was to study the use of a group psychotherapy to foster hope on persons with HIV. The sample consisted of ten asymptomatic or mildly symptomatic persons with HIV who received treatment at the Out Patient Department, Sunpatong Hospital during May to June 2002. The research instruments consisted of a Demographic Data Form, a Hope Index Form, and a Group Psychotherapy Protocol. Data were analyzed by using Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test.

The results of this study revealed that hope of persons with HIV was statistically significant increased after participating in group psychotherapy (P<0.01). This finding suggest that the group psychotherapy is an effective method for fostering hope of persons with HIV. Therefore psychiatric nurse should adopt group psychotherapy in persons with HIV.