ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรค จิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ผู้เขียน

นางสินิทธิ์ อนันทวัฒน์

ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

บทคัดย่อ

การป่วยด้วยโรคจิตเภท ส่งผลให้บุคคลมีความผิดปกติทางค้านอารมณ์และพฤติกรรม ทำให้บุคคลไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยได้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ตราบาป ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่มารับบริการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 88 ราย เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินสภาพจิต 3) แบบสอบถามการรับรู้ตราบาป 4) แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่า

- 1. คะแนนการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทอยู่ในระดับนานๆครั้ง ร้อยละ 78.4 การรับรู้ตราบาปในระดับบางครั้ง ร้อยละ 14.8 และร้อยละ 6.8 ไม่มีการรับรู้ตราบาป $(\overline{X}=1.53,$ SD=.42)
- 2. คะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 51.1 และร้อยละ 48.9 มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ กลุ่ม (\overline{X} = 31.44, SD = 5.38)

3. การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท มีความสัมพันธ์กันทางลบในระดับปานกลาง (r = -.52) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ p < .01

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า หากผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีการรับรู้ตราบาปต่ำ จะมีการรับรู้คุณค่าในตนเองสูง ซึ่งข้อมูลคังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ วางแผนการดูแลเพื่อลดการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โดยส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถคำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Independent Study Title Perceived Stigma and Self-esteem Among Persons with

Schizophrenia, Srisangworn Sukhothai Hospital

Author Mrs. Sinit Ananthawat

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Independent Study Advisor Assistant Professor Dr. Patraporn Tungpunkom

ABSTRACT

Schizophrenia has an impact on persons in terms of inappropriate emotional and behavioral responses. This can lead to a lack of acceptance from society and create low self-esteem in those afflicted people. This descriptive correlational study aimed to describe perceived stigma, self-esteem and the relationship between perceived stigma and self-esteem of persons with schizophrenia. Sample included 88 persons with schizophrenia who received services from Srisangworn Sukhothai hospital, Sukhothai province. The study instruments included; 1) the Demographic Data Questionnaire; 2) the Mental Status Questionnaire; 3) the Perceived Stigma Questionnaire; and 4) the Self-esteem Questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results revealed that:

- 1. The score of perceived stigma of persons with schizophrenia showed that; 78.4% seldom perceived stigma, 14.8% sometimes perceived stigma, and 6.8% never perceived stigma ($\overline{X} = 1.53$, SD = .42).
- 2. The score of self-esteem of persons with schizophrenia showed that; 51.1% was below the group mean score whereas 48.9% was higher than group mean score ($\overline{X} = 31.44$, SD = 5.38).

3. The perceived stigma of persons with schizophrenia had a statistically significant negative correlation with self-esteem at a medium level (r = -.52, p < .01).

The study results indicate that low perceived stigma correlates with high self-esteem. This could serve as basic information to plan for decreasing perceived stigma of persons with schizophrenia aiming to enhance self-esteem and enable them to live a better life in their family



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved