

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาเรื่อง กิจกรรมการดำเนินชีวิตและความสุขของผู้ป่วยจิตเภทในภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุงว่าเป็นโรคจิตเภท จำนวน 80 คน ซึ่งเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2555 โดยเข้ารับการรักษาทางกิจกรรมบำบัด และได้รับการประเมินคัดกรองจากนักกิจกรรมบำบัด คะแนน SOFAS มากกว่าหรือเท่ากับ 65 ขึ้นไป มีระดับการรู้สึกตัวดีและไม่มีอาการทางจิต และจากการประเมินความคิดความเข้าใจโดยใช้ TMSE มีช่วงคะแนนอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

4.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

4.1.2 คะแนนระดับความสุข

4.1.3 คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินการดำเนินชีวิต

4.2 ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม

4.2.1 กลุ่มที่ 1

1) ข้อมูลทั่วไป

2) คะแนนระดับความสุข

3) คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินชีวิต

4.2.2 กลุ่มที่ 2

1) ข้อมูลทั่วไป

2) คะแนนระดับความสุข

4.2.3 คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินชีวิต

4.2.4 กลุ่มที่ 3

- 1) ข้อมูลทั่วไป
- 2) คะแนนระดับความสุข
- 3) คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินชีวิต

4.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

4.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 70 และมีอายุเฉลี่ย 38.10 ปี (SD = 8.71) อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 42.50 จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ย คือ 5.35 (SD = 6.09) อยู่ในช่วง 1-5 ครั้งร้อยละ 68.75 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.50 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 76.30 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 48.80 ประกอบอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 28.80 มีรายได้จากการทำงานต่ำกว่าเดือนละ 5,000 ร้อยละ 68.80 ไม่มีผู้ดูแลร้อยละ 61.30 มีโรคประจำตัวร้อยละ 68.80 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น F20.0 (Paranoid Schizophrenia) ร้อยละ 56.30 ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (80 คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	56	70.00
หญิง	24	30.00
ช่วงอายุ (\bar{x} = 38.10 ปี , SD = 8.71 ปี)		
21-30 ปี	15	18.75
31-40 ปี	30	42.50
41-50 ปี	25	31.30
51-60 ปี	6	7.50
ศาสนา		
พุทธ	78	97.50
คริสต์	1	1.30
อิสลาม	1	1.30

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (80 คน)	ร้อยละ
สถานภาพสมรส		
โสด	61	76.30
สมรส	11	13.80
หย่า	6	7.50
แยกกันอยู่	2	2.50
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน	5	6.30
ประถมศึกษา	21	26.30
มัธยมศึกษา	39	48.80
อนุปริญญา	7	8.80
ปริญญาตรี	6	7.50
อื่นๆ	2	2.50
อาชีพ		
ว่างงาน	18	22.50
ค้าขาย	17	21.30
รับจ้าง	23	28.80
เกษตรกรรม	18	22.50
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	2	2.50
อื่นๆ	2	2.50
รายได้จากการทำงาน		
ต่ำกว่า 5,000	55	68.80
5,000 – 10,000	23	23.80
10,001 – 20,000	2	2.50
ผู้ดูแล		
ไม่มี	49	61.30
มี	31	38.80

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (80 คน)	ร้อยละ
โรคประจำตัว		
ไม่มี	25	31.30
มี	55	68.80
การวินิจฉัยโรค		
F 20.0 (Paranoid schizophrenia)	45	56.30
F 20.1 (Hebephrenic schizophrenia)	1	1.30
F 20.3 (Undifferentiated schizophrenia)	32	40.00
F 20.6 (Simple schizophrenia)	1	1.30
F 20.8 (Other schizophrenia)	1	1.30
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษ		
(\bar{x} = 5.35 , SD = 6.09)		
1 – 5 ครั้ง	55	68.75
มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป	25	31.25

4.1.2 คะแนนระดับความสุข

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสุขที่ 24.89 (SD=5.87) และส่วนมากมีคะแนนระดับความสุขต่ำกว่าคนทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 55.00 ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความสุข และระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนจากดัชนีชี้วัดความสุข	จำนวน (80 คน)	ร้อยละ
คะแนนความสุข		
(\bar{x} = 24.89 , SD = 5.87)		
ระดับความสุข		
ต่ำกว่าคนทั่วไป (poor)	44	55.00
เท่ากับคนทั่วไป (fair)	30	37.50
มากกว่าคนทั่วไป (good)	6	7.50

4.1.3 คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต

จากแบบประเมิน COPM กลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนระดับความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 8.16 คะแนน(SD=1.93) ด้านกิจกรรมการทำงาน 7.71 คะแนน(SD=2.30)และด้านกิจกรรมยามว่าง 8.30 คะแนน(SD=2.27) ส่วนด้านคะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 8.22 คะแนน(SD=2.18) ด้านกิจกรรมการทำงาน 7.89 คะแนน(SD=2.17) และด้านกิจกรรมยามว่าง 8.34 คะแนน(SD=1.96) ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินการดำเนินชีวิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนรวม
คะแนนความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Performance)			
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	8.16	1.93	98.00
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	7.71	2.30	100.28
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	8.30	2.27	16.60
คะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Satisfaction)			
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	8.22	2.18	98.61
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	7.89	2.17	102.58
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	8.34	1.96	16.73

หมายเหตุ: คะแนนเต็มในด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living) เท่ากับ 120 คะแนน คะแนนเต็มในด้านกิจกรรมการทำงาน (work) เท่ากับ 130 คะแนน และ คะแนนเต็มในด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure) เท่ากับ 20 คะแนน

4.2 ข้อมูลคุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม

เมื่อจำแนกแบ่งกลุ่มตามระดับความสุข โดยใช้เทคนิค Hierarchical cluster analysis ในกลุ่มตัวอย่าง 80 คน พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มีจำนวน 63 คน กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 16 คน และกลุ่มที่ 3 มีจำนวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

4.2.1 กลุ่มที่ 1

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.30 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.03 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีอายุเฉลี่ย 38.45 ปี (SD=8.38) จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ย คือ 5.63 ครั้ง (SD=6.13) อยู่ในช่วง 1-5 ครั้ง ร้อยละ 66.67 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 96.90 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 76.20 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 49.20 ประกอบอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 28.60 มีรายได้จากการทำงานต่ำกว่าเดือนละ 5,000 ร้อยละ 66.70 ไม่มีผู้ดูแลร้อยละ 58.70 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 69.80 และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น F20.0 ร้อยละ 54 ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มที่ 1

หัวข้อ	จำนวน (63 คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	43	68.30
หญิง	20	31.70
อายุ (\bar{x} = 38.45 ปี , SD = 8.38)		
21-30 ปี	10	15.87
31-40 ปี	29	46.03
41-50 ปี	20	31.74
51-60 ปี	5	7.94

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

หัวข้อ	จำนวน (63 คน)	ร้อยละ
สถานภาพสมรส		
โสด	48	76.20
สมรส	7	11.10
หย่า	6	9.50
แยกกันอยู่	2	3.20
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน	4	6.30
ประถมศึกษา	17	26.60
มัธยมศึกษา	31	49.20
อนุปริญญา	6	9.50
ปริญญาตรี	4	6.30
อื่นๆ	1	1.60
อาชีพ		
ว่างงาน	14	22.20
ค้าขาย	11	17.50
รับจ้าง	18	28.60
เกษตรกรรม	16	25.40
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	2	3.20
อื่นๆ	2	3.20
รายได้จากการทำงาน		
ต่ำกว่า 5,000	42	66.70
5,000 – 10,000	19	30.20
10,001 – 20,000	2	3.20
ผู้ดูแล		
ไม่มี	37	58.70
มี	26	41.30

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

หัวข้อ	จำนวน (63 คน)	ร้อยละ
โรคประจำตัว		
ไม่มี	19	30.20
มี	44	69.80
ระดับความความสุข		
ต่ำกว่าคนทั่วไป (Poor)	31	49.20
เท่ากับคนทั่วไป (Fair)	27	42.90
มากกว่าคนทั่วไป (Good)	5	7.90
การวินิจฉัย		
F 20.0 (Paranoid schizophrenia)	34	54.00
F 20.1 (Hebephrenic schizophrenia)	1	1.60
F 20.3 (Undifferentiated schizophrenia)	26	41.30
F 20.6 (Simple schizophrenia)	1	1.60
F 20.8 (Other schizophrenia)	1	1.60
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา		
(\bar{x} = 5.64 , SD = 6.13)		
1 – 5 ครั้ง	42	66.67
มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป	21	33.33

2) คะแนนระดับความสุขของกลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสุขที่ 25.52 (SD=5.56) อยู่ระดับมีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไปร้อยละ 49.20 เท่ากับคนทั่วไปร้อยละ 42.90 และมากกว่าคนทั่วไปร้อยละ 7.90 ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความสุข และระดับความสุขของกลุ่มที่ 1

คะแนนจากดัชนีชี้วัดความสุข	จำนวน (63คน)	ร้อยละ
คะแนนความสุข ($\bar{x} = 25.52, SD = 5.56$)		
ระดับความความสุข		
ต่ำกว่าคนทั่วไป (poor)	31	49.20
เท่ากับคนทั่วไป (fair)	27	42.90
มากกว่าคนทั่วไป (good)	5	7.90

3) คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มที่ 1

คะแนนจากแบบประเมิน COPM มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต แต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 8.64 คะแนน (SD=1.90) ด้านการทำงาน 8.44 คะแนน (SD=1.89) ด้านกิจกรรมยามว่าง 8.76 คะแนน (SD=2.23) ส่วนด้านคะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 8.71 คะแนน (SD=1.92) ด้านการทำงาน 8.59 คะแนน (SD=2.12) และด้านกิจกรรมยามว่าง 8.84 คะแนน (SD=1.92) ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตาราง 4.6 แสดง ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 1

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนรวม
คะแนนความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Performance)			
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	8.64	1.90	103.78
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	8.44	1.89	109.68
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	8.76	2.2	17.52

ตาราง 4.6 (ต่อ)

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนรวม
คะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Satisfaction)			
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	8.71	1.92	104.48
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	8.59	2.12	111.67
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	8.84	1.92	17.67

4.2.2 กลุ่มที่ 2

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุเฉลี่ย 36.18 ปี (SD=10.30) อยู่ในช่วงอายุ 21-30ปี 31-40ปี และ 41-50ปี ร้อยละ 31.25 จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ย คือ 4.25 ครั้ง (SD=6.15) อยู่ในช่วง 1-5 ครั้ง ร้อยละ 68.75 นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 75.00 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 50.00 ประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 37.50 มีรายได้จากการทำงานต่ำกว่าเดือนละ 5,000 ร้อยละ 75 มีโรคประจำตัวร้อยละ 62.50 ไม่มีผู้ดูแลร้อยละ 68.80 และได้รับการวินิจฉัย F20.0 ร้อยละ 62.50 ดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มที่ 2

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 2	จำนวน (16 คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	12	75.00
หญิง	4	25.00
อายุ (\bar{x} = 36.18 ปี , SD = 10.30)		
21-30 ปี	5	31.25

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 2	จำนวน (16 คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	12	75.00
หญิง	4	25.00
อายุ		
(\bar{x} = 36.18 ปี , SD = 10.30)		
21-30 ปี	5	31.25
31-40 ปี	5	31.25
41-50 ปี	5	31.25
51-60 ปี		6.25
ศาสนา		
พุทธ	16	100.00
สถานภาพสมรส		
โสด	12	75.00
สมรส	4	25.00
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	4	25.00
มัธยมศึกษา	8	50.00
อนุปริญญา	1	6.30
ปริญญาตรี	2	12.50
อื่นๆอาชีพ	1	6.30
ว่างงาน	3	18.80
ค้าขาย	6	37.50
รับจ้าง	5	31.30
เกษตรกรรม	2	12.50
รายได้จากการทำงาน		
ต่ำกว่า 5,000	12	75.00
5,000 – 10,000	4	25.00

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 2	จำนวน (16 คน)	ร้อยละ
ผู้ดูแล		
ไม่มี	11	68.80
มี	5	31.30
โรคประจำตัว		
ไม่มี	6	37.70
มี	10	62.50
ระดับความสุข		
ต่ำกว่าคนทั่วไป (Poor)	13	81.30
เท่ากับคนทั่วไป (Fair)	3	18.80
การวินิจฉัย		
F 20.0 (Paranoid schizophrenia)	10	62.50
F 20.3 (Undifferentiated schizophrenia)	6	37.50
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษแบบผู้ป่วยใน (\bar{x} = 4.25 ครั้ง, SD = 6.15)		
1 – 5 ครั้ง	11	68.75
มากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป	5	31.25

2) คะแนนระดับความสุขของกลุ่มที่ 2

จากแบบประเมินความสุข (Happiness Index) มีคะแนนระดับความสุขเฉลี่ยที่ 21.50 (SD=5.09) และมีคะแนนระดับความสุขในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าคนทั่วไป (Poor) ร้อยละ 81.30 ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความสุข และระดับความสุขของกลุ่มที่ 2

คะแนนจากดัชนีชีวิตความสุข	จำนวน (16คน)	ร้อยละ
คะแนนความสุข ($\bar{x} = 21.50, SD = 5.09$)		
ระดับความสุข		
ต่ำกว่าคนทั่วไป (poor)	13	81.30
เท่ากับคนทั่วไป (fair)	3	18.80
มากกว่าคนทั่วไป (good)	-	-

- 3) คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มที่ 2 คะแนนจากแบบประเมิน COPM มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต แต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 6.43 คะแนน (SD=1.91) ด้านการทำงาน 4.98 คะแนน (SD=1.97) ด้านกิจกรรมยามว่าง 6.38 คะแนน (SD=2.03) ส่วนด้านคะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 6.32 คะแนน (SD=2.15) ด้านการทำงาน 5.22 คะแนน (SD=2.23) และด้านกิจกรรมยามว่าง 6.56 คะแนน (SD=1.98) ดังแสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 แสดง ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถและความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 2

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนรวม
คะแนนความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Performance)			
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	6.43	1.91	77.19
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	4.98	1.97	64.69

ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)	คะแนนรวม
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure) คะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Satisfaction)	6.38	2.03	12.75
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	6.32	2.15	75.81
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	5.22	2.23	67.88
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	6.56	1.98	13.12

4.2.3 กลุ่มที่ 3

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3 เพศชาย อายุ 30 ปี โสศ จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาคือ 5 ครั้ง ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน นับถือศาสนาพุทธ ว่างาน รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 ไม่มีผู้ดูแล มีโรคประจำตัว ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น F 20.0

2) คะแนนระดับความสุขของกลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3 มีจำนวน 1 คน มีคะแนนความสุข 39 คะแนน อยู่ในระดับความสุขมากกว่าคนทั่วไป

3) คะแนนความสามารถและความพึงพอใจในกิจกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มที่ 3 คะแนนจากแบบประเมิน COPM ด้านความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน คือ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 5.58 คะแนนด้านการทำงาน 5.92 คะแนน ด้านกิจกรรมยามว่าง 10 คะแนน ส่วนด้านคะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านดังต่อไปนี้ ในด้านกิจวัตรประจำวัน 7.83 คะแนน ด้านการทำงาน 6.54 คะแนนและด้านกิจกรรมยามว่าง 7.50 คะแนน ดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของความสามารถและความพึงพอใจในการทำ
กิจกรรมการดำเนินชีวิตกลุ่มที่ 3

คะแนนจากแบบประเมิน COPM	คะแนนเฉลี่ย (\bar{x})	คะแนนรวม
คะแนนความสามารถในการทำกิจกรรมการ ดำเนินชีวิต (Performance)		
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	5.58	67
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	5.92	77
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	10	20
คะแนนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมการ ดำเนินชีวิต (Satisfaction)		
- ด้านกิจวัตรประจำวัน (activities of daily living)	7.83	94
- ด้านกิจกรรมการทำงาน (work)	6.54	85
- ด้านกิจกรรมยามว่าง (leisure)	7.50	15