



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved

## ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

no.....

เรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในชุมชนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” ในแบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ขอความกรุณาจากท่านได้ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านตอบทั้งหมดจะถือเป็นความลับ

ชื่อผู้สัมภาษณ์..... วันที่สัมภาษณ์.....

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดเติมเครื่องหมาย X ตรงกับข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

1. เพศ

 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ

 1. 15-24 ปี 2. 25-34 ปี 3. 35 - 44 ปี 4. 45-54 ปี 5. มากกว่า 55 ปี

3. ศาสนา

 1. พุทธ 2. คริสต์ 3. อิสลาม 4. อื่นๆ.....

4. ระดับการศึกษา

 1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา/ปวช. 3. อนุปริญญา/ปวส. 4. ปริญญาตรี/เทียบเท่า 5. ปริญญาโท 6. อื่นๆ.....

5. สถานภาพสมรส

 1. โสด 2. คู่ 3. หม้าย

6. อาชีพ

 1. รับจ้างทั่วไป 2. เกษตรกรรม 3. รับจ้างประมง 4. ค้าขาย 5. ครู 6. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7. ผู้นำส่วนท้องถิ่น 8. ว่างาน/งานบ้าน 9. อื่นๆ.....

## 7. รายได้ครอบครัวต่อเดือน

1. ไม่เกิน 5,000 บาท
  2. ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  
 3. ระหว่าง 10,001 -15,000บาท
  4. ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท  
 5. 20,000 บาทขึ้นไป

## 8. ภูมิลำเนาเดิม

1. กรุงเทพฯ
  2. ภาคใต้  
 3. ภาคเหนือ
  4. ภาคอีสาน  
 5. ภาคกลางยกเว้นกรุงเทพฯ
  6. ภาคตะวันออก
  7. อื่นๆ.....

## 9. ท่านมีบุตร

1. 1 คน
  2. 2 คน
  3. 3 คน  
 4. 4 คน
  5. มากกว่า 4 คน
  6. ไม่มีบุตร

## ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

โปรดเติมเครื่องหมาย X ตรงกับข้อความที่ท่านพิจารณาเลือกหรือพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นตามข้อความนั้นว่าอยู่ในระดับใด ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคเอดส์			
1. โรคเอดส์แพร่ระบาดครั้งแรกในทวีปอาฟริกา			
2. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง			
3. โรคเอดส์เป็นโรคที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง			
4. เมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้			
5. ผู้มีเชื้อเอดส์ในร่างกายสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้			
6. โรคเอดส์สามารถถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกได้			
7. คลินิกนิรนามเป็นของราชการที่ตรวจหาเชื้อโรคเอดส์โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ			
8. คลินิกนิรนามให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือดและหลังทราบผลเลือดโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ			
9. คลินิกนิรนามเป็นคลินิกตรวจโรคอื่นเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์			
10. การตรวจเชื้อเอดส์กระทำโดยการเจาะเลือดหรือตรวจจากน้ำลาย			
11. โรคเอดส์เมื่ออยู่ในร่างกายพบมากในเลือด น้ำอสุจิ น้ำไขสันหลัง			
12. เชื้อโรคเอดส์จะตายภายในบรรยากาศทั่วไป 3 ชั่วโมง			

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
อาการของโรคเอดส์			
13. อาการของผู้รับเชื้อเอดส์ในระยะแรกไม่สามารถตรวจพบจากผลเลือดได้			
14. ผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์ในระยะแรกอาจยังไม่แสดงอาการ			
15. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์แต่ยังไม่แสดงอาการไม่สามารถแพร่เชื้อได้			
16. หากผู้ติดเชื้อเอดส์ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และหลีกเลี่ยงการรับเชื้อเพิ่มอาจมีชีวิตรอดอยู่ได้ยาวนานเหมือนคนปกติ			
17. อาการแสดงของโรคเอดส์คือ คอมน้ำเหลืองโต ท้องเดินเรื้อรัง มีฝ้าขาวที่ลิ้น มีไข้เรื้อรังหรือไอเรื้อรัง			
การติดต่อ			
18. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์			
19. โรคเอดส์ติดต่อโดยใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อเอดส์ร่วมกัน			
20. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการสัมผัสเลือดที่มีเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่บาดแผลตามร่างกาย			
21. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อโรคเอดส์			
22. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกับคนติดเชื้อโรคเอดส์			
23. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการรับเลือดที่มีเชื้อโรคเอดส์			
24. โรคเอดส์สามารถติดต่อได้โดยการจูบอย่างรุนแรงกับผู้ติดเชื้อเอดส์			
25. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการกอดหรือสัมผัสร่างกายภายนอกของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์			
26. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการว่ายน้ำในสระร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์			
27. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์			
การป้องกันโรคเอดส์			
28. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้โดยไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเช่น หญิงโสเภณี ชายรักร่วมเพศ ชายขายบริการทางเพศ			
29. การป้องกันโรคเอดส์โดยไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น			
30. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีจะป้องกันโรคเอดส์ได้			
31. งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน ใบบิดโกน และเข็มเจาะหูเป็นการป้องกันโรคเอดส์ได้			

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
32. ผู้มีเชื้อโรคเอดส์ไม่ควรบริจาคโลหิต			
33. มารดาที่ติดเชื้อเอดส์ควรเลี้ยงทารกด้วยนมผง			

34. ท่านเคยได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์หรือไม่

ไม่เคย

เคย

(ถ้าเคย ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

ได้รับความรู้จากแหล่งใด

( )

หนังสือวิชาการ

( )

วารสาร/หนังสือพิมพ์

( )

แผ่นพับ/โปสเตอร์

( )

โทรทัศน์/วิทยุ

( )

แพทย์,พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

( )

บิดา มารดา ญาติพี่น้อง

( )

อาสาสมัครสาธารณสุข

( )

เพื่อน

( )

อื่นๆ ระบุ

ตอนที่ 3 ทศนคติ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเอดส์

**คำชี้แจง** โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และพิจารณาว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นหรือไม่ และเขียนเครื่องหมาย X

ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรู้สึกของท่านมากที่สุด คำตอบนี้ถือเป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคล

ไม่มีถูกหรือผิดข้อคำถามอาจคล้ายคลึงกัน เนื่องจากเป็นแบบสอบถาม โปรดตอบทุกข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด กับข้อความนั้น

เห็นด้วย

หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น

ไม่แน่ใจ

หมายถึง ท่านไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความนั้น

ข้อความ	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วยมาก	เห็นด้วยปานกลาง	เห็นด้วยน้อย	เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์					
2. การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เป็นการเสียเวลาไม่คุ้มค่า					
3. ท่านคิดว่าควรแยกผู้ป่วยออกจากสังคมและญาติ					
4. ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ควรเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น					
5. ญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเอดส์เป็นกำลังใจสำคัญของผู้ป่วยเอดส์					
6. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีอาการหนักแล้วควรให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลมากกว่าญาติ					
7. ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายควรได้รับการดูแลที่บ้านโดยญาติหรือผู้ใกล้ชิด					
8. การที่มีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์อยู่ในบ้าน ทำให้ญาติรู้สึกอับอายและเป็นที่น่ารังเกียจของเพื่อนบ้าน					
9. การมีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล ของท่านอย่างมาก					
10. ผู้ชายควรงดเที่ยวสำล่อนทางเพศเพื่อไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อเอดส์ได้					
11. ถ้าติดเชื้อเอดส์ควรงดการกระทำที่เป็นการแพร่เชื้อเอดส์ไปสู่ผู้อื่น					
12. หญิงโสเภณีมีบทบาทสำคัญในการแพร่เชื้อเอดส์					
13. การเปลี่ยนคู่นอนหรือสำล่อนทางเพศทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้					
14. หญิง, ชายก่อนแต่งงานควรเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคเอดส์					
15. มารดาติดเชื้อเอดส์ควรคุมกำเนิดทุกราย					
16. ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ได้					

ข้อความ	เห็นด้วย มากที่สุด	เห็น ด้วยมาก	เห็นด้วย ปาน กลาง	เห็น ด้วย น้อย	เห็นด้วย น้อยที่ สุด
17.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันโรค เอดส์ได้เป็นอย่างดี					
18. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์สามารถป้องกันการติด เชื้อเอดส์ได้					
19. ถ้ำร่างกายแข็งแรงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการมี เพศสัมพันธ์					
20. รัฐไม่จำเป็นต้องจัดงบประมาณในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยา ต้านไวรัสเอดส์เนื่องจากมีภาคเอกชนดำเนินการแล้ว					
21. รัฐควรให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ทุก ราย					
22. ควรมีข้อบังคับให้บุคคลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ เอดส์เพื่อช่วยต่อการควบคุมโรค					
23. การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ต้องได้รับการ ยินยอมโดยสมัครใจจากบุคคลนั้น					
24. โรงงานเล็กข้างเพราะติดเชื้อเอดส์สามารถทำได้ แต่ต้องจ่าย ค่าชดเชยให้พนักงานตามกฎหมาย					
25. สถานประกอบการต่างๆ ควรให้ผู้ติดเชื้อทำงานได้เหมือน พนักงานคนอื่นๆ					
26. การตรวจหาเชื้อเอดส์ในคลินิกนิรนามหรือคลินิกสุขภาพให้ ความปลอดภัยในการเก็บความลับ					

## ตอนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	เป็นประจำ ทุกครั้ง	เป็น ประจำ	บ่อย ครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
<b>พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย</b>					
1. ท่านใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์กับหญิงบริการหรือคู่นอนของท่านที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา					
2. ท่านเที่ยวในสถานเริงรมย์					
3. ท่านตรวจสอบสภาพถุงยางอนามัยหรือวันหมดอายุก่อนใช้					
4. ตรวจสอบสภาพถุงยางไม่รั่ว					
5. เก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่เย็นและแห้ง					
<b>พฤติกรรมการใช้สารเสพติด</b>					
6. ท่านใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์					
7. ท่านเคยใช้เข็มฉีดยา กระจกฉีดยา ร่วมกับผู้อื่น					
8. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด					
9. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์					
10. ท่านทดลองใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ					
11. ท่านเลือกคบเพื่อนที่มีความประพฤติดี					
<b>พฤติกรรมการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้</b>					
12. ท่านใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า แปรงสีฟัน ร่วมกับผู้อื่น					
13. ท่านใช้ของมีคม เช่น มีด โคน กรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น					
14. เวลาทำหมัดตัดเล็บขอร้องให้ช่างทำความสะอาดเครื่องมือเสียก่อนใช้					
<b>พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ</b>					
15. ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์หรือเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นจะซื้อยาทานเอง					
16. ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์					
17. ท่านพูดคุยและสนทนาปัญหาเรื่องโรคเอดส์กับเพื่อนๆ					



พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	เป็นประจำ ทุกครั้ง	เป็น ประจำ	บ่อย ครั้ง	นานๆ ครั้ง	ไม่เคย ปฏิบัติ
18. ท่านให้คำแนะนำเรื่อง โรคเอดส์กับคนในครอบครัวและญาติ					
19. ท่านแนะนำให้ผู้อื่นใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ทุกครั้งมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา					
20. ท่านจะเจาะเลือดตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี					
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยโรคเอดส์					
21. ท่านร่วมกิจกรรมกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น การสนทนาพูดคุย หรือร่วมงานประจำหมู่บ้าน โดยไม่รังเกียจ ผู้ป่วย					
22. เมื่อทราบว่าเพื่อนติดเชื้อเอดส์จะปลีกตัวจากเพื่อน					
23. ท่านให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว					
24. ท่านเคยให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์					
25. ท่านสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น หางานอดิเรกให้ทำ หาหนังสือธรรมะให้อ่าน ชักชวนให้ปฏิบัติธรรมหรือพาไปเที่ยว/พักผ่อน					

26. ข้อเสนอแนะในการป้องกันโรคเอดส์.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

## ภาคผนวก ข

## ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ข้อความ	คำตอบ
ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคเอดส์	
1. โรคเอดส์แพร่ระบาดครั้งแรกในทวีปแอฟริกา	ใช่
2. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง	ใช่
3. โรคเอดส์เป็นโรคที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	ใช่
4. เมื่อป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้	ใช่
5. ผู้มีเชื้อเอดส์ในร่างกายสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้	ใช่
6. โรคเอดส์สามารถถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกได้	ใช่
7. คลินิกนิรนามเป็นของราชการที่ตรวจหาเชื้อโรคเอดส์โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ	ใช่
8. คลินิกนิรนามให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือดและหลังทราบผลเลือดโดยไม่ต้องแจ้งชื่อ	ใช่
9. คลินิกนิรนามเป็นคลินิกตรวจโรคอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์	ใช่
10. การตรวจเชื้อเอดส์กระทำโดยการเจาะเลือดหรือตรวจจากน้ำลาย	ใช่
11. โรคเอดส์เมื่ออยู่ในร่างกายพบมากในเลือด น้ำอสุจิ น้ำไขสันหลัง	ใช่
12. เชื้อโรคเอดส์จะตายภายในบรรยากาศทั่วไป 3 ชั่วโมง	ใช่
อาการของโรคเอดส์	
13. อาการของผู้รับเชื้อเอดส์ในระยะแรกไม่สามารถตรวจพบจากผลเลือดได้	ใช่
14. ผู้ได้รับเชื้อเอดส์ในระยะแรกอาจยังไม่แสดงอาการ	ใช่
15. ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์แต่ยังไม่แสดงอาการไม่สามารถแพร่เชื้อได้	ไม่ใช่
16. หากผู้ติดเชื้อเอดส์ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และหลีกเลี่ยงการรับเชื้อเพิ่มอาจมีชีวิตรอยู่ได้ยาวนานเหมือนคนปกติ	ใช่
17. อาการแสดงของโรคเอดส์คือ ต่อมมน้ำเหลืองโต ท้องเดินเรื้อรัง มีฝ้าขาวที่ลิ้น มีไข้เรื้อรังหรือไอเรื้อรัง	ใช่
การติดต่อ	
18. โรคเอดส์ติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์	ใช่

ข้อความ	คำตอบ
19. โรคเอดส์ติดต่อโดยใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อเอดส์ร่วมกัน	ใช่
20. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการสัมผัสเลือดที่มีเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่บาดแผลตามร่างกาย	ใช่
21. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อโรคเอดส์	ไม่ใช่
22. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ร่วมกับคนติดเชื้อโรคเอดส์	ใช่
23. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการรับเลือดที่มีเชื้อโรคเอดส์	ใช่
24. โรคเอดส์สามารถติดต่อได้โดยการจูบอย่างรุนแรงกับผู้ติดเชื้อเอดส์	ใช่
25. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการกอดหรือสัมผัสร่างกายนอกของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์	ไม่ใช่
26. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการว่ายน้ำในสระร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์	ไม่ใช่
27. โรคเอดส์ติดต่อได้จากการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมร่วมกับผู้ติดเชื้อโรคเอดส์	ไม่ใช่
การป้องกันโรคเอดส์	
28. การป้องกันโรคเอดส์ทำได้โดยไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเช่น หญิงโสเภณี ชายรักร่วมเพศ ชายขายบริการทางเพศ	ใช่
29. การป้องกันโรคเอดส์โดยไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	ใช่
30. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีจะป้องกันโรคเอดส์ได้	ใช่
31. งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน ใบบิด โคน และเข็มเจาะหูเป็นการป้องกันโรคเอดส์ได้	ใช่
32. ผู้มีเชื้อโรคเอดส์ไม่ควรบริจาคโลหิต	ใช่
33. มารดาที่ติดเชื้อเอดส์ควรเลี้ยงทารกด้วยนมผง	ใช่

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางธีรดา สุธีรรุติ
วัน เดือน ปี เกิด	27 สิงหาคม 2501
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2520 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2523
ประวัติการทำงาน	ปี พ.ศ. 2524 พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2527 พยาบาลวิชาชีพ 4 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2538 นักวิชาการควบคุมโรค 8 หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2545 นักวิชาการสาธารณสุข 8 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved